

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 619 749,79 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Biroul Sefei cantinei si Depozit crupe 1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,000	37,626 32,500	376,264 325,000
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	2,700	409,563 242,450	1 105,820 654,615
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,800	6,822 1,950	530,752 151,710
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,800	99,680 79,300	7 755,136 6 169,540
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,000	13,530 6,500	216,480 104,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,800	25,813 13,000	2 008,251 1 011,400
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,800	43,960 35,750	3 420,096 2 781,350
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,800	4,650 1,950	361,770 151,710
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	77,800	52,827 35,750	4 109,909 2 781,350
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc	1,000	112,500 32,500	112,500 32,500
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,000	85,830 32,500	85,830 32,500
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				20 082,808 14 195,675
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	20,850	131,851 15,210	2 749,086 317,135
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	20,850	485,508 162,503	10 122,833 3 388,190
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	24,800	140,186 26,000	3 476,615 644,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 348,534 4 350,125
		Total Biroul Sefei cantinei si Depozit crupe Inclusiv salariu				36 431,342 18 545,800
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	12,500	17,700 17,550	221,250 219,375
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2	12,500	9,525 1,950	119,062 24,375
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	6,822 1,950	85,275 24,375
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	119,848 99,450	1 498,101 1 243,125
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	43,960 35,750	549,501 446,875
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,000	4,650 1,950	116,250 48,750
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	25,000	52,827 35,750	1 320,665 893,750
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 910,104 2 900,625
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	25,850	17,699 17,549	457,520 453,635
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie	m2	25,850	9,523 1,949	246,165 50,375

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,850	6,820 1,949	176,302 50,375
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,850	99,680 79,300	2 576,740 2 049,905
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,850	43,961 35,751	1 136,401 924,170
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,700	4,650 1,950	240,405 100,815
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	51,700	52,827 35,750	2 731,136 1 848,275
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				7 564,669 5 477,550
		Total Baia si Wc-ul blocului alimentar Inclusiv salariu				11 474,773 8 378,175
		1.3. Cabinet metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	2,500	6,822 1,950	17,055 4,875
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500	43,960 35,750	109,900 89,375
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600	4,650 1,950	170,190 71,370
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu	m2	36,600	52,827 35,750	1 933,454 1 308,450

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 230,599 1 474,070
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	70,800	21,585 20,800	1 528,211 1 472,640
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	70,800	7,750 7,150	548,700 506,220
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	70,800	6,822 1,950	482,998 138,060
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,800	99,680 79,300	7 057,373 5 614,440
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	33,000	13,530 6,500	446,490 214,500
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,800	25,813 13,000	1 827,560 920,400
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,800	43,960 35,750	3 112,378 2 531,100
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,800	4,650 1,950	329,220 138,060
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	70,800	52,827 35,750	3 740,123 2 531,100
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	1,900	98,360 71,500	186,884 135,850

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				19 259,937 14 202,370
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,200	16,475 16,250	398,695 393,250
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	36,900	31,040 29,900	1 145,376 1 103,310
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	36,900	131,851 15,211	4 865,304 561,275
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-36,900	76,223 7,476	-2 812,611 -275,860
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,900	373,573 84,500	13 784,841 3 118,050
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,400	101,541 65,000	243,699 156,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 625,304 5 056,025
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	7,800 7,800	15,600 15,600
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	44,808 32,500	89,616 65,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				105,216 80,600
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				39 221,056 20 813,065
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,500	272,733 130,000	10 772,958 5 135,000
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,850	119,851 99,453	1 420,229 1 178,515
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,850	25,813 13,000	305,881 154,050
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,500	43,960 35,750	1 736,430 1 412,125
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,500	4,650 1,950	183,675 77,025
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	39,500	52,827 35,750	2 086,651 1 412,125
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 505,824 9 368,840
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	46,500	16,250 16,250	755,625 755,625
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	3,000	409,563	1 228,689

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)			242,450	727,350
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	102,300	7,750 7,150	792,825 731,445
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	102,300	6,822 1,950	697,891 199,485
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	99,680 79,300	10 197,307 8 112,390
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	38,100	13,530 6,500	515,493 247,650
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	25,813 13,000	2 640,670 1 329,900
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	43,960 35,750	4 497,117 3 657,225
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,300	4,650 1,950	475,695 199,485
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	102,300	52,827 35,750	5 404,161 3 657,225
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	2,000	85,830 32,500	171,660 65,000
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc	1,000	112,500 32,500	112,500 32,500
		Total Pereti si glafuri interioare				27 489,633

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 715,280
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,800	16,475 16,250	622,755 614,250
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	39,600	382,668 84,500	15 153,634 3 346,200
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	3,800	101,541 65,000	385,856 247,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 162,245 4 207,450
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2	6,800	27,300 27,300	185,640 185,640
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn) K=0,600	m2	14,900	80,219 73,319	1 195,265 1 092,455
74	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	14,900	9,639 8,450	143,614 125,905
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	14,900	69,036 45,500	1 028,638 677,950
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 553,157 2 081,950
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrea radiatoarelor de otel,	buc	2,000	7,800 7,800	15,600 15,600

1	2	3	4	5	6	7
		tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)				
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	44,808 32,500	89,616 65,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				105,216 80,600
		Total Anticamera si Cabinet director adjunct 1 Inclusiv salariu				62 816,075 35 454,120
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil 1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	24,400	272,733 130,000	6 654,687 3 172,000
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,300	119,848 99,450	874,889 725,985
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,300	25,813 13,000	188,435 94,900
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	43,960 35,750	1 072,629 872,300
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	4,650 1,950	113,460 47,580
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	24,400	52,827 35,750	1 288,969 872,300
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 193,069 5 785,065

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	75,870	21,585 20,800	1 637,623 1 578,070
85	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	79,230	7,750 7,150	614,013 566,475
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,230	6,822 1,950	540,531 154,505
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,230	99,681 79,300	7 897,705 6 282,965
88	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,200	13,530 6,500	476,256 228,800
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,230	25,813 13,000	2 045,167 1 029,990
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,230	43,961 35,750	3 482,994 2 832,505
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,230	4,650 1,950	368,436 154,505
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	79,230	52,827 35,750	4 185,486 2 832,505
93	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,000	85,830 32,500	85,830 32,500
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				21 334,041 15 692,820
		1.5.3. Pardoseli				
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	25,600	16,475	421,760

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate			16,250	416,000
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	10,000	31,040 29,900	310,400 299,000
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	10,000	131,849 15,210	1 318,493 152,100
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-10,000	76,221 7,475	-762,214 -74,750
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	21,600	388,728 84,500	8 396,532 1 825,200
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,600	101,541 65,000	264,007 169,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 948,978 2 786,550
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn) K=0,600	m2	4,500	80,220 73,320	360,990 329,940
101	CN32C	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2	4,500	9,644 8,450	43,397 38,025
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2	4,500	69,036 45,500	310,662 204,750

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplaria Inclusiv salariu				715,049 572,715
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	7,800 7,800	15,600 15,600
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	44,808 32,500	89,616 65,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				105,216 80,600
		Total Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil Inclusiv salariu				42 296,353 24 917,750
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,200	4,650 1,950	126,480 53,040
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	27,200	52,827 35,750	1 436,884 972,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 563,364 1 025,440
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,200	16,475 16,250	184,520 182,000
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	6,700	406,895 84,500	2 726,195 566,150

1	2	3	4	5	6	7
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,100	101,541 65,000	111,695 71,500
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 022,410 819,650
		Total Hol anticamera Inclusiv salariu				4 585,774 1 845,090
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2	1,500	6,822 1,950	10,233 2,925
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500	43,959 35,750	65,939 53,625
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850	4,649 1,949	171,313 71,825
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	36,850	52,828 35,751	1 946,694 1 317,420
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 194,179 1 445,795
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,500	4,650 1,950	332,475 139,425
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	71,500	52,827 35,750	3 777,102 2 556,125
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 109,577 2 695,550
		1.7.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,000	16,475 16,250	395,400 390,000
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	37,100	31,040 29,900	1 151,584 1 109,290
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	37,100	131,849 15,209	4 891,616 564,265
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	37,100	485,498 162,500	18 011,959 6 028,750
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	24,000	140,185 26,000	3 364,445 624,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 815,004 8 716,305
		1.7.4. Intalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,250 55,250	55,250 55,250
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,750 61,750	61,750 61,750
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	161,600 19,500	323,200 39,000
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn,	buc	1,000	5 542,520 120,250	5 542,520 120,250

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, etc)=1,020				
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	1 026,920 107,250	1 026,920 107,250
		Total Intalatii sanitare Inclusiv salariu				7 009,640 383,500
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				41 128,400 13 241,150
		1.8. Cabinet de munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	95,800	7,750 7,150	742,450 684,970
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,800	6,822 1,950	653,548 186,810
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,800	119,848 99,450	11 481,428 9 527,310
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,800	25,813 13,000	2 472,885 1 245,400
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,600	13,530 6,500	211,068 101,400
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,800	43,960 35,750	4 211,377 3 424,850
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,800	4,650 1,950	445,470 186,810
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	95,800	52,827 35,750	5 060,788 3 424,850

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 279,014 18 782,400
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	13,200	16,250 16,250	214,500 214,500
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	104,220 104,000	156,330 156,000
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	21,100	21,585 20,800	455,441 438,880
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)	m2	0,600	409,563 242,450	245,738 145,470
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	150,600	7,750 7,150	1 167,150 1 076,790
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	150,600	6,822 1,950	1 027,393 293,670
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,600	99,680 79,300	15 011,869 11 942,580
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	53,500	13,530 6,500	723,855 347,750
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	149,100	25,813 13,000	3 848,718 1 938,300
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	149,100	43,960 35,750	6 554,457 5 330,325

1	2	3	4	5	6	7
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	149,100	4,650 1,950	693,315 290,745
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	149,100	84,852 50,700	12 651,506 7 559,370
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,500	400,955 159,250	601,432 238,875
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc	2,000	86,670 32,500	173,340 65,000
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				43 525,044 30 038,255
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	54,000	16,475 16,250	889,650 877,500
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	91,100	31,040 29,900	2 827,744 2 723,890
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,200	14,630 14,300	134,596 131,560
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	91,100	131,850 15,210	12 011,517 1 385,605
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm,	m2	91,100	485,498 162,500	44 228,829 14 803,750

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)				
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	54,000	140,185 26,000	7 570,002 1 404,000
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				67 662,338 21 326,305
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2	10,000	27,300 27,300	273,000 273,000
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,900	2 669,536 52,650	5 072,119 100,035
		Total Timplaria Inclusiv salariu				5 345,119 373,035
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,000	7,800 7,800	31,200 31,200
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,000	44,808 32,500	179,232 130,000
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,250 55,250	55,250 55,250
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,750 61,750	61,750 61,750
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc	2,000	161,600	323,200

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015			19,500	39,000
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 738,775 123,500	1 738,775 123,500
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	1 026,920 107,250	1 026,920 107,250
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 416,327 547,950
		Total Cabinet de munca baieti si debara Inclusiv salariu				145 227,842 71 067,945
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	39,700	7,750 7,150	307,675 283,855
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,700	6,822 1,950	270,833 77,415
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,700	119,848 99,450	4 757,960 3 948,165
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,700	25,813 13,000	1 024,776 516,100
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	39,700	43,960 35,750	1 745,221 1 419,275

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,700	4,650 1,950	184,605 77,415
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	39,700	52,827 35,750	2 097,216 1 419,275
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 388,286 7 741,500
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	104,220 104,000	156,330 156,000
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,200	21,585 20,800	1 385,751 1 335,360
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	68,000	7,750 7,150	527,000 486,200
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,000	6,822 1,950	463,896 132,600
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	99,680 79,300	6 778,267 5 392,400
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	23,600	13,530 6,500	319,308 153,400
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,500	25,813 13,000	1 716,565 864,500
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,500	43,960 35,750	2 923,351 2 377,375
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,500	4,650 1,950	309,225 129,675

1	2	3	4	5	6	7
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	66,500	52,827 35,750	3 512,969 2 377,375
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1,500	400,955 159,250	601,432 238,875
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				18 694,094 13 643,760
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,300	16,475 16,250	400,335 394,875
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	39,700	31,040 29,900	1 232,288 1 187,030
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	39,700	131,850 15,210	5 234,462 603,850
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	39,700	485,498 162,500	19 274,251 6 451,250
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	24,300	140,184 26,000	3 406,478 631,800

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 547,814 9 268,805
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	2,000	7,800 7,800	15,600 15,600
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	44,808 32,500	89,616 65,000
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,250 55,250	55,250 55,250
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,750 61,750	61,750 61,750
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	161,600 19,500	323,200 39,000
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 738,775 123,500	1 738,775 123,500
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	1 026,920 107,250	1 026,920 107,250
		Total Incalzire si instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 311,111 467,350
		Total Cabinet 103 engleza Inclusiv salariu				61 941,305 31 121,415
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport 1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	12,900	7,750	99,975

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)			7,150	92,235
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	6,822 1,950	88,004 25,155
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,900	119,848 99,450	1 546,040 1 282,905
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	25,813 13,000	332,988 167,700
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	43,960 35,750	567,084 461,175
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	4,650 1,950	59,985 25,155
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	12,900	52,827 35,750	681,463 461,175
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 375,539 2 515,500
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	42,000	7,750 7,150	325,500 300,300
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	42,000	6,822 1,950	286,524 81,900
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,000	99,680 79,300	4 186,577 3 330,600

1	2	3	4	5	6	7
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	26,600	13,530 6,500	359,898 172,900
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	25,813 13,000	1 084,146 546,000
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	43,960 35,750	1 846,327 1 501,500
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,650 1,950	195,300 81,900
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	42,000	84,853 50,700	3 563,805 2 129,400
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	2,000	85,830 32,500	171,660 65,000
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				12 019,737 8 209,500
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,800	16,475 16,250	243,830 240,500
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,000	19,800 6,500	257,400 84,500
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,000	58,212 26,000	756,750 338,000
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,800	79,402 45,500	1 175,157 673,400
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	2,400	101,541 65,000	243,699 156,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 676,836 1 492,400
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	27,300 27,300	57,330 57,330
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,100	2 669,539 52,650	5 606,031 110,565
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)	m	5,200	439,500 19,500	2 285,400 101,400
		Total Timplaria Inclusiv salariu				7 948,761 269,295
		1.10.5. Incalzire				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	7,800 7,800	7,800 7,800
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	44,808 32,500	44,808 32,500
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,250 55,250	55,250 55,250
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,750 61,750	61,750 61,750
		Total Incalzire Inclusiv salariu				169,608 157,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport Inclusiv salariu				26 190,481 12 643,995
		1.11. Vestiar sala mica de sport 1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	20,300	7,750 7,150	157,325 145,145
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	6,822 1,950	138,487 39,585
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,300	43,960 35,750	892,386 725,725
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,300	4,650 1,950	94,395 39,585
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	20,300	52,827 35,750	1 072,380 725,725
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 354,973 1 675,765
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	57,600	21,585 20,800	1 243,290 1 198,080
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	57,600	7,750 7,150	446,400 411,840
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,600	6,822 1,950	392,947 112,320
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,600	43,960 35,750	2 532,102 2 059,200
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	57,600	4,650	267,840

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,950	112,320
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	57,600	52,827 35,750	3 042,812 2 059,200
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				7 925,391 5 952,960
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,600	16,475 16,250	339,385 334,750
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,300	19,800 6,500	401,940 131,950
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,300	58,211 26,000	1 181,693 527,800
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,600	79,403 45,500	1 635,692 937,300
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	2,100	101,541 65,000	213,236 136,500
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				3 771,946 2 068,300
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,100	27,300 27,300	57,330 57,330
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,100	2 669,539 52,650	5 606,031 110,565

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)	m	5,200	439,500 19,500	2 285,400 101,400
		Total Timplaria Inclusiv salariu				7 948,761 269,295
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	7,800 7,800	7,800 7,800
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	44,808 32,500	44,808 32,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				52,608 40,300
		Total Vestiar sala mica de sport Inclusiv salariu				22 053,679 10 006,620
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport 1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,200	272,733 130,000	2 781,877 1 326,000
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	119,847 99,450	359,541 298,350
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	25,813 13,000	77,439 39,000

1	2	3	4	5	6	7
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,200	43,960 35,750	448,393 364,650
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,200	4,650 1,950	47,430 19,890
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	10,200	52,827 35,750	538,832 364,650
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 253,512 2 412,540
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	48,700	21,585 20,800	1 051,185 1 012,960
249	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	48,700	7,750 7,150	377,425 348,205
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,700	6,822 1,950	332,231 94,965
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,700	99,680 79,300	4 854,434 3 861,910
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	41,400	13,530 6,500	560,142 269,100
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,700	25,813 13,000	1 257,093 633,100
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,700	43,960 35,750	2 140,862 1 741,025
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,700	4,650	226,455

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,950	94,965
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,700	52,827 35,750	2 572,656 1 741,025
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2	3,300	101,541 65,000	335,086 214,500
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				13 707,569 10 011,755
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	1,000	7,800 7,800	7,800 7,800
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	44,808 32,500	44,808 32,500
		Total Incalzire Inclusiv salariu				52,608 40,300
		Total Cabinet profesor dans in sala de sport Inclusiv salariu				18 013,689 12 464,595
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,500	409,563 242,450	1 433,470 848,575
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500	99,681 79,300	348,883 277,550

1	2	3	4	5	6	7
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,000	13,530 6,500	81,180 39,000
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,500	25,813 13,000	90,346 45,500
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500	43,960 35,750	153,861 125,125
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500	4,650 1,950	16,275 6,825
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	3,500	52,827 35,750	184,893 125,125
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc	1,000	112,500 32,500	112,500 32,500
		Total Corob din gips carton Inclusiv salariu				2 421,408 1 500,200
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,200	16,475 16,250	316,320 312,000
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,200	79,403 45,500	1 524,528 873,600
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2	1,900	101,541 65,000	192,928 123,500
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 033,776 1 309,100
		1.13.3. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,250 55,250	55,250 55,250
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	61,750 61,750	61,750 61,750
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	161,600 19,500	323,200 39,000
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	5 542,520 120,250	5 542,520 120,250
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc	1,000	1 026,920 107,250	1 026,920 107,250
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				7 009,640 383,500
		Total Cabinet 204 Laborator Inclusiv salariu				11 464,824 3 192,800
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	20,000	1,725 1,625	34,502 32,500
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,000	23,400 23,400	23,400 23,400
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,750	51,451 50,701	2 765,510 2 725,190
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	419,200 357,500	83,840 71,500
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	0,800	177,466	141,973

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv			104,000	83,200
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,000	30,127 3,835	903,801 115,050
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)-rampa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,800	2 298,345 370,500	1 838,676 296,400
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2	55,000	21,014 7,800	1 155,781 429,000
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT(adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	133,881 79,300	7 363,455 4 361,500
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	55,000	528,224 188,500	29 052,325 10 367,500
286	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	11,300	141,701 26,000	1 601,223 293,800
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru	m	58,200	84,804	4 935,564

1	2	3	4	5	6	7
		teracota din aluminiu la trepte			16,900	983,580
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,000	121,900 16,900	609,500 84,500
289	CH06B apl	Bara din INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m	11,000	1 422,407 78,000	15 646,477 858,000
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				66 156,027 20 725,120
		1.15. Casa scarii - 4 buc				
		1.15.1. Tavan-partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	314,000	7,750 7,150	2 433,500 2 245,100
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,000	6,822 1,950	2 142,108 612,300
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	314,000	119,848 99,450	37 632,241 31 227,300
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	314,000	25,813 13,000	8 105,282 4 082,000
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,000	43,960 35,750	13 803,481 11 225,500
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,000	4,650 1,950	1 460,100 612,300
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	314,000	52,827 35,750	16 587,552 11 225,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan-partea inferioara a scarilor				82 164,264
		Inclusiv salariu				61 230,000
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	1 086,800	7,750 7,150	8 422,700 7 770,620
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2	1 086,800	6,822 1,950	7 414,150 2 119,260
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m	567,000	13,530 6,500	7 671,510 3 685,500
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 086,800	25,813 13,000	28 053,568 14 128,400
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	747,800	99,680 79,300	74 541,004 59 300,540
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,800	43,960 35,750	32 873,378 26 733,850
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,800	4,650 1,950	3 477,270 1 458,210
304	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	615,870	84,853 50,700	52 258,128 31 224,635
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	131,930	84,852 50,700	11 194,568 6 688,825
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,000	107,463 79,300	36 429,957 26 882,700

1	2	3	4	5	6	7
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	339,000	24,937 9,100	8 453,643 3 084,900
308	CF30A	Tencuieli Interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	339,000	333,715 79,300	113 129,385 26 882,700
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2	149,300	98,351 71,500	14 683,871 10 674,950
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,000	107,122 48,750	16 282,520 7 410,000
		Total Pereti si glafuri interioare Inclusiv salariu				414 885,652 228 045,090
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc	4,000	7,800 7,800	31,200 31,200
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,000	44,808 32,500	179,232 130,000
		Total Incalzire Inclusiv salariu				210,432 161,200
		Total Casa scarii - 4 buc Inclusiv salariu				497 260,348 289 436,290
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stilp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi di fixare)	buc	80,000	322,870 31,200	25 829,600 2 496,000
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,800	104,225 104,000	3 314,355 3 307,200

1	2	3	4	5	6	7
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	31,800	21,014 7,800	668,252 248,040
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	31,800	127,639 91,000	4 058,921 2 893,800
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar ci beneficiarul)	m2	31,800	488,461 159,250	15 533,074 5 064,150
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1,5mm)	kg	295,000	36,624 13,650	10 804,139 4 026,750
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	29,500	98,351 71,500	2 901,369 2 109,250
		Total Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc) Inclusiv salariu				63 109,710 20 145,190
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe	t	17,500	81,250 81,250	1 421,875 1 421,875

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala)				
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	17,500	72,150 72,150	1 262,625 1 262,625
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	17,500	232,200 0,000	4 063,500 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 748,000 2 684,500
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 156 119,67 8 596 683,620

		Total	lei	1 156 119,84
		ASM	24,00 %	143 204,10
		Cheltuieli de transport	2,00 %	10 898,82
		Total	100,00 +	1 310 222,76
		Cheltuieli de regie	2,00 %	26 204,46
		Total	100,00 +	1 336 427,22
		Beneficiu de deviz	1,00 %	13 364,27
		Total	100,00 +	1 349 791,49
		TVA	20,00 %	269 958,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 619 749,79 596 683,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 619 749,79 lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,195	65,00	272,675
2.	7122050013400	Zidar	h-om	490,188	65,00	31 862,220
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	920,017	65,00	59 801,105
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 386,175	65,00	220 101,375
5.	7123010010200	Betonist	h-om	29,040	65,00	1 887,600
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,650	65,00	107,250
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	115,120	65,00	7 482,800
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,375	65,00	284,375
9.	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	65,00	11,700
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,453	65,00	289,445
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	147,660	65,00	9 597,900
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	617,986	65,00	40 169,090
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	258,673	65,00	16 813,745
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,500	65,00	1 657,500
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,500	65,00	617,500
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,280	65,00	148,200
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 774,001	65,00	115 310,065
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,876	65,00	3 761,940
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	240,760	65,00	15 649,400
20.	7212030022700	Sudor	h-om	3,030	65,00	196,950
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400	65,00	26,000
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,250	65,00	4 501,250
23.	7422010060100	Timplar	h-om	275,953	65,00	17 936,945
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,825	65,00	2 198,625
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	482,535	65,00	31 364,775
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	203,243	65,00	13 210,795
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,883	65,00	1 422,395
Total manopera						596 683,73

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,100	14,00	113,400
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111,140	6,67	741,303
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,548	800,00	438,400
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,844	500,00	422,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,589	500,00	294,500
6.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	2,664	15,00	39,960
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	116,115	2,00	232,230

8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,383	5,00	16,915
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,057	36,00	2,052
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,000
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,024	4 000,00	96,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,046	4 000,00	184,000
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,046	4 000,00	184,000
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 442,920	0,05	322,146
15.	2010237318750	Distantieri	buc	4,500	2,50	11,250
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	12 000,00	216,000
17.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta)	m2	6,100	2 560,00	15 616,000
18.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	55,692	30,00	1 670,760
19.	2030122946766	Plinte din lemn	m	104,444	30,00	3 133,320
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	109,200	0,60	65,520
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,665	20,83	34,682
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,358	20,83	28,287
23.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,148	20,83	211,383
24.	2320166200676	White spirit	kg	111,960	11,00	1 231,560
25.	2320166200729	Parchetin	l	6,444	27,00	173,988
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,096	130,00	12,480
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,032	50,00	1,600
28.	24122273043031	Morilca	kg	0,096	94,17	9,041
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,021	12,00	0,252
30.	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,020	120,00	2,400
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,050	75,00	228,750
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	337,647	17,00	5 739,999
33.	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	382,354	31,48	12 036,506
34.	24165861053032	Solutie antimucegai	kg	5,752	49,50	284,723
35.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	524,832	39,52	20 741,361
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	30,719	100,00	3 071,900
37.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,327	140,00	885,780
38.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	172,530	100,00	17 253,000
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,114	100,00	11,400
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,225	140,00	451,500
41.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,880	108,89	422,493
42.	24302261000001	Fuga	kg	84,609	20,83	1 762,406
43.	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,145	40,00	845,800
44.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	112,668	105,00	11 830,140
45.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	140,685	37,80	5 317,893
46.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,315	17,00	362,355
47.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,330	17,00	56,610
48.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	65,723	5,00	328,615
49.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,533	18,00	261,594
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,066	90,00	95,940
51.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	12,367	70,83	875,955
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,229	5,00	111,145
53.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	140,835	5,00	704,175
54.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,194	50,00	9,700
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	331,692	6,00	1 990,152
56.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	139,200	3,47	483,024
57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	46,709	3,47	162,080
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	44,00	352,000
59.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	25,00	45,900
60.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 432,408	10,83	26 342,978
61.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	895,83	1 845,410
62.	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni	buc	2,060	5 026,67	10 354,940

		~600x450x850(H) mm				
63.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	491,67	1 012,840
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,760	2,71	422,109
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	275,268	2,71	745,976
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	700,00	5,600
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,320	3,80	290,016
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	219,375	1,20	263,250
69.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 192,572	7,47	23 848,514
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	187,021	2,81	525,532
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 663,318	2,81	38 393,926
72.	26531021008311 2	Mozaic de cuarț	kg	1 525,500	56,49	86 175,495
73.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment (adeziv Class Portelanat sau similar)	kg	392,700	7,60	2 984,520
74.	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	2 420,460	3,90	9 439,794
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 156,722	7,78	16 779,296
76.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare	m2	21,476	291,67	6 263,905
77.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare	m2	172,937	291,67	50 440,535
78.	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare)	m2	56,650	291,67	16 523,105
79.	26611264010101	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	80,000	291,67	23 333,600
80.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	29,561	147,50	4 360,247
81.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,390	0,00	0,000
82.	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,000
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	764,437	3,47	2 652,597
84.	26641021020101 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar)	kg	226,903	7,60	1 724,463
85.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,159	0,00	0,000
86.	26701122029002	Ancadrament in jurul usii	m	10,920	400,00	4 368,000
87.	26701122030001	Placi tip faianta (min. 8 mm)	m2	3,150	208,33	656,240
88.	26701122030003	Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm	m2	33,390	291,67	9 738,861
89.	26701122040511	Placi din laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm)	m2	111,140	245,83	27 321,547
90.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	707,580	2,00	1 415,160
91.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,750	25,00	768,750
92.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,064	28,33	1,813
93.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300	29,17	8,751
94.	27431235490251	Coltar pentru teracota din aluminiu	m	61,110	64,67	3 951,984
95.	27431235490252	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	5,250	100,00	525,000
96.	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	856,000	7,00	5 992,000
97.	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	3,000	80,00	240,000
98.	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	6,000	53,33	319,980
99.	28112363062003	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc	2,000	54,17	108,340
100.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	295,000	21,00	6 195,000
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,950	60,00	57,000
102.	28121063057011	Bara din teava INOX	m	11,000	1 333,33	14 666,630
103.	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	19,000	0,00	0,000
104.	2822115708000	Element de sustinere	buc	116,360	7,00	814,520

105.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	73,036	56,67	4 138,951
106.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,123	34,17	824,283
107.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,536	45,00	24,120
108.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,660	48,00	31,680
109.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,475	48,00	70,800
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,400	0,60	14,640
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 824,500	0,35	1 338,575
112.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 766,200	0,25	441,550
113.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	109,200	0,70	76,440
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	148,226	100,00	14 822,600
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	65,00	265,200
116.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	110,00	448,800
117.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	25,00	102,000
118.	2875276305105	Conector	buc	329,004	0,90	296,103
119.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57,000	1,20	68,400
120.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	656,619	2,00	1 313,238
121.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	32,460	3,00	97,380
122.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	469,450	2,00	938,900
123.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,995	60,00	299,700
124.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Producator european)	buc	4,000	831,67	3 326,680
125.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120	140,00	1 136,800
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,560	0,00	0,000
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,108	0,00	0,000
128.	4100126202818	Apa	m3	17,417	0,00	0,000
129.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	251,203	3,00	753,609
		Total materiale de construcții				544 941,07

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,006	25,00	0,150
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	684,000	12,00	8 208,000
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	50,00	3,500
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	21,752	11,00	239,272
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,428	15,00	111,420
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	2,328	50,00	116,400
7.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,330	34,00	113,220
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,026	3,00	630,078
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,102	5,00	255,510
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,480	55,00	26,400
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,920	60,00	415,200
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,070	120,00	8,400
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,260	100,00	26,000
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,169	100,00	16,900
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,520	2,00	83,040
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,034	35,00	71,190
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,800	25,00	95,000
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,216	55,00	11,880
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,515	900,00	4 063,500
		Total utilaje de construcții				14 495,04

Total	lei	1 156 119,84
ASM	24,00 %	143 204,10
Cheltuieli de transport	2,00 %	10 898,82

Total	100,00 +	1 310 222,76
Cheltuieli de regie	2,00 %	26 204,46
Total	100,00 +	1 336 427,22
Beneficiu de deviz	1,00 %	13 364,27
Total	100,00 +	1 349 791,49
TVA	20,00 %	269 958,30

Total deviz: **1 619 749,79**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie interioara si
exterioara la LT "G. Meniuc"

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biroul Sefei cantinei si Depozit crupe				
		1.1.1. Pereti si glafuri interioare				
1	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,626 32,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	65,00	20,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,71	2,005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	700,00	0,560
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	500,00	2,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	11,00	0,011
2	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			409,563 242,450
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3700	147,50	54,575
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,67	53,837
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,351
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,35	17,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,250
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,600
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,813

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
10	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc			112,500 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	80,00	80,000
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc			85,830 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	53,33	53,330
		1.1.2. Pardoseli				
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,851 15,210
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,210
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			485,508 162,503
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,252
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare	m2	1,0300	291,67	300,427
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,47	14,053

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,249
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			140,186 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,101
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.2. Baia si Wc-ul blocului alimentar				
		1.2.1. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			17,700 17,550
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			9,525 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053032	Solutie antimucegai	kg	0,1500	49,50	7,425
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoahpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2			17,699
						17,549
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,749
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solutie antimucegai)	m2			9,523
						1,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,949
	24165861053032	Solutie antimucegai	kg	0,1500	49,50	7,424
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,820
						1,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,949
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,721
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680
						79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,961
						35,751
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827
						35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3. Cabinet metodic				
		1.3.1. Tavan				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			6,822
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgphuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,206
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,004
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3.2. Pereti si glafuri interioare				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585 20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgphuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
37	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			98,360 71,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,168
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	5,00	0,550
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	70,83	3,542
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	100,00	17,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
		1.3.3. Pardoseli				
43	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,040 29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,00	0,810
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,851 15,211
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,211
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
46	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe,	m2			76,223 7,476

1	2	3	4	5	6	7
		martori)=1,005 K=5,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	65,00	7,476
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,47	68,632
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,015
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			373,573 84,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	26701122040511	Placi din laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm)	m2	1,0500	245,83	260,700
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,67	7,073
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,7000	30,00	21,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.3.4. Incalzire				
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.4. Anticamera si Cabinet director adjunct 1				
		1.4.1. Tavan				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			272,733 130,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	65,00	117,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3500	147,50	51,625
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,67	48,736
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,17	9,226
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,400
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,90	3,996
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,851 99,453

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.4.2. Pereti si glafuri interioare				
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,250 16,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,800
58	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			409,563 242,450
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3700	147,50	54,575
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,67	53,837
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,351
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,35	17,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,250
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,600
59	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonoground	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			99,680

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
62	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530
						6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813
						13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960
						35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827
						35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc			85,830
						32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	53,33	53,330
68	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc			112,500
						32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	80,00	80,000
		1.4.3. Pardoseli				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475
						16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225

1	2	3	4	5	6	7
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			382,668 84,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	26701122040511	Placi din laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm)	m2	1,0500	245,83	260,704
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,67	7,074
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,0000	30,00	30,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
71	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.4.4. Timplaria				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi dulap)	m2			27,300 27,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,650
73	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn) K=0,600	m2			80,219 73,319
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	65,00	73,319
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,000
74	CN32C	Vopsitorii lemnaiei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			9,639 8,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,450
	24122273043031	Morilca	kg	0,0050	94,17	0,468
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0010	120,00	0,121
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0100	50,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
75	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2			69,036 45,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,500
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	108,89	21,778
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	20,83	1,458
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.4.5. Incalzire				
76	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
77	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.5. Cabinet director adjunct 2 si Cabinet contabil				
		1.5.1. Tavan				
78	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			272,733 130,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	65,00	117,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3500	147,50	51,625
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,67	48,736
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,17	9,226
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,400
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,90	3,996
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.5.2. Pereti si glafuri interioare				
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585 20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
85	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
86	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoahpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,681 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
88	CK26D	Montarea colțarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
89	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,961 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
91	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
93	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla vopsita (200x200mm)	buc			85,830 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062002	Grile de ventilație gata confecționate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	53,33	53,330
		1.5.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,040 29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,00	0,810
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,849 15,210
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,210
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,537
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
97	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			76,221 7,475
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	65,00	7,475
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,47	68,631
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	5,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,015
98	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			388,728 84,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	26701122040511	Placi din laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm)	m2	1,0500	245,83	260,705
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,67	7,074
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,2000	30,00	36,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
99	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.5.4. Timplaria				
100	RpCR34A apl	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Slefuirea usilor din lemn) K=0,600	m2			80,220 73,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	65,00	73,320
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	50,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
101	CN32C	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu bait de apa (morilca)	m2			9,644 8,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,450
	24122273043031	Morilca	kg	0,0050	94,17	0,460
	2415107301946	Amoniac solutie 25 %	kg	0,0010	120,00	0,133
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0100	50,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
102	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac in 2 straturi la usi	m2			69,036 45,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,500
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	108,89	21,778
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	20,83	1,458
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.5.5. Incalzire				
103	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.6. Hol anticamera				
		1.6.1. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.6.2. Pardoseli				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
108	CG36A	Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de LEMN si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			406,895 84,500

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	65,00	74,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	26701122040511	Placi din laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm)	m2	1,0500	245,83	260,690
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,67	7,073
	2030122946766	Plinte din lemn	m	1,8000	30,00	54,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,00	0,090
109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.7. Cabinet medical				
		1.7.1. Tavan				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (partial)	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,959 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,205
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,004
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,649 1,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,949
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,828 35,751
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,751
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.2. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.7.3. Pardoseli				
116	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,040 29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,00	0,810
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,849 15,209
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,209
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			485,498 162,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,250
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare	m2	1,0300	291,67	300,420
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,47	14,054
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,249
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			140,185 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,100
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.7.4. Intalatii sanitare				
121	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			55,250 55,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,00	55,250
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,750 61,750

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,750
123	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			161,600 19,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	140,00	142,100
124	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			5 542,520 120,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	65,00	120,250
	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	1,0100	5 026,67	5 177,470
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	110,00	112,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,000
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Prodicator european)	buc			1 026,920 107,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,00	107,250
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Prodicator european)	buc	1,0000	831,67	831,670
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
		1.8. Cabinet de munca baieti si debara				
		1.8.1. Tavan				
126	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoahgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
128	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
130	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060011920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.8.2. Pereti si glafuri interioare				
134	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			16,250 16,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,800
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,220 104,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,220
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585 20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
137	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafati plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (la usa debara)	m2			409,563 242,450
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3700	147,50	54,575
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,67	53,837
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,352
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,35	17,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,250
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,600
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2			6,822

1	2	3	4	5	6	7
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (BetoHgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
141	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
145	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			84,852 50,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	65,00	46,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	65,00	4,550
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	5,00	0,350
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	105,00	12,600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	5,00	0,750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,81	0,141
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	11,00	0,132
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,955 159,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	26701122030001	Placi tip faianta (min. 8 mm)	m2	1,0500	208,33	218,747
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,71	1,084
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,83	6,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc			86,670 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062003	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita, cu jaluzele reglabile manual (600x400mm)	buc	1,0000	54,17	54,170
		1.8.3. Pardoseli				
148	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,040 29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,00	0,810
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
150	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2			14,630 14,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,850 15,210
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,210
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
152	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			485,498 162,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,250
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare)	m2	1,0300	291,67	300,420
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,47	14,054
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,249
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
153	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			140,185 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,100
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.8.4. Timplaria				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, perete despartitor din PAL in debara)	m2			27,300 27,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,650
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 669,536 52,650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta)	m2	1,0000	2 560,00	2 560,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	90,00	15,726
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
		1.8.5. Incalzire si instalatii sanitare				
156	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,250 55,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,00	55,250
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			61,750 61,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,750
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			161,600 19,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	140,00	142,100
161	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 738,775 123,500

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	65,00	123,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	895,83	922,705
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	110,00	112,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,650
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	491,67	506,420
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			1 026,920 107,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,00	107,250
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Producator european)	buc	1,0000	831,67	831,670
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
		1.9. Cabinet 103 engleza				
		1.9.1. Tavan				
163	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (BetoHgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea	kg	0,4000	39,52	15,808

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila)				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.9.2. Pereti si glafuri interioare				
170	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,220 104,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,220
171	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585 20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
172	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
175	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
180	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			400,955 159,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	26701122030001	Placi tip faianta (min. 8 mm)	m2	1,0500	208,33	218,747
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,71	1,084
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,83	6,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		1.9.3. Pardoseli				
181	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2			31,040 29,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	65,00	14,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,00	0,810
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,330
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			131,850 15,210
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,210
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,47	114,862
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,538
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			485,498 162,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,250
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (gr. min. de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare	m2	1,0300	291,67	300,420
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,47	14,054

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,249
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			140,184 26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,099
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,47	1,275
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,890
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
		1.9.4. Incalzire si instalatii sanitare				
186	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
187	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			55,250 55,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,00	55,250
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,750 61,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,750
190	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			161,600 19,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	140,00	142,100
191	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 738,775 123,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	65,00	123,500
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	895,83	922,705
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	110,00	112,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,650
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	491,67	506,420
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			1 026,920 107,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,00	107,250
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Producator european)	buc	1,0000	831,67	831,670

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
		1.10. Cabinet profesor ed. fizica in sala de sport				
		1.10.1. Tavan				
193	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.10.2. Pereti si glafuri interioare				
200	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2			6,822

1	2	3	4	5	6	7
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680
						79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
203	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530
						6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813
						13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960
						35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
207	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			84,853
						50,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	65,00	46,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	65,00	4,550
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	5,00	0,350
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	105,00	12,600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	5,00	0,750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,81	0,141
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	11,00	0,132
208	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc			85,830
						32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062002	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x200mm)	buc	1,0000	53,33	53,330
		1.10.3. Pardoseli				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475
						16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
210	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			19,800 6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	60,00	9,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	34,00	3,400
211	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,212 26,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	65,00	26,000
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	15,00	1,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	17,00	1,700
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	140,00	26,600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	20,83	1,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
212	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			79,402 45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,81	0,703
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,70	1,400
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	30,00	30,600
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
213	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.10.4. Timplaria				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			27,300 27,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,650
215	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 669,539 52,650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta)	m2	1,0000	2 560,00	2 560,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	90,00	15,729
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
216	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)	m			439,500

1	2	3	4	5	6	7
						19,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	26701122029002	Ancadrament in jurul usii	m	1,0500	400,00	420,000
		1.10.5. Incalzire				
217	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
219	RpSD03A	Demontarea unei baterii statice, avind diametru de 1/2"	buc			55,250 55,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,00	55,250
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,750 61,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,750
		1.11. Vestiar sala mica de sport				
		1.11.1. Tavan				
221	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.2. Pereti si glafuri interioare				
226	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585
						20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
227	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750
						7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960
						35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827
						35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.11.3. Pardoseli				
232	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475
						16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
233	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			19,800
						6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	60,00	9,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,900
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	34,00	3,400
234	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,211
						26,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	65,00	26,000
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	15,00	1,200
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	17,00	1,700

1	2	3	4	5	6	7
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	140,00	26,600
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	20,83	1,041
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
235	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			79,403 45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,81	0,703
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,70	1,400
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	30,00	30,600
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
236	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.11.4. Timplaria				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			27,300 27,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,650
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 669,539 52,650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,200
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta)	m2	1,0000	2 560,00	2 560,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	90,00	15,729
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
239	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor)	m			439,500 19,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	26701122029002	Ancadrament in jurul usii	m	1,0500	400,00	420,000
		1.11.5. Incalzire				
240	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonatrea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
241	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500

1	2	3	4	5	6	7
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.12. Cabinet profesor dans in sala de sport				
		1.12.1. Tavan				
242	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			272,733 130,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	65,00	117,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3500	147,50	51,625
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	56,67	48,736
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,17	9,226
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,35	15,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	7,00	8,400
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,90	3,996
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,847 99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,097
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.12.2. Pereti si glafuri interioare				
248	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			21,585

1	2	3	4	5	6	7
						20,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	65,00	20,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	20,83	0,625
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	11,00	0,110
249	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare și buciardare (nasecica)	m2			7,750 7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
250	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,822 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
251	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
252	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
255	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabilă) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabilă)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
257	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (usa)	m2			101,541 65,000

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.12.3. Incalzire				
258	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
259	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.13. Cabinet 204 Laborator				
		1.13.1. Corob din gips carton				
260	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2			409,563 242,450
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	65,00	224,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	65,00	14,950
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,250
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (HYDRO)	buc	0,3700	147,50	54,575
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	56,67	53,837
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	34,17	14,351
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,35	17,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,25	7,250
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	7,00	19,600
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,681 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
262	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530 6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813 13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960 35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650 1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827 35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
267	CL20A	Usita de revizie gata confectionata din PVC 200x300mm	buc			112,500 32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,00	30,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,950
	28112363062001	Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm	buc	1,0000	80,00	80,000
		1.13.2. Pardoseli				
268	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,475 16,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	65,00	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
269	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			79,403 45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	65,00	39,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,81	0,703
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,70	1,400
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	30,00	30,600
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
270	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (plinte)	m2			101,541 65,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,00	65,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	5,00	0,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	70,83	12,041
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
		1.13.3. Instalatii sanitare				
271	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,250 55,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	65,00	55,250
272	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,750 61,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,750
273	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			161,600 19,500

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,500
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	140,00	142,100
274	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni 600x450x850(H) mm) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			5 542,520 120,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	65,00	120,250
	26221024380001	Lavoar cu mobilier sub lavoar, dimensiuni ~600x450x850(H) mm	buc	1,0100	5 026,67	5 177,470
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,300
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	110,00	112,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,000
275	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european)	buc			1 026,920 107,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	65,00	107,250
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Producator european)	buc	1,0000	831,67	831,670
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	44,00	88,000
		1.14. Scara exterioara				
276	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			1,725 1,625
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	65,00	1,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	65,00	0,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	65,00	0,065
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	12,00	0,013
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	50,00	0,080
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	25,00	0,007
277	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			23,400 23,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	65,00	11,700
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,451 50,701
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,351
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,351
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
279	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			419,200 357,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	120,00	42,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	11,00	2,200
280	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			177,466 104,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	65,00	91,000
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	28,33	2,266
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	45,00	4,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	130,00	15,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 000,00	0,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 000,00	45,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	55,00	1,100
281	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			30,127 3,835
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	65,00	3,575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,260
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,625
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,17	0,292
282	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)-rampa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 298,345 370,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	65,00	344,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,71	932,470
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	368,125
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	800,00	548,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	55,00	13,750
283	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la scara exterioara	m2			21,014 7,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,800
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgpuht)	kg	0,4150	31,48	13,064
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
284	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT(adeziv Class Portelanat sau similar), la scari exterioare, preparare manuala a mortarului.	m2			133,881 79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment (adeziv Class Portelanat sau similar)	kg	7,1400	7,60	54,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			528,224 188,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	65,00	169,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	65,00	18,850
	26611128007003	Placi sau piscoturi de gresie (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare)	m2	1,0300	291,67	300,420
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar)	kg	4,0500	7,60	30,780
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,249
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	3,00	0,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
286	C114B	Elemente liniare din placi din gresie	m			141,701

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050				26,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,097
	266410210201011	Adeziv pentru placarea placilor de gresie (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar)	kg	0,3500	7,60	2,793
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,891
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,005
287	CK18C	Montarea coltarelor pentru teracota din aluminiu la trepte	m			84,804
						16,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,900
	27431235490251	Coltar pentru teracota din aluminiu	m	1,0500	64,67	67,904
288	CK18C	Montarea profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m			121,900
						16,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,900
	27431235490252	Profil din aluminiu cu banda anti-alunecare pentru teracota	m	1,0500	100,00	105,000
289	CH06B apl	Bara din INOX montata pe perete termoizolat (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare)	m			1 422,407
						78,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	65,00	78,000
	28121063057011	Bara din teava INOX	m	1,0000	1 333,33	1 333,330
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,71	1,897
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	140,00	3,500
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	14,00	2,800
		1.15. Casa scarii - 4 buc				
		1.15.1. Tavan-partea inferioara a scarilor				
290	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750
						7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,822
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoahpuht)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,848
						99,450
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,450
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813
						13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			43,960

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,650
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			52,827
						35,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,750
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila)	kg	0,4000	39,52	15,808
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,81	0,169
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.15.2. Pereti si glafuri interioare				
297	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			7,750
						7,150
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	65,00	7,150
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,600
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrund	m2			6,822
						1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	24165861053031	Amorsa-grund (Betohgput)	kg	0,1500	31,48	4,722
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
299	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu	m			13,530
						6,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	27431235490272	Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,00	0,030
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,813
						13,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,83	11,913
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,680
						79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
302	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,960
						35,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,207
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	3,00	0,003
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,650

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
304	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			84,853
						50,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	65,00	46,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	65,00	4,550
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	5,00	0,350
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	105,00	12,600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	5,00	0,750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,81	0,141
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	11,00	0,132
305	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			84,852
						50,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	65,00	46,150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	65,00	4,550
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	5,00	0,350
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	105,00	12,600
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	5,00	0,750
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	100,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,81	0,141
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	2,00	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	11,00	0,132
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			107,463
						79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	3,00	0,237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24,937
						9,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,100
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
308	CF30A	Tencuieli Interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			333,715
						79,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,300
	265310210083112	Mozaic de cuart	kg	4,5000	56,49	254,205
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
309	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (balustrada)	m2			98,351
						71,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,160
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	5,00	0,550
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	70,83	3,542
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	100,00	17,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
310	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			107,122
						48,750

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,211
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,395
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,211
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 000,00	1,421
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,135
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,00	54,000
		1.15.3. Incalzire				
311	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demonstrarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare)	buc			7,800 7,800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,800
312	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,808 32,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,500
	28221157000001	Radiator (material recuperat)	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	36,00	0,108
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	100,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	60,00	3,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
		1.16. Lucrari exterioare - stilpi antiparcare si intrari in subsol (4 buc)				
313	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stilp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi di fixare)	buc			322,870 31,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	65,00	19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,700
	26611264010101	Stalp antiparcare reflectorizant h-70cm in set cu bolturi de fixare	buc	1,0000	291,67	291,670
314	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,225 104,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
315	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2			21,014 7,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,800
	24165861053031	Amorsa-grund (BetoHgpuht)	kg	0,4150	31,48	13,064
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
316	CF02C	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			127,639 91,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	65,00	78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2664102102001	Mortar var-ipsos (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,81	4,215
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8000	2,71	10,298
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,4000	3,80	9,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0250	500,00	12,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	3,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,500
317	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	m2			488,461

1	2	3	4	5	6	7
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi pentru exterior, grosimea minima de 8 mm, culoarea se va coordona suplimentar ci beneficiarul)				159,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
	26701122030003	Placi pentu extrior, grosimea minima de 8mm	m2	1,0500	291,67	306,253
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,71	1,084
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,83	6,874
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
318	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii si usa la subsoluri din teava patrata 40x40x1,5mm)	kg			36,624 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,650
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,650
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,240
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	140,00	1,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,71	0,054
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,00	0,280
319	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			98,351 71,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	65,00	71,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,160
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	5,00	0,550
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	70,83	3,541
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	100,00	17,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	11,00	1,100
		1.17. Lucrari diverse				
320	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81,250 81,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	65,00	16,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	65,00	65,000
321	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			72,150 72,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,150
322	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			232,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	900,00	232,200

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.