

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637825966685 din 03.12.2021
Obiectul achiziției: 34100000-8 - Autovehicule

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Autoturismul cu tracțiune integrală	Dacia Duster Comfort 1.5dci 4x4 115 CP	Romania	Automobile Dacia SA	1. CERINTE GENERALE Autoturismul cu tracțiune integrală, cu garda la sol suficient de mare, capabil să transporte un minim de 1+4 pasageri dar și încărcături de dimensiuni mici sau mijlocii de tip bagaje, asigurând un confort minim pasagerilor atît în regim de rulare urbană cît și la distanțe mai mari, oferind totodată și caracteristici de trecere în cazul unor trasee de complexitate medie cu sau fără acoperământ. Autovehiculul trebuie să fie conform normelor în vigoare pentru unitățile tehnice de transport. 1.1 Norme și standarde 1.1.1 Autovehiculul livrat va respecta prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere cu modificările și completările ulterioare; 1.1.2 Autovehiculul livrat va respecta cerințele din prezentul Caiet de sarcini.	1. CERINTE GENERALE Autoturismul cu tracțiune integrală, cu garda la sol 210 mm, capabil să transporte 1+4 pasageri dar și încărcături de dimensiuni mici sau mijlocii de tip bagaje, asigurând un confort pasagerilor atît în regim de rulare urbană atît și la distanțe mai mari, oferind totodată și caracteristici de trecere în cazul unor trasee de complexitate medie cu sau fără acoperământ. Autovehiculul corespunde normelor în vigoare pentru unitățile tehnice de transport. 1.1 Norme și standarde 1.1.1 Autovehiculul livrat corespunde prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere cu modificările și completările ulterioare; 1.1.2 Autovehiculul livrat va respecta cerințele din prezentul Caiet de sarcini. 1.1.3 Automobilul nu are restricții pentru a circula pe teritoriul Republicii	

				1.1.3 Menționăm faptul că automobilul va circula atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în țările Uniunii Europene și respectiv trebuie să îndeplinească cerințele minime de circulație pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE. 1.2 Descriere generală: 1.2.1 Anul fabricării: 2021 1.2.2 Masa totală maximă: 2000 kg.; 1.2.3 Masa proprie maximă: 1500 kg 1.2.4 Capacitate scaune: minim 4 + 1 locuri; 1.2.5 Numărul de uși: 4 1.2.6 Formula de tracțiune: 4 x 4; 1.2.7 Lungime: maxim 4400 mm; 1.2.8 Înălțime: maxim 1800 mm (măsurată la greutatea netă și fără anteni); 1.2.9 Lățime: maxim 1850 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare); 1.2.10 Capacitatea de încărcare: minim 500 kg; 1.2.11 Volum portbagaj: minim 400 litri, cu posibilitatea extinderii până la minim 1500 litri; 1.2.12 Garanție de exploatare: 36 de luni sau 100000 km; 1.2.13 Garanție pentru anticorozivitatea caroseriei - minim 6 ani; 1.2.14 Sisteme de siguranță pasivă, minim: a) centuri de siguranță în trei puncte - 4+1; b) airbag-uri - minim 6 (cap + torace Sofer, cap + torace pasager dreapta, airbag-uri laterale tip cortină față și spate); c) tetiere - 4+1;	Moldova cât și în țările Uniunii Europene și respectiv corespunde cerințele de circulație pe drumurile publice din aceste regiuni, eventual respectând prevederile Directivei 2007/46 / CE care stabilește cerințele de siguranță și de mediu pe care trebuie să le respecte autovehiculele înainte de a fi introduse pe piața UE. 1.2 Descriere generală: 1.2.1 Anul fabricării: 2021 1.2.2 Masa totală: 1933 kg.; 1.2.3 Masa proprie: 1483 kg 1.2.4 Capacitate scaune: 4 + 1 locuri; 1.2.5 Numărul de uși: 4 1.2.6 Formula de tracțiune: 4 x 4; 1.2.7 Lungime: 4341 mm; 1.2.8 Înălțime: 1678 mm (măsurată la greutatea netă și fără antena); 1.2.9 Lățime: 1804 mm (măsurată fără oglinzile retrovizoare); 1.2.10 Capacitatea de încărcare: 528 kg; 1.2.11 Volum portbagaj: 414 litri, cu posibilitatea extinderii până la 1559 litri; 1.2.12 Garanție de exploatare: 36 de luni limitate la 100000 km conform condițiilor de garanție anexate la setul de documente pentru licitație ; 1.2.13 Garanție pentru anticorozivitatea caroseriei - 6 ani; 1.2.14 Sisteme de siguranță pasivă: a) centuri de siguranță în trei puncte - 4+1; b) airbag-uri - 6 (cap + torace Sofer, cap + torace pasager dreapta, airbag-uri laterale tip cortină față și spate); c) tetiere - 4+1; 1.2.15 Panoul de bord - metric. 1.2.16 Instalații de semnalizare: a) a curelei pentru sofer necuplate;	
--	--	--	--	---	--	--

				1.2.15 Panoul de bord - metric. 1.2.16 Instalatii de semnalizare, minim: a) a curelei pentru gofer necuplate; b) nivel scăzut a lichidului de răcire; c) nivel sau presiune joasă a uleiului motor; d) mers în marșarier; e) luminile exterioare lăuate aprinse; D presiunea în pneuri; 1.2.17 Cu automobilul vor fi livrate: a) cheie pentru roți; b) pompă pneumatică; c) cric pentru automobil; d) indicator de avarie (triunghi reflectorizant); e) vestă reflectorizantă; f) trusă de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008; g) set covorașe din cauciuc. 1.2.18 încuietore centralizată cu telecomandă de la cheie; 1.2.19 Manual de utilizare, preferabil în limba română. 1.3 Tipul caroseriei: SUV (spor Utilitate Vehicule) . 2 PERFORMANTE 2.1 Motor: 2.1.1 Combustibil: Diesel; 2.1.2 Gradul de poluare: Euro 6 2.1.3 Cilindri: 4 în linie; 2.1.4 Valve: 2 per/cilindru; 2.1.5 Puterea motorului: minim 80 kW (107 cp); 2.1.6 Capacitatea cilindrică: 1300 - 1500 cm³; 2.1.7 Consumul de control combinat al carburanților: maxim 6,0 litri / 100 km;	b) nivel scăzut a lichidului de răcire la creșterea temperaturii; c) presiune joasă a uleiului motor; d) mers în marșarier; e) luminile exterioare lăuate aprinse; D presiunea în pneuri; 1.2.17 Cu automobilul vor fi livrate: a) cheie pentru roți; b) pompă pneumatică; c) cric pentru automobil este fixat pe automobil; d) indicator de avarie (triunghi reflectorizant); e) vestă reflectorizantă; f) trusa de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008; g) set covorașe din cauciuc. 1.2.18 încuietore centralizată cu telecomandă de la cheie; 1.2.19 Manual de utilizare, în limba română. 1.3 Tipul caroseriei: SUV (spor Utilitate Vehicule) . 2 PERFORMANTE 2.1 Motor: 2.1.1 Combustibil: Diesel; 2.1.2 Gradul de poluare: Euro 6 2.1.3 Cilindri: 4 în linie; 2.1.4 Valve: 2 per/cilindru; 2.1.5 Puterea motorului: 85 kW (115 cp); 2.1.6 Capacitatea cilindrică: 1461 cm³; 2.1.7 Consumul de control combinat al carburanților: 6,0 litri / 100 km; 2.1.8 Capacitatea rezervorului de carburanți să asigure o autonomie de deplasare de minim 800 km în regim normal de exploatare;	
--	--	--	--	--	--	--

				2.1.8 Capacitate rezervorului de carburanți să asigure o autonomie de deplasare de minim 800 km; 2.2 Sistem de frânare: 2.2.1 Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip „tamburi,” pentru puntea spate; 2.2.2 Sistem de antiblocare a roților de tip ABS sau similar; Page 2 2.2.3 Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare de tip EBD sau similar; 2.2.4 Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA (Emergency Brake Assist) sau similar, care să reducă riscurile de coliziune; 2.2.5 Servo asistat. 2.3 Partea rulantă: 2.3.1 Sistem de asistență la urcarea în rampă de tip HSA sau similar; 2.3.2 Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR sau similar; 2.3.3 Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului de tip ESP sau similar; 2.3.4 Cutia de viteze: manuală, cu un număr de trepte 6 + 1; 2.3.5 Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presetate (Cruise Control); 2.3.6 Roți: jante din oțel de dimensiune R16. Sunt acceptate și jantele din aliaj; 2.3.7 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roata de rezervă. 2.3.8 Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.); 2.3.9 Dimensiunea anvelopelor 215/65, R16; 2.3.10 Sistemul de direcție servoasistat;	2.2 Sistem de frânare: 2.2.1 Instalația de frânare de tip „disc” pentru puntea față și de tip „tamburi,” pentru puntea spate; 2.2.2 Sistem de antiblocare a roților de tip ABS sau similar; 2.2.3 Sistem de repartizare electronică a efortului de frânare de tip EBD sau similar; 2.2.4 Sistem de asistență la frânarea de avarie, de tip EBA (Emergency Brake Assist), care să reducă riscurile de coliziune; 2.2.5 Servo asistat. 2.3 Partea rulantă: 2.3.1 Sistem de asistență la urcarea în rampă de tip HSA; 2.3.2 Sistem de prevenire a patinajului, de tip ASR; 2.3.3 Sistem de stabilitate electronică a autovehiculului de tip ESP; 2.3.4 Cutia de viteze: manuală, cu un număr de trepte 6 + 1; 2.3.5 Funcția tempomat, care face posibilă păstrarea unei viteze presetate (Cruise Control); 2.3.6 Roți: jante din oțel de dimensiune R16. 2.3.7 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roata de rezervă. 2.3.8 Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.); 2.3.9 Dimensiunea anvelopelor 215/65, R16; 2.3.10 Sistemul de direcție servoasistat; 2.3.11 Garda la sol: 210 mm cu; 2.3.12 Ampatament: 2673 mm; 2.3.13 Arcuri elicoidale față și spate; 2.4 Aspect exterior:	
--	--	--	--	---	---	--

			2.3.11 Garda la sol: minim 200 mm cu vehiculul încărcat; 2.3.12 Ampatament: minim 2600 mm; 2.3.13 Arcuri elicoidale față și spate; 2.4 Aspect exterior: 2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă. 2.4.2 Autovehiculul va avea instalație de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri. 2.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip LED; 2.4.4 Faruri anticeață; 2.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electrice reglabile și încălzite; 2.4.6 Aparatoare de noroi față și spate; 2.4.7 Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașinii; 2.4.8 Bare de pavilion longitudinale; 2.4.9 Manerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei. 2.4.10 Senzori de parcare față și spate; 2.5. Habitacul 2.5.1 Izolare termică și fonică a habitaculului; 2.5.2 Instalatie pentru aer condiționat care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor; 2.5.3 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; 2.5.4 Oglinzi retrovizoare interioare; 2.5.5 Radio cu conexiune USB și Bluetooth, având montate în habitacul 4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului; 2.5.6 Volan reglabil pe înălțime și adâncime;	2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă. 2.4.2 Autovehiculul va avea instalație de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari, catadioptri. 2.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip LED (lumina de zi); 2.4.4 Faruri anticeață; 2.4.5 Oglinzi retrovizoare exterioare electrice reglabile și încălzite; 2.4.6 Aparatoare de noroi față și spate; 2.4.7 Barele de protecție față și spate vopsite în culoarea mașinii; 2.4.8 Bare de pavilion longitudinale; 2.4.9 Manerele ușilor vopsite în culoarea caroseriei. 2.4.10 Senzori de parcare față și spate; 2.5. Habitacul 2.5.1 Izolare termică și fonică a habitaculului; 2.5.2 Instalatie pentru aer condiționat care trebuie să asigure un confort termic pasagerilor; 2.5.3 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului; 2.5.4 Oglinzi retrovizoare interioare; 2.5.5 Radio cu conexiune USB și Bluetooth, având montate în habitacul 4 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului; 2.5.6 Volan reglabil pe înălțime și adâncime; 2.5.7 Scaunele din față și spate, confortabile, tapitate cu materiale textile, reglabile manual în 2 reglaje (față - spate și pe înălțime pentru șofer), și centuri de siguranță în trei puncte, având în spatele lor buzunare pentru plasare	
--	--	--	---	---	--

			2.5.7 Scaunele din faf6 moi, confortabile, tapilate cu materiale textile, reglabile manual in minim 2 reglaje (fal6 - spate gi pe inlllime), qi centuri de siguranld in trei puncte, avdnd in spatele lor buzunare pentru plasare lucruri; 2.5.8 Scaunul (le) din spate sd fie moale, confortabil, tapilat cu materiale textile, dotat cu centuri de siguranld in trei puncte qi cu posibilitate de rabatare, pentru mdrirea spa{iului pentru portbagaj; 2.5.9 Consold centralS cu suport pentru pahare; 2.5.10 Cotier[cel pu{in pentru qofer; 2.5.11 Podea din mocheti specificd pardoselilor auto. 2.5.12Unitate pentru controlul confortului situatd pe plafon, cu funclii de iluminare; 2.5.13 Prize 12V - minim 2, una pe consola centrald gi una pentru pasagerii din spate; 2.5.14Lampd de interior in plafon; 2.5.15 Geamurile din fa!6 qi din spate aclionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat intr-o zond, accesibild qoferului; 2.5.16 Luneta cu opliune de incalzire; 2-5.17 Sd fie prevdzut I stingdtor auto, cu manometru, corespunzdtor tipului de autovehicul, cu locaq pentru fixare. 3 RECEPTIA Livrarea autovehiculului se va efectua in 15 de zile de la data incheierii contractului, dar nu mai tdrziu de 20 decembrie 2021, la sediul Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenld, situat pe strada Gh.Asachi 69.	lucruri; 2.5.8 Scaunurile din spate moale, confortabile, tapiat cu materiale textile, dotat cu centuri de siguranla in trei puncte si cu posibilitate de rabatare, pentru madrirea spatiului pentru portbagaj; 2.5.9 Consola centrala cu suport pentru pahare; 2.5.10 Cotiera cel putin pentru sofer; 2.5.11 Podea din mocheta specifica pardoselilor auto. 2.5.12Unitate pentru controlul confortului situatd pe plafon, cu funclii de iluminare; 2.5.13 Prize 12V - 2, una pe consola centrald gi una din spate; 2.5.14Lampa de interior in plafon; 2.5.15 Geamurile din fata si din spate actionate electric, inclusiv de pe un panou unic montat intr-o zona, accesibila soferului; 2.5.16 Luneta cu optiune de incalzire; 2-5.17 Sa fie prevazuta stingator auto, cu manometru, corespunzdtor tipului de autovehicul, cu locaj special in portbagaj. 3 RECEPTIA Livrarea autovehiculului se va efectua in 15 de zile de la data incheierii contractului, dar nu mai tdrziu de 20 decembrie 2021, la sediul Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenld, situat pe strada Gh.Asachi 69. Livrarea se confirma cu semnarea actului de primire-predare in ziua livrarii si facturii fiscale conform regulilor fiscale ale Republicii Moldova.	
--	--	--	--	---	--

				Dupd livrare autovehiculul gi echipamentul din dotarea acestuia va fi testat. Perioada de testare va dura 2 zile. Odata cu finalizarea perioadei de testare, se va semna un Formular de Acceptare, conform legislatiei moldovenegti in vigoare. Odatd cu emiterea Formularului de Acceptare va incepe perioada de garanlie, in cursul c6reia se vor raporta defectele, iar echipamentul (piesele) defect va fi inlocuit frd aplierea cdrorva taxe.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: [Hinculov Vladimir](#) În calitate de: [director](#)

Ofertantul: [DAAC Autosport](#) Adresa: [mun. Chisinau, str. Petricani, 17](#)