

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii

Data depunerii ofertei:	26.06.2023
Procedura de achiziție Nr.	21082007
Denumirea procedurii de achiziție	Aparate de aer condiționat și servicii de mentenanță
Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Către	Î.S. „Calea Ferată din Moldova”
Operatorul economic	Megavent Clima SRL

S.R.L. Megavent Clima se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, **livrarea** / prestarea / executarea următoarelor **bunuri** / servicii / lucrări:

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată/standarde de referință	Un. de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA, valuta MDL
1.	39717200-3	Climatizator 9000 BTU	conform anexei nr. I	Buc	30	177774,90
2.		Climatizator 12000 BTU	conform anexei nr. I	Buc	20	121850,00
3.		Climatizator 18000 BTU	conform anexei nr. I	Buc	10	112775,00
4.		Climatizator 24000 BTU	conform anexei nr. I	Buc	2	24748,17
5.	50800000-3	Servicii de întreținere și de reparare	conform anexei nr. 2	Buc./ metri		8577,48
TOTAL						445725,55

**** Ofertantul va înainta oferta de pret doar pentru loturile la care participă**

- Prezența ofertei va rămâne valabilă pentru perioada de timp 60 zile , începând cu data-limită pentru depunerea ofertei și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Operatorul economic	Megavent Clima SRL
Adresa juridică	mun.Bălți,str.Ștefan cel Mare 182/A
Telefon de contact	+37378040497
e-mail	info@mvc.md
Semnătura cu ștampila umedă (în cazul ofertelor pe suport de hârtie)	 (semnătura)

Anexa nr. 1

Nr	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinta	Unit. De masura	Cant.
LOT 1	Conditioner HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU) HYU- 09HRDN8- QRD0GW	integrat clasa racire A++/A+ R32 9000 BTU Putere Racire: 9000 (3100 - 11600) BTU/h Putere Incalzire: 10000 (2800 - 11500) BTU/h Suprafata aplicatie: 12 - 25 m ² SEER: 6.2 W/W SCOP: 4.0 W/W Clasa racire: A++ Clasa incalzire: A+ Putere max. consumata: 2150 W Compresor: rotativ Debit aer UI: 520/460/360 m ³ /h Presiune sonora UI: 40/30/26/21 dB(A) Dimensiuni unitate interna (WxDxH): 805x194x285 mm Greutate ui: 9.7 kg Nivel presiune sonora UE: 55.5 dB(A) Putere sonora UE: 61 dB(A) Dimensiuni unitate externa (WxDxH): 700x275x550 mm Greutate ue: 25 kg Refrigerent R32 Diametru tevi refrigerentlichid/gaz: Ø6.35(1/4")/Ø9.52(3/8") mm/inch Lungime maxima traseu teava: 25 m Diferenta max. de nivel: 10 m Temperaturi de lucru: - Intern (racire/incalzire): 17~32/0~30 °C - Exterior (racire/incalzire): -15~50/-25~30 °C	buc.	30
LOT 2	Conditioner HYUNDAI Inverter 35 (12000 BTU) HYU- 12HRDN8- QRD0GW	Putere Racire: 12000 (3800~14200) BTU/h Putere Incalzire: 13000 (3700 - 14400) BTU/h Suprafata aplicatie: 16 - 35 m ² SEER: 6.1 W/W SCOP: 4.0 W/W Clasa racire: A++ Clasa incalzire: A+ Putere max. consumata: 2150 W Compresor: rotativ Debit aer UI: 600/500/360 m ³ /h Presiune sonora UI: 40/34/26/22 dB(A) Dimensiuni unitate interna (WxDxH): 805x194x285 mm Greutate unitate interna: 9.7 kg Nivel presiune sonora UE: 56 dB(A) Putere sonora UE: 65 dB(A) Dimensiuni unitate externa (WxDxH): 700x275x550 mm Greutate unitate externa: 25 kg Refrigerent R32 Diametru tevi refrigerentlichid/gaz: Ø6.35(1/4")/Ø9.52(3/8") mm/inch Lungime maxima traseu teava: 25 m Diferenta max. de nivel: 10 m Temperaturi de lucru: - Interior (racire/incalzire): 17~32/0~30 °C - Exterior (racire/incalzire): -15~50/-25~30 °C	buc.	20
LOT 3	Conditioner HYUNDAI Inverter 51 (18000 BTU) HYU- 18HRDN8- QRD0GW	Putere Racire: 18000 (6200~20900) BTU/h Putere Incalzire: 19000 (4700 - 23000) BTU/h Suprafata aplicatie: 24 - 35 m ² SEER: 7.1 W/W SCOP: 4.0 W/W Clasa racire: A++ Clasa incalzire: A+ Putere max. consumata: 2950 W Compresor: rotativ Debit aer UI: 840/680/540 m ³ /h Presiune sonora UI: 44/37/30/25 dB(A) Dimensiuni unitate interna (WxDxH): 957x213x302 mm Greutate ui: 13 kg Nivel presiune sonora UE: 56 dB(A) Putere sonora UE: 61 dB(A) Dimensiuni unitate externa (WxDxH): 800x333x554 mm Greutate ue: 36.7 kg Refrigerent R32 Diametru tevi refrigerent lichid/gaz: Ø6.35(1/4")/Ø12.7(1/2") mm/inch Lungime maxima traseu teava: 30 m Diferenta max. de nivel: 20 m Temperaturi de lucru: Intern (racire/incalzire): 17~32/0~30°C Exterior (racire/incalzire): -15~50/-25~30°C	buc.	10

