

Investitor
Obiect

I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

**Lucrari de Intretinere periodica a drumurilor publice
nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic
in raionul Falesti si mun. Balti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. R17 Falesti - Pirlita, km 4,80-5,00 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere 1.1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41
						0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01
						31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
3	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului	m2			10,33

1	2	3	4	5	6	7
		1000 mm				0,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,23	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		1.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 998,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică, k=1,25	m2			143,61 3,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	3,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	133,03
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	3,22
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.2. R17 Falești - Pirlita, km 9.30-10.05 1.2.1. Reparția imbracamintei rutiere 1.2.1.1. Lucrări de pregătire				
7	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
8	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620	Apa industrială în cisterne pt. lucrări	m3	0,0060	10,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
9	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		1.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 998,37 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2			143,61 3,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	3,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	133,03
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	3,22
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a	100m2			76,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.3. G53 R15-Glodenii-Egorovca-R16, km 14.95-15.95 1.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere 1.3.1.1. Lucrari de pregatire				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
15	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		1.3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 998,64 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,47

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,89 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	106,42
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		1.4. G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km 50.05-50.90 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere 1.4.1.1. Lucrari pregatitoare				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48

1	2	3	4	5	6	7
21	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		1.4.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 998,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			114,89 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	106,42
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
		1.5. G60 G58 Calinesti - Pruteni - Lucaceni - R16, (s. Horesti) 1.5.1. km 0,00-0,20 1.5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere 1.5.1.1.1. Lucrari pregatitoare				
24	DI106	Curatirea mecanică a partii carosabile de praf și murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
25	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 132,13	130,19

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
26	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,33 0,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,23	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		1.5.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 998,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			114,89 2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	106,42
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. km 0,60-1,12 1.5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere 1.5.2.1.1. Lucrari pregatitoare				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,33 0,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	54,47	0,49
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,50	0,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	194,75	2,47
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	296,23	3,76
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		1.5.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 000,13 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 909,96
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de	m2			114,89

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				2,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	2,72
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	106,42
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	2,58
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2. 2. mun. Balti 2.1. R6 Chisinau - Orhei - Balti, km 135,00-136,10 (selectiv) 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere 2.1.1.1. Lucrari pregatitoare				
36	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
38	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu lăţimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		2.1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
39	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 998,86 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,69
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică, k=1,25	m2			143,61 3,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	3,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	133,03
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	3,22
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor şi deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2.2. R13 Balti - Floresti - R14, km 4,65-5,45 (selectiv) 2.2.1. Reparatia imbracamintei 2.2.1.1. Lucrari pregatitoare				
42	DI106	Curăţirea mecanică a părţii carosabile de praf şi murdărie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
43	DI158A	Frezarea şi plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafaţe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulaţie fină	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	01101					
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
44	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		2.2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 998,96 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,79
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25	m2			143,61 3,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	3,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	133,03
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	3,22
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
		2.3. R13 Balti - Floresti - R14, km				

1	2	3	4	5	6	7
		5,65-6,05 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere 2.3.1.1. Lucrari pregatitoare				
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria	100m2			7,41 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	296,23	7,41
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			184,01 31,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	54,47	31,76
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,50	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 132,13	130,19
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 649,00	5,19
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	194,75	11,69
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	21,80	1,31
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
50	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			4,20 0,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0036	54,47	0,20
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,50	0,26
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	194,75	0,97
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	296,23	1,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	257,30	1,29
		2.3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 998,64 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 649,00	8 908,47
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	300,57	90,17
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de	m2			143,61

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,25				3,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	54,47	3,40
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 50/70	t	0,0940	1 132,13	133,03
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	294,78	1,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	486,50	3,22
53	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)