

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21533475/ocds-b3wdp1-MD-1767002529718 din 29.12.2025						
Obiectul achiziției: <i>Instrumentelor muzicale și accesorii în cadrul proiectului „Tradiții strămoșești RO-MD”</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Instrumente muzicale						
Orgă și accesorii (Aranjor profesional +comutator/pedală de picior +husă aranjor Profesional)	Ketron Event - Aranjor Profesional + Husa / + Pedala de picior/ comutator Ketron FS6	ITALIA	Ketron	Tip: orgă / aranjor profesional Număr clape: 76 taste Tip clape: semi-ponderate, sensibile la viteză, cu aftertouch, Polifonie: 216-voce Ecran: tactil de 7 inchi Culoare: negru Husă pentru aranjor Număr voci: 464 de voci cu 3 sunete diferite fiecare Truse de tobe: 62 seturi de truse de tobe Sunete tobe live: 580 de tobe live, Stiluri acompaniament: peste 400 de stiluri Stratificare sunete: strat dublu, Memorii utilizator: 4 bănci cu înregistrări nelimitate fiecare Glisoare:15 glisoare cu indicator LED Potențiometre: 8 oale, Control expresiv: Pitch Bend și roată de modulație Jucători audio: 2 Jucători separați Player audio: suport pentru 5+1 piese multiple Înregistrare: audio și MIDI	Tip: orgă / aranjor profesional Număr clape: 76 taste Tip clape: semi-ponderate, sensibile la viteză, cu aftertouch, Polifonie: 216-voce Ecran: tactil de 7 inchi Culoare: negru Husă pentru aranjor Număr voci: 464 de voci cu 3 sunete diferite fiecare Truse de tobe: 62 seturi de truse de tobe Sunete tobe live: 580 de tobe live, Stiluri acompaniament: peste 400 de stiluri Stratificare sunete: strat dublu, Memorii utilizator: 4 bănci cu înregistrări nelimitate fiecare Glisoare:15 glisoare cu indicator LED Potențiometre: 8 oale, Control expresiv: Pitch Bend și roată de modulație Jucători audio: 2 Jucători separați Player audio: suport pentru 5+1 piese multiple Înregistrare: audio și MIDI	

				Efecte: DSP (reverb, chorus, flanger, overdrive, distorsion, tremolo, autopan, egalizator (sau echivalent)) Procesare vocală: 3 voci pentru intrarea microfonului 1 SSD intern: 240 GB, din care minimum 80 GB pentru sistem Slot pentru card SD: până la 512 GB Memorie de probă de utilizator: min 1 GB Audio Bluetooth (intrare), Conexiune la rețea WiFi Ieșire stereo principală: 2x mufă de 6,3 mm, L/R + R, Aux 1 și Aux 2 (L/R), Ieșire pentru căști: mufă stereo de 6,3 mm, Conexiune pedală sustain Pedala de volum Comutator cu picior Midi In1 / In2 / Out / Thru Line In L/R: 2x mufe mono de 6,3 mm Intrare microfon 1: XLR, Intrare microfon 2: mufă de 6,3 mm, 2x USB la dispozitiv, USB la gazdă, Ieșire HDMI Dimensiuni (Lungimea x Adâncime x Înălțime): 1140 x 365 x 125 mm, Greutate: 14,8 kg	Efecte: DSP (reverb, chorus, flanger, overdrive, distorsion, tremolo, autopan, egalizator (sau echivalent)) Procesare vocală: 3 voci pentru intrarea microfonului 1 SSD intern: 240 GB, din care 80 GB pentru sistem Slot pentru card SD: până la 512 GB Memorie de probă de utilizator: 1 GB Audio Bluetooth (intrare), Conexiune la rețea WiFi Ieșire stereo principală: 2x mufă de 6,3 mm, L/R + R, Aux 1 și Aux 2 (L/R), Ieșire pentru căști: mufă stereo de 6,3 mm, Conexiune pedală sustain Ketron FS6 Pedala de volum Comutator cu picior Midi In1 / In2 / Out / Thru Line In L/R: 2x mufe mono de 6,3 mm Intrare microfon 1: XLR, Intrare microfon 2: mufă de 6,3 mm, 2x USB la dispozitiv, USB la gazdă, Ieșire HDMI Dimensiuni (Lungimea x Adâncime x Înălțime): 1140 x 365 x 125 mm, Greutate: 14,8 kg	
Stativ orgă	MCGREY KS 200 STATIV ORGA	Origine - Germania Produs - RPC	MCGREY	Stativ de orgă reglabi 5 trepte de reglaj Brațe duble pentru stabilitate sporită Reglabil pe înălțime: 67 cm - 100 cm Prevăzut cu piciorușe din cauciuc antiderapante Sarcină maximă admisă: 30 kg Greutate: aproximativ 4,5 kg	Stativ de orgă reglabi 5 trepte de reglaj Brațe duble pentru stabilitate sporită Reglabil pe înălțime: 67 cm - 100 cm Prevăzut cu piciorușe din cauciuc antiderapante Sarcină maximă admisă: 30 kg Greutate: 4,5 kg	
Vioară de 4 pătrimi + husă + arcus	FLAME MV012 4/4 VIOARA Husa/Arcus	RPC	FLAME	Mărime: 4/4 Potrivită pentru începatori sau amatori Sunet calitativ Setul conține: Cutie pentru vioara 4/4 Arcuș 4/4	Mărime: 4/4 Potrivită pentru începatori sau amatori Sunet calitativ Setul conține: Cutie pentru vioara 4/4 Arcuș 4/4	

				Vioara echipata cu corzi, cuie, bărbie si callus	Vioara echipata cu corzi, cuie, bărbie si callus	
Tobă lăutărească + cinel și bețișoare	TOBA LAUTAREA SCA 16" CU CINEL si betisoare	RPC	BON AUDIO	Tobă Lăutărească Diametru 16 inch (40,64 cm). Cinel – Basarabia Diametru - 20 cm Setul include bețișoare pentru toabă	Tobă Lăutărească Diametru 16 inch (40,64 cm). Cinel – Basarabia Diametru - 20 cm Setul include bețișoare pentru toabă	
Chitară clasică+husă	STARTONE CG 851 7/8 CHITARA CLASICA cu Husa	Germania	STARTONE	Dimensiune 7/8 Corp din lemn de tei Gâtul NATO, manta de arțar Lungime scală: 650 mm Lățimea piuliță: 52 mm Legătura pe corp negru Corzi: nailon Finisaj: satin, culoare maro deschis Include husă pentru chitară	Dimensiune 7/8 Corp din lemn de tei Gâtul NATO, manta de arțar Lungime scală: 650 mm Lățimea piuliță: 52 mm Legătura pe corp negru Corzi: nailon Finisaj: satin, culoare maro deschis Include husă pentru chitară	
Fluier moldovenesc acordaj la D dur-C dur	FLUIER BONAUDIO LEMN ACORDAJ - D dur-C dur	RM	BON AUDIO	Fluier realizat manual de meșter popular Material: lemn de soc Acordaj: Re major (D dur) – 3 bucăți Do major (C dur) – 1 bucată	Fluier realizat manual de meșter popular Material: lemn de soc Acordaj: Re major (D dur) – 3 bucăți Do major (C dur) – 1 bucată	
Țambal moldovenesc + husă	Tambal Mare Moldovenesc cu Husa	RM	BON AUDIO	Țambal Moldovenesc dimensiune mare Lucrat manual, din lemn lăcuit Prevăzut cu picioare și pedală demontabile Corzi matisate Dimensiuni: -baza mare - 142 cm (+/- 10%) -baza mica - 99 cm (+/- 10%) Ambitus: la - fa# Include husă standard pentru țambal moldovenesc mare	Țambal Moldovenesc dimensiune mare Lucrat manual, din lemn lăcuit Prevăzut cu picioare și pedală demontabile Corzi matisate Dimensiuni: -baza mare - 142 cm -baza mica - 99 cm Ambitus: la - fa# Include husă standard pentru țambal moldovenesc mare	
Trompetă+husă	Parrot 6420/6416 A TROMPETA Bb cu Husa	Origine - Germania Produs - RPC	Parrot	Acordaj : Bb Clopot din alamă aurie de 5 inci Țeavă de plumb Aleazaj de 459 inci: Alezaj mediu mare Finisaj lac Include: muștiuc 7C husă / carcasă de transport	Acordaj : Bb Clopot din alamă aurie de 5 inci Țeavă de plumb Aleazaj de 459 inci: Alezaj mediu mare Finisaj lac Include: muștiuc 7C husă / carcasă de transport	
Total lotul 1						

Lotul 2 Accesorii						
Suport pentru tobă	GEWA BASIX Suport pentru tobă	Germania	GEWA	Suport pentru toba fanfara Material metal Construcție robustă și stabilă Reglabil pe înălțime, adaptabil diferitelor dimensiuni de tobă	Suport pentru toba fanfara Material metal Construcție robustă și stabilă Reglabil pe înălțime, adaptabil diferitelor dimensiuni de tobă	
Stativ boxă	McGrey SPS-1 - STATIV BOXA	Origine - Germania Produs - RPC	McGrey	Stativ de boxă din oțel Construcție stabilă cu 3 picioare Șuruburi și siguranțe din metal Compatibil cu flansele de 35 mm Extensibil 130-193 cm Sarcina maxima: 50 kg Greutate: 3.3 kg	Stativ de boxă din oțel Construcție stabilă cu 3 picioare Șuruburi și siguranțe din metal Compatibil cu flansele de 35 mm Extensibil 130-193 cm Sarcina maxima: 50 kg Greutate: 3.3 kg	
Cablu pentru boxă monitor	PRONOMIC STAGE EUIECX-10 CABLU - Cablu pentru boxă monitor	Origine - Germania Produs - RPC	PRONOMIC	Cablu combinat pentru alimentare și semnal Cablu de alimentare cu: - mufă de siguranță -conector de cuplare IEC / IEC (feminin) Cablu de semnal cu: - XLR tată cu 3 pini -XLR cu 3 pini Lungime: 10 m Culoare: Negru	Cablu combinat pentru alimentare și semnal Cablu de alimentare cu: - mufă de siguranță -conector de cuplare IEC / IEC (feminin) Cablu de semnal cu: - XLR tată cu 3 pini -XLR cu 3 pini Lungime: 10 m Culoare: Negru	
Cablu pentru boxă	Pronomic Stage EUIECX-15 Hybrid, XLR/XLR 15m - CABLU BOXA	Origine - Germania Produs - RPC	PRONOMIC	Cablu combinat pentru alimentare și semnal Cablu de alimentare cu: - mufă de siguranță - de cuplare IEC / IEC (feminin) Cablu de semnal cu XLR tată cu 3 pini și XLR cu 3 pini Lungime: 15 m Culoare: Negru	Cablu combinat pentru alimentare și semnal Cablu de alimentare cu: - mufă de siguranță - de cuplare IEC / IEC (feminin) Cablu de semnal cu XLR tată cu 3 pini și XLR cu 3 pini Lungime: 15 m Culoare: Negru	
Cablu CProf	Fender Prof. Cable 7,5m Black - Cablu CProf	Origine - USA Produs - RPC	Fender	Capac din PVC de 8 mm pentru reducerea zgomotului suplimentar Ecran: 95% cupru Culoare: negru Lungime: 7,5 m	Capac din PVC de 8 mm pentru reducerea zgomotului suplimentar Ecran: 95% cupru Culoare: negru Lungime: 7,5 m	

Cable XLR – XLR	THE SNAKE SM 10 CABLU XLR-XLR (10 Metri)	Origine - Germania Produs - RPC	THE SNAKE	Tip conectori: XLR tată (3 pini) – XLR mamă (3 pini) Suprafața conductorului: 2x 0,22 mm ² Manta din PVC Grad de ecranare: 95% Diametru: 6,0 mm Culoare: negru Lungime: 10,0 m	Tip conectori: XLR tată (3 pini) – XLR mamă (3 pini) Suprafața conductorului: 2x 0,22 mm ² Manta din PVC Grad de ecranare: 95% Diametru: 6,0 mm Culoare: negru Lungime: 10,0 m	
Total lotul 2						
TOTAL GENERAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**

Data completării: **“02” ianuarie 2026**