



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001263-19

Data emiterii: 27 decembrie 2019

Valabil pînă la: 27 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-048

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele alchidice, grunduri pentru lucrări interioare și exterioare, marca Modern,
ambalaj 0,25kg; 0,9kg; 2,6kg; 50kg.

Contract Nr. 23022016 din 23.02.2016 cu ООО НПП "Дніпро-Контакт", Ucraina.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab. 1 (2,3), 5.2.2 tab. 2 (1-5,8), 5.2.5 tab 5 (1,2,3), SM GOST R 51691:2011 pct. 5.5 tab. 3 (2); GOST 6465-76 pct. 1.4 tab. 1 (7,9), GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002.

PRODUCĂTOR

ООО НПП "Дніпро-Контакт", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"MODEM" SRL, str. P. Zadnipru, 6-103, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600095088

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 448 din 27.12.2019 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 378/2 din 27.12.2019 eliberat de LÎ SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021; Aviz sanitar Nr. P-1664/2019 din 06.06.2019 eliberat de ANSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67a, MD2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 838 din 04.08.2017.

Seria A № 010077



Conducătorul OC

[Handwritten signature]



PUHA Ion

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr-018 11 A1416-19



OCpr-018

Data emiterii:

13 iunie 2019

Valabil pînă la:

13 iunie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri de beton BCT B 7,5...B 30 П2...П4 F50...F200, W2...W6 GOST 7473-94
Produse în serie

Codul NM MD
3824

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016, GOST 7473-94 pct. 4.5, GOST 26633-91 pct.1.3.2, 1.3.3, 1.3.4

PRODUCĂTOR

S.R.L. "TOPCONSTRUCT - BNN" MD-3901, str. A. Mateevici, 27A, or. Cahul, RM

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1006603002220

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.77 din 12.06.2019, eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
certificat de acreditare nr. L1 - 095 din 13.10.2016, valabil până la 15.10.2020;
Act nr.16 din 04.04.2019, eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
Raport evaluare a conformității nr.16 din 12.06.2019

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de către OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare



Copie fidelă
Conducătorul C

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001541**

Data emiterii: 25 noiembrie 2019 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

7216

Tigle metalice din tablă, accesorii pentru acoperiș și elemente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale fabricate conform SM 276:2010 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM 276:2010 pct. 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2.2; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "BRAVO-PROFIL", MD-2051, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

Baza de producere - MD-2051, mun. Chișinău, str. Codrilor, 12

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600011680

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.32/c-1 din 16 octombrie 2019, eliberat de LI "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LI- 042 valabil până la 27.05.2022; Nr.6095 din 15 octombrie 2019, eliberat de LIPA "CMAC" Î.S, MD 2064, mun. Chișinău, str.E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.101 din 21 noiembrie 2019, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

**CERTIFICAT DE CALITATE**Cod: CDC - 7.2.2 - 1
Versiunea :1.0
DATA:4.09.2018Nr. *869/2003* 12.06.2019

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems& Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT Nr	SILOZ Nr	VRAC	SACI
85	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	21.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.3
Consistența normală a pastel de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.7
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	137
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.7
Conținut de sulfazi (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3,5 %	1.79
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.039
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.2
Priza falsă **	Metodă internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **L1-085** valabil pînă la 8 mai 2020Numărul vagonului / autocamionului : *R2415930*

Manager Calitate

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Victoriei: 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) (294) 30 500, Fax: (+373) (294) 30 940
Număr de identificare de stat 1003608006217
Capital social 446095270 lei

Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com

A member of LafargeHolcim

usdens

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009100-19

Data emiterii: 19 martie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/ DESCRIEREA

Piatră spartă din roci calcaroase, fracțiile 5-20 mm M600, 20-40 mm M400,
40-70mm M400, fabricate în conformitate cu cerințele GOST 8267-93.

Codul NCM
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.08.2016; GOST8267-93 (anulat) pct. 4.2.2 tab. 1, 4.3.2 tab. 2, 4.4.2 tab.3, 4.4.3 tab. 6, 4.5, 4.6, 4.7 tab. 9, 4.7.2 tab. 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "PETRIȘCOM", or. Orhei, str. Costișei, 51, Republica Moldova, Cariera Slobodca.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003606011730

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0079 din 18.03.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 22 din 15.03.2019 eliberat de către Centrul de încercări al ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, MD2015, certificat de acreditare Nr. L1-095 valabil pînă la 15.10.2020; Raport de încercări Nr. 362/14 din 12.03.2019, eliberat de L1 din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. L1 - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 1024 din 14.09.2018.

Ecua corespunde originalului

Seria A № 007406



Conducătorul OC

Puha I



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”. Informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor de conformitate este pedesită în conformitate cu legea.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001594**

Data emiterii: 17 februarie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

6810

**Blocuri de beton pentru pereți,
fabricate conform SM 257:2004 (Anulat)**

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 257:2004 pct.4.2.1.1 tab.2, 4.2.2.4; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "MONCOMTEX", MD 3801, or. Comrat, str. Șciors, 26, UTA Gagauzia
Baza de producere- or. Comrat, str. Lenin, 2, UTA Gagauzia

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1004611003677

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.07/c-2 din 17 februarie 2020, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 62, certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2022;
Nr.0263-C din 27 ianuarie 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.03 din 17 februarie 2020, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **001593**

Data emiterii: 17 februarie 2020 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD
6810

**Plăci de beton pentru trotuare,
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)**

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SRL "MONCOMTEX", MD 3801, or. Comrat, str. Șciors, 26, UTA Gagauzia
Baza de producere- or. Comrat, str. Lenin, 2, UTA Gagauzia

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1004611003677

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.07/c-1 din 17 februarie 2020, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL,
MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 62, certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil pînă la 27.05.2022;
Nr.0263-C din 27 ianuarie 2020, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.03 din 17 februarie 2020, eliberat
de OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiii certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСрг - 049 11 A008659-18

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

ORGANUL DE CERTIFICARE

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Код NM MD

2520

Смеси сухие на типовой основе строительные, см. приложение 12 позиций, производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №, ОСрг.-049 действителен до 07.05.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incertcom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.




Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копия сертификата соответствия легализуется в соответствии с правилами установленными CERTMATCON, информация на www.certmatcon.md



Приложение

Лист 1 Листов

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008659-18

от:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество, упаковка
1	Штукатурка на гипсовой основе	NOTA BENE	30 kg, мешки
2	Штукатурка на гипсовой основе	MOHOLIT	30 kg, мешки
3	Штукатурка на гипсовой основе	ORIZONT	30 kg, мешки
4	Штукатурка на гипсовой основе	FAUR GIPS START	30 kg, мешки
5	Штукатурка на гипсовой основе	SVG-100	30 kg, мешки
6	Штукатурка на гипсовой основе	GŞM 15	30 kg, мешки
7	Сухие строительные смеси на гипсовой основе	Meşter Fix	1 кг; 3 кг, ведра.
8	Шпатлевка на гипсовой основе	Eurofin	5 кг; 18 кг, мешки
9	Шпатлевка на полимерной основе	Finito SV +	5 кг; 20 кг, мешки
10	Шпатлевка на полимерной основе	Eurofin SV +	5 кг; 20 кг, мешки
11	Шпатлевка на гипсовой основе	Finito	18 кг, мешки
12	Клей на гипсовой основе	Fix	17 кг.



Seria B № 000616

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **ОСпр - 049 11 A008662-18**

Дата выдачи: 03 сентября 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на цементной основе строительные, см. приложение 32 позиций,
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказом № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2005 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0398 от 03.09.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. ОСпр.-049 действителен до 07.05.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693/2, 693/3 от 03.09.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incercom" IS мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/3 от 08.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами, установленными CERTMATCON, информация на www.certmatcon.md

Использование сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 3 Листов

к сертификату соответствия
№ ОСрг - 049 11 А008662-18 от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка.
1	Шпатлевка на базе цемента.	Fuga Profi Alb /Gri	1 кг.,3 кг, мешки пластиковые
2	Шпатлевка на базе цемента	Fuga Alb /Gri	1 кг.,3 кг,5 кг. мешки пластиковые
3	Штукатурка на базе цемента	SV 75	25 кг.мешки.
4	Штукатурка на базе цемента	CŞM -50	30 кг., мешки.
5	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Fasad Alb/Gri	17 кг., мешки.
6	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Otkos	15 кг., мешки.
7	Клей на базе цемента.	Class Porțelanat (Alb).	5 кг.,25 кг.,мешки.
8	Клей на базе цемента.	Termocamin.	25 кг.,Мешки.
9	Клей гидроизоляционный на базе цемента.	Kalmatron A Alb/Gri	30 кг., Мешки.
10	Отвердитель для бетонных стен на базе цемента.	Topping.	25 кг.,Мешки.
11	Стяжка универсальная на базе комплексного вяжущего.	Nivelir Universal	25 кг.,Мешки.

Seria B № 000615

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение

Лист 2 Листов 3

к сертификату соответствия
№ ОСпр-049 11 А008662-18

от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка.
12	Шпатлевка декоративная на базе цемента.	Coroed-20, Săiconat	25 кг.,Мешки.
13	Раствор строительный цементный штукатурный.	Optim.	30 кг. мешки.
14	Раствор строительный цементный штукатурный.	Zidar.	30 кг. мешки.
15	Клей на базе цемента	Class Optimal	25 кг. мешки.
16	Клей на базе цемента	Class Inter	25 кг. мешки.
17	Клей на базе цемента	Class Extra (Gr)	5 кг.,25 кг. мешки.
18	Клей на базе цемента	Class Universal.	25 кг. мешки.
19	Клей на базе цемента	Class Naş.	5 кг.,25 кг. мешки.
20	Клей на базе цемента	Naş Baund.	25 кг. мешки.
21	Клей на базе цемента	Class Porcelanat (Gr).	5 кг.,25 кг. мешки.
22	Клей на базе цемента	Polifix Universal.	25 кг. мешки.
23	Клей на базе цемента	Polizol.	25 кг. мешки.

Seria B № 000619



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение

Лист 3 из 3 листов

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008662-18

от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка
24	Клей на базе цемента	Izopol.	25 кг. мешки.
25	Клей на базе цемента	Class Polistirol.	25 кг. мешки.
26	Гидроизоляционная смесь на базе цемента.	Hidrpostop	25 кг. мешки.
27	Клей на базе цемента	Izomin Universal	25 кг. мешки.
28	Клей на базе цемента	Bazalt.	25 кг. мешки.
29	Смесь на базе цемента для стяжки.	Savana.	30 кг. мешки.
30	Шпатлевки цементные.	Fugamertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 кг., 3 кг. пластиковые ведра.
31	Клей на базе цемента .	Class Extra (Alb).	25 кг. мешки.
32	Шпатлевка на базе цемента	Fugamertel Alb	1 кг., 3 кг. ведра пластиковые

Серия В № 000617

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №1210 QUALITY CERTIFICATE №1210				
			Дата Date	04 февраля 2020 г			
Грузополучатель, Адрес, страна ООО "Металика-Зуев" MD-2028, Молдова, г. Кишинёв ул. Г.Асаки, 62 – 22 (г. Кишинев ул. Индустрiальная,48) Consignee, Address, Country SRL "METALICA-ZUEV" m. Chisinau, str. Gh. Asachi,62-22 (m. Chisinau str. Industriala,48)			Контракт №1 от 19.02.2018г. Contract №1 from 19.02.2018		Спецификация №63 от 28.01.2020г Specification №63 from 28.01.2020		
			Заказ-паряд № ____ Order no ____				
Железнодорожная накладная Railway Bill no			Товаро-транспортная накладная Waybill no		Серия ПА-3 №149196		
Вагон № Freight Car no			Автомашина № Truck no		KMZ801/K801MZ		
Стандарт Standart ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68; ГОСТ 8639-82			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные электросварные профильные прямоугольные, квадратные Electrically welded rectangular steel tubes				
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name ,Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
61298089-вагон ТД 300/090120/000036 от 09.01.2020 г.	298450-4	S235JR	Труба профильная 40*20*1,8 дл.6 м С/П	9	1449	13,863	13,818
64066509-вагон ТД 300/090120/000036 от 09.01.2020 г.	197810-4	S235JR	Труба профильная 40*20*1,8 дл.6 м С/П	5	810	7,741	7,716
Всего по сертификату / In total under the certificate				14	2259	21,604	21,534

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дарьянского, д. 4-А 3200 Молдова (PMP)	СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №1210 QUALITY CERTIFICATE №1210	
	Дата Date	04.02.2020 г

№ п/п Heat no	Химический состав, % Composition, %															
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000	
1-9	298450-4	17	53	2	15	15	3	3	3	0,1	6	3,3	0,1	0,27	2	2
10-14	197810-4	16	50	2	10	13	3	2	1	0,1	6	2,8	0,1	0,25	2	2


№ п/п Item №	Механические и технологические		Предел текучести Yield point	Стяжка Elongation	Марш Band	Твердость Hardness	Глубина сварочного шва Bridges	Impact toughness				№ зерна феррита Grain size	Обесуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Целепитие Cementite	Метод испытаний Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point						KCU		KCV						
								кгс/мм ² kgf/cm ²	кгс/мм ² kgf/cm ²	кгс/мм ² kgf/cm ²	кгс/мм ² kgf/cm ²					
1-9	42,0	33,0	36,0	%	ya											разр.
10-14	47,0	37,5	30,0	%	ya											разр.

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатами качества производителя.

Chemical Composition and Mechanical Properties are specified in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer.

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
 Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks/
 Размеры труб в пределах допусков.
 Pipe dimensions - within the tolerance limit.
 100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, класс E4.
 100% nondestructive ET of weld-testing EN 10246-3, class E4.
 Подтверждаем, что продукция, указанная в настоящем сертификате соответствует условиям контракта.
 It is hereby certified that products covered this certificate is complied with the requirements of the contract.

Подпись
 Signature
 Дата 04.02.2020 г.
 Date



Штамп
 Stamp

**МЕТІНВЕСТ**

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА"
 PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ILYICHIRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL"

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
 QUALITY CERTIFICATE**

№764 /DATE 21.05.2019г.

97504 / Мариуполь, ул. Лейтенанта Зайцева, 21 / Тел: +380 31 651 157
 0690 59 / minvest@metinvest.com.ua / Моб: +380 31 651 15159
 fax: +380 31 651 17 92-95 e: office@metinvest.com

Стр. 1 из 2
 0702102

Вид свидетельства об испытании/ Type of inspection document	EN 10204-3.1
Согласование системы менеджмента качества на предприятии, требованию стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 3210044452-TMS от 07.11.2017г.) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate № 3210044452-TMS dd. 07.11.2017)	
Заказчик/Customer	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТІНВЕСТ-СМТ"
Заказной номер/ Production order №	4300775852
Договор, контракт №/ Contract No	504419/12/18
№ транспортного средства/ RW-сат	61298285
Грузополучатель/Receiver	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Металлопром-Ю"
№ и/д накладных /waybill	
Наименование продукции / Description of goods	Труба электросварная безшовная
НД на марку стали / ND for steel grade	ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005
НД на сортамент / standards for documentation	ГОСТ 8620-82
НД на продукцию / Standard and technical documentation for products	ГОСТ 863-86
Маркировка / Marking	Товарный знак/TRADE MARK, Произведено в Украине/MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер проката/ cast number, номер партии/ test number
Состояние поставки/ Product deliver condition	нормальная
Примечание/ Note	Металл раскислен ферроманганом. Стружка по безвредному весу.

Выплавка/Steelmaking process/Конвертерная/Basic oxygen

Партия № Heat No	№ партии Lot No	Марка стали Steel Grade	Группа выплавки Group Fabrication	Диаметр/Условный прокат/ Диаметр	К x B	Толщина mm/ Thickness mm	Длина mm/ Length mm	Метр m Total length, m	Вес одного метра/ weight per meter	№ проката/ No Casts	Количество товара, шт/ Quantity of goods	Масса шт/ шт/ Quantity of goods	Масса брутто, кг Mass gross, kg	Масса нетто, т Mass net, t
131225-4	4-92286	C23nc	B	40x40		1,8	6000							
131225-4	4-92145	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1655	3	220	2,035	2,040
151220-4	4-92146	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1655	3	265	2,155	2,160
151220-4	4-92146	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1655	3	265	2,155	2,160
151220-4	4-92146	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1655	3	265	2,155	2,160
151220-4	4-92147	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1658	3	265	2,158	2,160
151220-4	4-92147	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1658	3	265	2,158	2,160
151225-4	4-92148	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1660	3	265	2,160	2,160
151225-4	4-92148	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1660	3	265	2,160	2,160
151225-4	4-92148	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1662	3	265	2,162	2,160
151225-4	4-92144	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1662	3	265	2,162	2,160
151220-4	4-92144	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1661	3	265	2,161	2,160
151220-4	4-92145	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1662	3	265	2,162	2,160
151220-4	4-92145	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1662	3	265	2,162	2,160
151225-4	4-92262	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1664	3	265	2,164	2,160
151225-4	4-92262	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1668	3	264	2,068	2,050
151225-4	4-92263	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1685	3	274	2,085	2,050
151225-4	4-92264	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1696	3	274	2,085	2,060
151225-4	4-92260	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1692	3	274	2,085	2,060
151225-4	4-92261	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1684	3	270	2,075	2,070
151225-4	4-92261	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1685	3	269	2,055	2,050
151225-4	4-92262	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1698	3	270	2,095	2,050
151225-4	4-92264	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1687	3	270	2,095	2,050
151225-4	4-92265	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1692	3	269	2,055	2,050
151225-4	4-92265	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1693	3	264	2,035	2,020
151225-4	4-92265	C23nc	B	40x40		1,8	6000			1694	3	264	2,035	2,020
201269-3	3-91672	C23nc	B	100x100		3,0	12000	27672	2,115					
201269-3	3-91672	C23nc	B	100x100		3,0	12000			600	1	18	1,875	1,870
201269-3	3-91672	C23nc	B	100x100		3,0	12000			661	1	18	1,885	1,880
201269-3	3-91672	C23nc	B	100x100		3,0	12000			662	1	18	1,885	1,880
201269-3	3-91672	C23nc	B	100x100		3,0	12000			663	1	18	1,885	1,880
								864	2,916					
Всего по сертификату/In total under the certificate											39	4064	81,250	81,110

СЕРТИФИКАТ КВАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE

№ 764 / DATE 21.05.2019

Позивка № Heat No	Химическиот состав, %										Chemical composition, %					
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb	Co
293225-4	0.11	0.41	0.01	0.019	0.017	0.02	0.01	0.01			0.001					
191900-4	0.10	0.45	0.02	0.015	0.027	0.02	0.01	0.01			0.001					
293226-4	0.14	0.42	0.02	0.020	0.034	0.02	0.01	0.01			0.001					
393225-3	0.15	0.52	0.01	0.013	0.016	0.01	0.01	0.02			0.001					

Резултати испитаниј/ Test result

Позивка №/ Int No	Времетрај сопротивност на развалу, Н/мм ² Tensile, N/mm ²	Относителна поз удлинувања, А, % Relative elongation at rupture A, %
4-02144	435/435	36,0/36,0
4-02145	415/410	40,0/40,0
4-02146	390/400	40,0/36,0
4-02147	400/400	34,0/36,0
4-02148	400/400	35,0/36,0
4-02150	415/410	35,0/36,0
4-02151	405/405	35,0/36,0
4-02152	410/405	36,0/36,0
4-02153	400/400	36,0/36,0
4-02154	400/410	36,0/36,0
4-02155	400/400	40,0/40,0
4-02156	425/425	36,0/36,0
4-01877	420/425	37,0/40,0



"Државно институти за контрола на квалитет"
 PISC - High iron and steel works of the Republic of North Macedonia
 Управління контролю квалитету
 Quality control department
 Скопје, Република Македонија

Куљчиќкал М.И.
 Ф.И.О. / Date

Контролер DIN UC / controller TO UC