

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625206821406	Data: „13” <u>Iulie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi	Lot: <u>1, 2</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 820	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Puterea motor: 81c.p. Greutatea: 3700 kg Lățimea: 1970 Transmisia: 18/4 APP spate: 540-1000 rot./min	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Greutatea: 3950 kg Dimensiuni de gabarit: lungimea 4000 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Transmisia: 18/4 Turația la APP spate: 540 rot/min Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 2						
16700000-2	<i>Mașină de udat pe baza remorcii (Cisternă de apă)</i>	ASV-4T	Moldova	SA "Agromașina	Distanța de aruncare: 30 m Debitul de lichid: 14-15 m3 /oră Greutatea: 1040 kg Completarea: cu arbore cardanic Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 4250x2005x2080 mm Volum: 4000 litri Adâncimea de absorbție: 4,5 m Puterea necesară: 70 c.p.	Cisternă: Distanța de aruncare (de stropire): 30 m; Debitul pompei (de lichid): 14-15 m.cub./oră; Greutatea: 1040 kg; Completarea: cu arbore cardanic; Dimensiuni de gabarit (LxBxH): 4250x2005x2080 mm Volumul rezervorului: 4000 litri; Adâncimea de absorbție: 4,5 m; Puterea necesară: 75 CP; Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625206821406	Data: „13” <u>Iulie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi	Lot: <u>3, 4, 5</u>	Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
16700000-2	Remorcă pentru tractor cu oblon suplimentar pentru evacuarea gunoierului	2 PTS-4,5	Rusia	AO “МордовАгроМаш”	Capacitatea de ridicare: 4500 kg Tip anvelopa: 9,00-16 Volum: 5,6/10,4 m3 Completare: cu obloane suplimentare Dimensiunile de gabarit (LxIxÎ): 5645x2385x1920/2400 Descărcarea: 3 părți Greutatea: 1700 kg	Remorcă basculantă pentru tractor: Stare: Nouă Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500 kg Tip anvelopa: 9.00-16 Volum: 5,65/10,03 m.cub Completări: obloane suplimentare de metal Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x1920/2400 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1700 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 4						
16700000-2	Cositoare tip rotor	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARS AN)	Masa BRUTTO: 320 Productivitatea: 1,4 ha/oră Greutatea: 320 kg Lățimea de lucru: 1,65 m Viteza de lucru: pînă la 15 km/oră Puterea necesară: peste 30 c.p. Completarea: fără arbore cardanic	Mecanism de cosire: Stare: Nouă Masa Brutto: 320 kg Productivitatea: 1,7 ha/oră Greutatea: 380 kg, Lățimea de lucru: 1,65 m, Viteza de lucru: până la 15 km/oră, Puterea necesară: peste 40 CP Echipată cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 5						
16700000-2	Lamă pentru nivelare, nivelarea drumurilor locale după ploile torențiale, întreținerea gunoierii	AT-LB240 (TK250)	Turcia	ANIL YATAGAN LI A.S	Greutatea : 290 kg Dimensiunile de gabarit (lxLxÎ): 2450x1400x1100 mm Poziționarea : în spatele tractorului Puterea necesară: 70-80 CP Lățimea de lucru: 2400 mm	Greutatea: 290 kg Dimensiunile de gabarit : 2450x1400x1100 mm Lamă pentru nivelare montabilă în spate la tractor Puterea necesară: 70-80 CP Lățimea de lucru: 2400 mm Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1625206821406	Data: „13” Iulie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea de vehicule și echipament de deszăpezire, întreținere spații verzi	Lot: 6, 7, 8	Pagina: 3 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 6						
16700000-2	Perie comunală	MK-4 (MK-2,0)	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Viteza de lucru: 13 km/oră Completarea: cu arbore cardanic Greutatea: 435 kg Productivitatea: 23220 m2 /oră	Lățimea de lucru: 1,8 m Diametrul periei: 550 mm Viteza de lucru: 13 km/oră Echipată cu arbore cardanic Greutatea: 435 kg Productivitatea: 23400 m. pătr./oră Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 7						
16700000-2	Lamă pentru deszăpezirea drumurilor din localitate	KO-4	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Lățimea de lucru: 2,15 m Viteza de lucru: 12,9 km/oră Se agregă cu: Belarus 82.1/892/952 Înălțimea: 50 mm Greutatea : 374 kg.	Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus Lățimea de lucru: 2100 (30 grade) / 2500 mm Viteza de lucru: 13 km/oră Se agregă cu: Belarus 82.1 / 892/ 952 Înălțimea: 500 mm Greutatea: 374 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 8						
16700000-2	Încărcător frontal pentru întreținerea gunoiștii	PKU-08	Rusia	ООО “Сальксель маш”	Capacitatea de ridicare: 800 kg Înălțimea de ridicare: 3,2 m Greutatea: 826 kg Completarea: cu cupă de 0,8 m3 Productivitatea: 55 tone/oră	Capacitatea de ridicare: 800 kg Înălțimea de ridicare: 3,4 m Greutatea: 800 +200 kg Completarea: cu cupă de 0,8 m.cub. Productivitatea: 55 tone/oră Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7