



Specificatii tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7,iar de catre autoritatea contractanta-in coloanele 1,2,6,8]

Nimarul procedurii de achizitie IDNO 1003600114422 din 11.03.2019							
Denumirea procedurii de achizitie:C.O.P. IM <Gradina Zoologica> Materiale de constructii pentru 2019							
Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
44334000-0	Teava profil 60x40x2mm L=6m	Lot 1	Ua	Ua	60x40x2mm L=6m	60x40x2mm L=6m-metal	
44334000-0	Teava profil 80x40x2mm L=6m	Lot 2	Ua	Ua	80x40x2mm L=6m	80x40x2mm L=6m -metal	
44334000-0	Teava profil 30x30x2mm L=6m	Lot 3	Ua	Ua	30x30x2mm L=6m	30x30x2mm L=6m-metal	
44334000-0	Teava profil 20x30x2mm L=6m	Lot 4	Ua	Ua	20x30x2mm L=6m	20x30x2mm L=6m-metal	
44334000-0	Teava profil 40x40x2mm L=6m	Lot 5	Ua	Ua	40x40x2mm L=6m	40x40x2mm L=6m-metal	
44334000-0	Teava profil 40x40x3mm L=6m	Lot 6	Ua	Ua	40x40x3mm L=6m	40x40x3mm L=6m-metal	
44334000-0	Teava profil 80x80x3mm L=6m	Lot 7	Ua	Ua	80x80x3mm L=6m	80x80x3mm L=6m-metal	
44191200-7	Tabla zincata 0,50	Lot 8	Ua	Ua	Tabla zincata grosimea 0,50x1000x2000mm	Tabla zincata grosimea 0,50x1000x2000mm	
44800090-8	Teava Ø102mm	Lot 9	Ua	Ua	Teava Ø102x6000mm (metal)	Teava Ø102x6000mm (metal)	
24910000-6	Klei PVA (D-3)	Lot 10	MD	MD	D-3	D-3	
14211000-3	Nisip spalat de riu	Lot 11	MD	MD	spalat de riu	spalat de riu	
14211000-3	Nisip PGS	Lot 12	MD	MD	PGS	PGS (nisip cu pietris de riu)	
14210000-6	Moluza	Lot 13	MD	MD	moluza	moluza	
44111200-3	Ciment M500	Lot 14	MD	MD	M500	M500	
14210000-6	Petris fracția 40-70	Lot 15	MD	MD	fracția 40-70	fracția 40-70	
44191000-5	OSB 12 mm (2.5 m*1,25m)	Lot 16	RO	RO	12 mm (2.5 m*1,25m)	12 mm (2.5 m*1,25m)	
44144000-1	Stalpi din lemn de pin Ø100mm	Lot 17	Ua	Ua	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stalpi de lemn)L-2,5 metru	Stalpi din lemn de pin Ø100mm(Stalpi de lemn)L-2,5 metru	
44191000-5	Cherestea tivita 30x150x6000	Lot 18	Ua	Ua	30x150x6000	30x150x6000	




44191000-5	Cherestea tivită 40x150x6000	Lot 19	Ua	Ua	40x150x6000	40x150x6000
44191000-5	Cherestea tivită 50x150x6000	Lot 20	Ua	Ua	50x150x6000	50x150x6000
44191000-5	Cherestea patrat (brus) 50x50x6000	Lot 21	Ua	Ua	50x50x6000	50x50x6000
44191000-5	Șurub 6x80mm la cheie	Lot 22	PL	PL	6x80mm la cheie	6x80mm la cheie
44192000-2	Șurub 5x50 Universal pentru lemn, Zincat galben	Lot 23	PL	PL	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x50	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x50
44192000-2	Șurub 5x70 Universal pentru lemn, Zincat galben	Lot 24	PL	PL	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x70	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x70
44192000-3	Șurub 5x100 Universal pentru lemn, Zincat galben	Lot 25	PL	PL	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x100	Universal pentru lemn, Zincat galben 5x100
44192000-2	Prut lins Ø16mm	Lot 26	Ua	Ua	Prut Ø16mm	Prut Ø16mm
44110000-4	Tablă profilată LK-20 (L-4100)	Lot 27	CN	CN	Înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 4100mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu	Înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 4100mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu
44110000-4	Tablă profilată LK-20 (L-3200)	Lot 28	CN	CN	Înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 3200mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu	Înălțimea profilului - 20 mm; lungimea foi - 3200mm; lățimea: totală - 1140 mm, utilă - 1100 mm; drosimea - 0,5; culoarea - cafeniu
44110000-4	Spuma de montaj pentru izolații	Lot 29	TR	TR	Spuma de montaj pentru izolații termice și fonice aplicată cu pistolul	Spuma de montaj pentru izolații termice și fonice aplicată cu pistolul
44192100-3	Smivka	Lot 30	PL	PL	Pentru pistol de spuma	Pentru pistol de spuma
44832000-1	Pistol pentru spuma de montaj	Lot 31	CN	CN	din metal	din metal
42924300-2	Armatura D/8mm	Lot 32	Ua	Ua	D/8mm	D/8mm
44316400-2	Armatura D/10mm	Lot 33	Ua	Ua	D/10mm	D/10mm
44316400-2	Benzi 20x4	Lot 34	Ua	Ua	Benzi 20x4 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 20x4 x 6000 (polosa din metal)
44173000-3	Benzi 40x4	Lot 35	Ua	Ua	Benzi 40x4 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 40x4 x 6000 (polosa din metal)
44173000-3	Benzi 80x6	Lot 36	Ua	Ua	Benzi 80x6 x 6000 (polosa din metal)	Benzi 80x6 x 6000 (polosa din metal)
44173000-3	Ugoloc 35x35x3	Lot 37	Ua	Ua	Ugoloc L 35x35x3mm x6000	Ugoloc L 35x35x3mm x6000 -metal
44800000-8	Ugoloc 40x40x3	Lot 38	Ua	Ua	Ugoloc L 40x40x3mm x6000	Ugoloc L 40x40x3mm x6000 -metal
32353100-3	Disc pentru metal D-230/2, 5x22,2	Lot 39	TR	TR	D-230/2, 5x22,2	D-230/2, 5x22,2
44333000-3	Șimă arșă 3mm	Lot 40	Ua	Ua	3mm	3mm
44333000-3	Perie pentru vopsea 40 mm	Lot 41	CN	CN	40 mm	40 mm
44800000-8	Perie pentru vopsea 60 mm	Lot 42	CN	CN	60 mm	60 mm
44800000-8	Cuie de metal 70 mm	Lot 43	Ua	Ua	70 mm	70 mm
44192200-4	Cuie de metal 100 mm	Lot 44	Ua	Ua	100 mm	100 mm
44192200-4	Cuie de metal 150 mm	Lot 45	Ua	Ua	150 mm	150 mm
44192200-4	Tija filetată Ø10	Lot 46	PL	PL	Ø10 (шпилька резьбовая 1m)	Ø10 (шпилька резьбовая 1m)



44531700-8	Țija filetată Ø14	Lot 47	PL	PL	Ø14 (шпилька резьбовая 1m)	Ø14 (шпилька резьбовая 1m)
44531700-8	Țija filetată Ø16	Lot 48	PL	PL	Ø16 (шпилька резьбовая 1m)	Ø16 (шпилька резьбовая 1m)
44531700-8	Prulița M 16	Lot 49	PL	PL	M 16	M 16
44531600-7	Prulița M 14	Lot 50	PL	PL	M 14	M 14
44531600-7	Prulița M 12	Lot 51	PL	PL	M 12	M 12
44531600-7	Prulița M 10	Lot 52	PL	PL	M 10	M 10
44531600-7	Șaibe M 16	Lot 53	PL	PL	M 16	M 16
44532200-0	Șaibe M 14	Lot 54	PL	PL	M 14	M 14
44532200-0	Șaibe M 10	Lot 55	PL	PL	M 10	M 10
44532200-0	Pelicola 100 micr	Lot 56	Bel	BelD	100 micr, lățimea brațului 1,5m	100 micr, lățimea brațului 1,5m
44176000-4	Amestek pe bază de gips	Lot 57	MD	MD	lucrări interioare (MAHOLIT sau analog)	lucrări interioare -EuroAs
44921100-3	Amestek uscat	Lot 58	MD	MD	lucrări exterioare	lucrări exterioare-EuroAs
44921100-3	Var nestîns	Lot 59	MD	MD	негашенная известь	негашенная известь
24213000-0	Roabă volum 100 L	Lot 60	TR	TR	rezervor(coș) metal zincat, volum 100 L; roata turnată de poliuretan	rezervor(coș) metal zincat, volum 100 L; roata turnată de poliuretan
44521210-3	Perie de sirma metalică	Lot 61	CN	CN	Perie de sirma metalică, Miner: Plastic	Perie de sirma metalică, Miner: Plastic
44800000-8	Role pentru teneuiala în relief L- 100 mm	Lot 62	CN	CN	L- 100 mm	L- 100 mm
44512000-2	Role pentru teneuiala în relief L- 200 mm	Lot 63	CN	CN	L- 200 mm	L- 200 mm
44512000-2	Role pentru vopsire L- 100 mm	Lot 64	CN	CN	L- 100 mm, cu mîner din plastic	L- 100 mm, cu mîner din plastic
44512000-2	Role pentru vopsire L- 200 mm	Lot 65	CN	CN	L- 200 mm, cu mîner din plastic	L- 200 mm, cu mîner din plastic
44512000-2	Vopsele și solvenți	Lot 66				
44800000-8	Emal negru pentru metal 3in1				Emal negru, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistența atmosferică ridicată și ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formează sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp	Emal negru, borcan de la 2,5kg. Proprietățile 3 în 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistența atmosferică ridicată și ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formează sediment gros, nu schimbă vâscozitate în timp



44800000-8	Emal verde pentru metal 3in1	Lot 66,2	MD	MD	Emal verde, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp	Emal verde, borcan de la 2,5kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp
44800000-8	Emal culoare gri pentru metal 3in1	Lot 66,3	MD	MD	Emal gri, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp	Emal gri, borcan de la 2,5kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp
44800000-8	Emal cafeniu(bordo) pentru metal 3in1	Lot 66,4	MD	MD	Emal cafeniu (bordo), borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp	Emal cafeniu (bordo), borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1- Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascizitate in timp



44800000-8	Emal galben pentru metal 3in1	Lot 66,5	MD	MD	Emal galben, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp	Emal galben, borcan de la 2,5kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp
44800000-8	Emal verde pentru lemn	Lot 66,6	MD	MD	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp	Emal verde pentru lemn, borcan de la 2,5kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp
44800000-8	Emal cafeniu(bordo) pentru lemn	Lot 66,7	MD	MD	Emal cafeniu (bordo) pentru lemn, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp	Emal cafeniu (bordo) pentru lemn, borcan de la 2,5-2,7kg. Proprietatile 3 in 1 - Totodata serveste ca un convertor rugina, grund si strat decorativ; Rugina transforma intru-un compus de fier solid insolubil; rezistenta atmosferica ridicata si ceata de sare; Buna acoperire - usor de aplicat Buna comportare depozitare - nu formeaza sediment gros, nu schimba vascositate in timp
44800000-8	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3in1	Lot 66,8	MD	MD	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3in1 pentru metal	Diluant pentru vopsea propusa Emal 3in1 pentru metal
44800000-8	Diluant pentru vopsea propusa Emal	Lot 66,9	MD	MD	Diluant pentru vopsea propusa Emal pentru lemn	Diluant pentru vopsea propusa Emal pentru lemn
44832000-1	Vopsea emulsie de apa	Lot 67	MD	MD	găleată de 10 litre	găleată de 10 litre
24200000-6	Cablu de oțel D-3mm	Lot 68	Ua	Ua	D-3mm(стальной трос)	D-3mm
24200000-6	Conectare pentru cablu de oțel -3mm	Lot 69	Ua	Ua	conectare pentru cablu de oțel -3mm	conectare pentru cablu de oțel -3mm

Semnăt: Stratula
Ofertantul: RESACONS STR Adresa: nr. Chiriacului

În calitate de: Director
or Colbru str. Sireului 15/2

