

Scoala Sportiva nr.8 din str. N. Costin, 63

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatie a acoperisului, schimbarea geamurilor, reparatia sistemii de incalzire****Valoarea de deviz 404 754,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,0000	31,05 30,15	25 461,00 24 723,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,5000	6,45 6,30	1 080,45 1 055,25
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	660,0000	70,16 26,30	46 308,51 17 359,65
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2	820,0000	6,39 1,80	5 236,17 1 476,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2	820,0000	85,23 30,60	69 890,94 25 092,00
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	15,0000	76,15	1 142,29

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)			54,00	810,00
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	167,5000	173,09 71,10	28 993,13 11 909,25
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	30,0000	64,50 0,00	1 935,00 0,00
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				180 047,49 82 425,15
		2. Schimbarea geamurilor				
9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,4800	174,04 172,84	1 475,85 1 465,65
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,0500	18,90 18,90	700,20 700,20
11	RpCJ35A	Desfaceri teracota la pereti	m2	40,2700	12,30 12,15	495,15 489,15
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	71,9500	1 014,42 25,20	72 987,39 1 813,05
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	28,0000	118,91 4,05	3 329,48 113,40
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,0000	143,05 18,00	4 005,40 504,00
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	107,3000	24,81 22,50	2 662,24 2 414,25

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	16,0900	3,13 1,34	50,38 21,60
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	16,0900	96,53 68,86	1 553,21 1 107,90
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,0900	29,60 24,75	476,27 398,25
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	16,0900	51,54 24,75	829,22 398,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	43,2700	5,04 1,35	217,93 58,50
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,2700	76,18 54,00	3 296,26 2 336,40
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,2700	274,11 110,25	11 860,83 4 770,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Schimbarea geamurilor Inclusiv salariu				103 939,81 16 591,05
		3. Reparatia sistemului de incalzire				
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,0000	13,50 13,50	1 080,00 1 080,00
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m	80,0000	38,74 18,00	3 099,44 1 440,00
25	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm	m	50,0000	115,30 43,20	5 764,76 2 160,00
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet maievschi	buc	20,0000	26,85 10,35	537,00 207,00
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,0000	4,65 4,05	604,50 526,50
28	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	40,0000	42,41 26,10	1 696,56 1 044,00
		Total Reparatia sistemului de incalzire Inclusiv salariu				12 782,26 6 457,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			296 769,56
		Asigurarea sociala si medicla	22,50 %			23 731,58
		Total	100,00 +			320 501,14
		Transportarea materialelor	2,00 %			3 696,28
		Total	100,00 +			324 197,42
		Cheltuieli de regie	2,00 %			6 483,95
		Total	100,00 +			330 681,37
		Beneficiu	2,00 %			6 613,63
		Total	100,00 +			337 295,00
		TVA	20,00 %			67 459,01
		Total deviz:				404 754,01
		Inclisiv salariu				105 473,70

Intocmit

Verificat



**Obiect Scoala Sportiva nr.8 din str. N. Costin, 63 Investitor Directia Generala Educatie
Tineret si Sport**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			31,05 30,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,45 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			70,16 26,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	45,00	26,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,35	29,31
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2			6,39 1,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	1,80
	24133173460001	Praimer de bitum	kg	0,3000	15,27	4,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2			85,23 30,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	26821326004701	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, HKP - 19.92)	m2	2,3000	18,67	45,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,96	5,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)	m2			76,15 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			173,09 71,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	45,00	39,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	45,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	20,00	66,56
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,25	18,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	Ts150G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Schimbarea geamurilor				
9	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			174,04 172,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	45,00	152,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			18,90 18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
11	RpCJ35A	Desfaceri teracota la pereti	m2			12,30 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 014,42 25,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	45,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	979,33	979,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,46	1,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	30,00	4,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			118,91 4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	111,95	111,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,46	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			143,05
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	123,06	123,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,46	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,81
						22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,35	1,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			3,13
						1,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,28	1,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor	m2			96,53
						68,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	68,86
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,60
						24,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2			51,54
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,04
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			76,18
						54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			274,11 110,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,33	145,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,17	6,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,67	10,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3. Reparatia sistemului de incalzire				
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			13,50 13,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	0,00	0,00
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m			38,74 18,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,00
	25212167010002	Teava din otel d 20	m	1,0150	17,72	17,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,83	1,33
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	20,08	0,34
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,63	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	34,73	1,04
25	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm	m			115,30 43,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	45,00	43,20
	25212167010007	Teava din otel d 76	m	1,0150	61,40	62,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	34,73	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,83	3,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	20,08	0,80
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,63	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	20,00	3,00
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet maievschi	buc			26,85 10,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,35
	28752742027001	Robinet Maevschi	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	60,00	2,40
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m			4,65 4,05

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			42,41 ----- 26,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	45,00	5,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	36,67	1,83
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	64,57	6,46
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,67	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,73	1,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse**Lucrari de reparatie a acoperisului, schimbarea geamurilor, reparatia sistemii de incalzire****Valoarea de deviz 404 754,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	150,67	45,00	6 780,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,24	45,00	325,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,96	45,00	2 653,20
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,69	45,00	1 651,05
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	97,36	45,00	4 381,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77	45,00	17 359,65
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	401,80	45,00	18 081,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	96,30	45,00	4 333,50
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00	45,00	1 080,00
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,63	45,00	1 288,35
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	547,87	45,00	24 654,15
12.	7422010060100	Timplar	h-om	18,98	45,00	854,10
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	476,61	45,00	21 447,45
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,98	45,00	584,10
		Total manopera				105 473,70

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	50,60	200,00	10 120,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,00	20,00	40,00
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,76 0,40	0,00 80,00	0,00 32,00
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	865,40	0,03	25,96
5.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	71,95	979,33	70 462,79
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,00	15,73	62,92
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	516,60	8,96	4 628,74
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,80 5,80	0,00 34,73	0,00 201,43
9.	24133173460001	Praimer de bitum	kg	246,00	15,27	3 756,42
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	10,96 13,62	0,00 20,83	0,00 283,71
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,87	30,00	356,10
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,41	11,28	27,18
13.	24165861053031	Betonocontact	kg	6,49	23,90	155,11
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,00	64,57	258,28
15.	24301161038001	Snieszka Max	kg	6,44	61,25	394,45
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,80	60,00	48,00

17.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	6,00	36,67	220,02
18.	24302261000001	Fuga	kg	14,28	19,17	273,75
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,00	36,67	73,34
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,85	20,00	177,00
21.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	173,08	2,67	462,12
22.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	28,00	111,95	3 134,60
23.	25212167010002	Teava din otel d 20	m	81,20	17,72	1 438,86
24.	25212167010007	Teava din otel d 76	m	50,75	61,40	3 116,05
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	994,48	1,35	1 342,56
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14 328,60	1,35	19 343,61
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	350,00	66,50
28.	2652102100737	Var hidratat	kg	209,77	3,50	734,20
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,97	4,58	4,44
30.	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	114,88	3,67	421,61
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,97	4,58	77,72
32.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,92	0,00	0,00
33.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,72	0,00	0,00
34.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,93	0,00	0,00
35.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	33,07	0,00	0,00
36.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,43	138,33	6 284,33
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,82	2,00	73,64
38.	26821326004701	Membrane bituminoase (Linocrom HPP - 17.42, HKP - 19.92)	m2	1 980,30	18,67	36 972,20
39.	2682132601626	Carton bitumat	m2	174,20	18,25	3 179,15
40.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	557,44	20,00	11 148,80
41.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	34,84	12,00	418,08
42.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,49	13,63	6,68
43.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,36	20,08	67,47
44.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	28,00	123,06	3 445,68
45.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,94	60,00	836,40
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	495,85	0,46	228,09
47.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,50	20,00	150,00
48.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	0,00	0,00
49.	28752742027001	Robinet Maevschi	buc	20,00	12,50	250,00
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,00	2,00	8,00
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	50,37	0,00	0,00
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,45	0,00	0,00
53.	4100126202818	Apa	m3	12,06	0,00	0,00
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,96	2,00	5,92
Total materiale de constructii						184 813,91

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	164,00	15,00	2 460,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,19	15,00	17,85
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,68	15,00	1 120,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,83	15,00	852,45
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83	15,00	12,45
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,20	15,00	78,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,29	15,00	4,35
8.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,11	15,00	1,65
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	250,00	1 935,00
Total utilaje de constructii						6 481,95

Total	lei	296 769,56
Asigurarea sociala si medicla	22,50 %	23 731,58
Total	100,00 +	320 501,14
Transportarea materialelor	2,00 %	3 696,28
Total	100,00 +	324 197,42
Cheltuieli de regie	2,00 %	6 483,95
Total	100,00 +	330 681,37
Beneficiu	2,00 %	6 613,63
Total	100,00 +	337 295,00
TVA	20,00 %	67 459,01

Total deviz:

**404 754,0
1**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)