

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea Mobilierului**  
**prin procedura de achiziție: Licitație Publică**

1. Denumirea autorității contractante: **IP LT „V. Coroban”, or. Glodeni**
2. IDNO: **1016620000686**
3. Adresa: **or. Glodeni str. M. Eminescu, 9**
4. Numărul de telefon/fax: **024922269 068336563**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **ltm@ltc\_gl.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unit. de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Val. estim. (pe lot fără TVA)
		<b>Lot 1. Aviziere</b>				
1.1	30192170-3	<b>Avizier Plută</b>	buc.	30	Dimensiuni: 600x900 mm. Suprafața: pluta de 15 mm, spate: folie zincata. Ramă: aluminiu/lemn/MDF (la alegere). Colțar : ABS plastic	
1.2	30192170-3	<b>Avizier securizat pentru orar</b>	buc.	1	Dimensiuni: 1500X1000X120 mm. Suprafața frontala: sticla incasabilă în ramă de aluminiu cu sistem pneumatic de deschidere și lacăt. Suprafața de expunere: metaloceramică sau plută. Structură (corp) din aluminiu cu sistem de prindere de perete.	
1.3	30192170-3	<b>Panou informativ</b>	buc.	1	Dimensiuni : 3000mmX1070mmX88mm Suprafata frontala: sticlă organică culisantă pe șina interioara a ramei din aluminiu. Suprafața interioră: tabla metalică de culoare albă sau plută. Ramă: aluminiu, colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă metalică.	
1.4	30192170-3	<b>Suport Hărți</b>	buc.	4	Suport mobil pentru expunere de hărți și planșe. Structură de metal/aluminiu. Dimensiuni bază min: 400x400 mm. Inaltimea min 2 m.	
1.5	30192170-3	<b>Suport planșe</b>	buc.	10	Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic.	
						<b>27 000,00 Lei</b>

		<b>Lot 2. Mobilier de laborator</b>				
2.1	39180000-0	<b>Dulap metalic pentru păstrarea reactivelor</b>	buc.	2	Dulap pentru depozitarea substanțelor chimice, care sa asigure condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de periculozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
2.2	39180000-0	<b>Dulap metalic pentru laborator</b>	buc.	2	Dulap metalic pentru laborator. Dimensiuni min.: 800x500xH1800. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi structura metalica cu sticla, prevazute cu yala – in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala – in partea inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
2.3	39180000-0	<b>Nișă pentru laboratorul de chimie / Hotă de ventelare</b>	buc.	1	Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1. Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea, in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi, cu o polita reglabila pe inaltime. Al 2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta sporita la factorii fizico-chimici;	
2.4	39180000-0	<b>Masă de laborator Chimie</b>	buc.	1	Dimensiuni: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25,4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm intarit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide si alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Componente: chiuvetă din ceramică /inox / plastic.	
						<b>70 000,00 Lei</b>
		<b>Lot 3. Bănci școlare</b>				

3.1	39160000-1	<b>Bancă școlară individuală reglabilă cu scaun</b>	set.	550	<p><b>Bancă.</b> Suprafața de lucru (blatul): dimensiuni: 500 x 700 mm cu nișa pentru pix și suport pentru carte/caiet din plastic. Materialul blatului: PAL min. 22 – max.28 mm, cu bordură de plastic min 4mm grosime; formata prin injectare în matriță la cald. Dotări blat: mecanism de înclinare a suprafeței de lucru între 0grade-max15grade cu fixare în min 4 poziții; mecanismul să prezinte un sistem robust ușor manevrabil de reglare a unghiului de inclinare, prin acționare manuală fără a utiliza ustensile. Cadrul băncii: format din țeava de oțel vopsit electrostatic cu diametrul sau latura mare (profil pătrat, dreptunghiular sau oval) pentru picioare de minim 40 mm, și de minim 30 mm pentru țeava mecanismului de ajustare a înălțimii. Picioarele băncii să fie prinse cu o bară transversală, pentru rigidizarea cadrului băncii. Mecanism de reglare a înălțimii: să prezinte un sistem robust ușor manevrabil, de reglare telescopică al cadrului băncii doar prin acționarea verticală a blatului (manual, fără a utiliza unelte). Nivelele de reglare a înălțimii: (minim 5 poziții) cuprinse între 640 mm (nivelul minim) și 820mm (nivelul maximum). Poliță/sertar: plasă metalică, fixată rigid de carcasa băncii sub blatul băncii aflat în poziție orizontală.</p> <p>Accesorii: cuier pentru ghiozdan, nișa pentru pix. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea, material plastic fixat rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii.</p> <p><b>Scaun.</b> Dimensiuni: L - 400 mm; l - 360 mm (+/- 10mm); Înălțime ajustabilă pe 4-5 niveluri cuprinse între 380mm-450mm; Structura: profil din oțel preferabil rotund (se admite oval, pătrat, dreptunghiular) sudura argonică, vopsit electrostatic. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate de pardosea denivelată; material plastic fixat rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Spătar (170 x 400 mm (+/- 10mm)) și șezut (360 x 400 mm (+/- 10mm)) din lemn stratificat (placaj) grosime min. 10 mm, structură ergonomică (curbate în regiunea spatelui pentru spătar, și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut). Culoare pentru suprafețe melaminate – gri deschis. Culoare structurii metalice: gri întunecat.</p>	
3.2	39112100-1	<b>Scaune pentru sala festivă</b>	buc.	100	<p>Dimensiuni: h spătar - 33 cm, h șezut min. - 50 cm, L șezut: 38 cm, Adâncime șezut: 43 cm. Material: metal / piele ecologică. Corp din cadru din oțel cromat diametrul minim 20 mm. Șezutul și spătarul tapitate cu piele ecologică, umplute cu burete de înaltă densitate. Tip construcție - scaune stacabile. Culoarea - la alegerea autorității contractante.</p>	
						1 174 667,00 Lei
					<b>Valoarea estimată a achiziției fără TVA</b>	<b>1 271 667 ,00 lei</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru unul sau mai multe loturi.**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

11. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** *Livrarea se va efectua gratuit de către Vânzător, în termen de 60 zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2019**

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 177 din 9 octombrie Ministerul Finanțelor (se va complete formularul atașat în SIA RSAP MTender) Semnat electronic de ofertant	Da
2	Oferta	Formularul F3.1 Semnat electronic de ofertant	Da
3	Garanția pentru oferta	Conform formularului F3.2 Garanția pentru oferta – 1% din valoarea ofertei fără TVA (emisa de o banca comerciala)	Da
4	Garanția de buna execuție	Conform formularului F3.3 Suma Garanției de buna execuție (5% din prețul contractului adjudecat): * Se va prezenta garanția bancară	Da
5	Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public național	Copie confirmata prin semnătura electronica a ofertantului. Valabila la data deschiderii ofertei	Da
6	Declarația privind livrarea si instalarea la adresa instituției din contul agentului economic	Confirmata prin semnătura electronica	Da
7	Specificația de preț (F4.2)	Original. Confirmata prin semnătura electronica	Da
8	Specificația tehnica (F4.1)	Original. Confirmata prin semnătura electronica	Da
9	Garanția bunurilor cel puțin 2 ani	Confirmata prin semnătura electronica	Da
10	Mostre/fotografii/desene tehnice /imagini etc.	Pentru Lotul 3. Bănci școlare și scaune sala festivă prezența mostrelor este obligatorie. In caz de necesitate ,autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita mostre in vederea verificării calității bunurilor solicitate.	Da
11	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie/ Confirmat prin semnătura electronica	Da
12	Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 18 luni	O valoare minim de 60% din valoarea ofertei prezentate, copie confirmată prin semnătură electronică	Da

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al

procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **se va utiliza licitație electronică din trei runde, pasul minim este de 0,5%**
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut;**
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
	Nu se aplica	

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP
  - pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
23. Locul deschiderii ofertelor: **\_SIA RSAP platforma achizitii.md**
- Ofertele întârziate vor fi respinse.
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **17.09.2019**

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**  
(se specifică da sau nu)

34. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru



Liliana Leucă