

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1705476329132 din 17 ianuarie 2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor electrice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Materiale electrice					
Lotul 1	Întrerupătoare și prize					
1.1 Întrerupător monopolar	Meridian Întrerupător 1-cl, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Meridian Întrerupător 1-cl, alb	
1.2 Întrerupător monopolar	Vera Întrerupător aplicat 1-cl, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Vera Întrerupător aplicat 1-cl, alb	
1.3 Întrerupător dublu	Meridian Întrerupător 2-cl, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Meridian Întrerupător 2-cl, alb	
1.4 Întrerupător dublu	Vera Întrerupător aplicat 2-cl, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Vera Întrerupător aplicat 2-cl, alb	

1.5 Priză unitară	Meridian Priza c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Meridian Priza c/p 16A, alb	
1.6 Priză unitară	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Vera Priza aplicata c/p 16A, alb	
1.7 Priză dublă	Meridian Priza dubla c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Meridian Priza dubla c/p 16A, alb	
1.8 Priză dublă	Vera Priza aplicata dubla c/p 16A, alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Vera Priza aplicata dubla c/p 16A, alb	
1.9 Priză industrială	Palmiye Priza c/p + Priza c/p ermetica (IP54), alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Palmiye Priza c/p + Priza c/p ermetica (IP54), alb	

1.10 Fișă industrială mobilă	FISA MOBILA 16A 3P TG-013			Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	FISA MOBILA 16A 3P TG-013	
1.11 Fișă mobilă	Stecher cu/imp 16A, unghiular, IP44, cauciuc, negru, TEB	TURCIA	TEB	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	Stecher cu/imp 16A, unghiular, IP44, cauciuc, negru, TEB	
1.12 Priză de date	Meridian Priza calculator ordinara (RJ45 cat5e), alb	TURCIA	Viko	Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20	Meridian Priza calculator ordinara (RJ45 cat5e), alb	
1.13 Bloc de prize	Multi-Let Bloc 6 prize c/p si intrerupator (16A), alb	TURCIA	Viko	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off	Multi-Let Bloc 6 prize c/p si intrerupator (16A), alb	
Lotul 2	Accesorii pentru montare					
2.1 Colier plastic	Coliere 2,5X150 mm, (100 buc), Horoz	TURCIA	Horoz	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Coliere 2,5X150 mm, (100 buc), Horoz	
2.2 Colier plastic	Coliere 2,5X200 mm, (100 buc), Horoz	TURCIA	Horoz	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie	Coliere 2,5X200 mm, (100 buc), Horoz	

				Culoare – Albă		
2.3 Colier plastic	Coliere din nylon 3,6*150mm (100buc) alb, Cupra	CHINA	Cupra	Lăţimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Coliere din nylon 3,6*150mm (100buc) alb, Cupra	
2.4 Colier plastic	Coliere din nylon 3,6*200mm (100buc) alb, Cupra	CHINA	Cupra	Lăţimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Coliere din nylon 3,6*200mm (100buc) alb, Cupra	
2.5 Colier plastic	Coliere 3,6X300 mm, (100 buc), Horoz	TURCIA	Horoz	Lăţimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Coliere 3,6X300 mm, (100 buc), Horoz	
2.6 Colier plastic	Coliere 4,8X300mm, (100buc), Horoz	TURCIA	Horoz	Lăţimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Coliere 4,8X300mm, (100buc), Horoz	
2.7 Colier plastic	Colier plastic			Tipul – CFF1 Diametrul străngerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă	Colier plastic	
2.8 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, neagra (1cut=10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră	Banda izolanta PVC 18,3m, neagra (1cut=10buc)	

2.9 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, albastra (1cut 10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră	Banda izolanta PVC 18,3m, albastra (1cut 10buc)	
2.10 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, verde (1cut 10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde	Banda izolanta PVC 18,3m, verde (1cut 10buc)	
2.11 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, galbena (1cut 10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă	Banda izolanta PVC 18,3m, galbena (1cut 10buc)	
2.12 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, rosie (1cut 10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie	Banda izolanta PVC 18,3m, rosie (1cut 10buc)	
2.13 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, galben-verde (1cut=10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde	Banda izolanta PVC 18,3m, galben-verde (1cut=10buc)	
2.14 Banda izolantă	Banda izolanta PVC 18,3m, alba (1cut=10buc)	TURCIA	Horoz	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă	Banda izolanta PVC 18,3m, alba (1cut=10buc)	
2.15 Banda izolantă	Banda izolanta materie 25m, Tessa			Material – Bumbac Lărgime – 35 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră	Banda izolanta materie 25m, Tessa	
2.16 Etichetă pentru cablu	Etichetă pentru cablu			Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	Etichetă pentru cablu	
2.17 Etichetă pentru cablu	Etichetă pentru cablu			Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	Etichetă pentru cablu	

Lotul 4	Doze și cutii de distribuție					
4.1 Doză de distribuție	Cutie de distribuție, montaj îngropat, 100x100x45mm, Cupra	MOLDOVA	Cupra	Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac	Cutie de distribuție, montaj îngropat, 100x100x45mm, Cupra	
4.2 Cutie pentru prize	Doza aparatăj Ø65x40mm, cu suruburi, modulara, Cupra	MOLDOVA	Cupra	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – încastrat	Doza aparatăj Ø65x40mm, cu suruburi, modulara, Cupra	
4.3 Cutie pentru prize	Doza aparatăj Ø65x60mm, cu suruburi, modulara, adinca, Cupra	MOLDOVA	Cupra	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – încastrat	Doza aparatăj Ø65x60mm, cu suruburi, modulara, adinca, Cupra	
Lotul 7	Prelungitoare					
7.1 Prelungitor pe tambur	Prelungitor cu tambur, 40m, 4 prize, 3X1.5mm ² 16A, protecție la suprasarcină, TEB 310.040.101	TURCIA	TEB	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm ² Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20	Prelungitor cu tambur, 40m, 4 prize, 3X1.5mm ² 16A, protecție la suprasarcină, TEB 310.040.101	
7.2 Prelungitor	Prelungitor cu o priza, cu/imp, 10m, 3x1,0mm ² , 16A, oranj, Neomax	UCRAINA	Neomax	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm ² Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20	Prelungitor cu o priza, cu/imp, 10m, 3x1,0mm ² , 16A, oranj, Neomax	

Lotul 9	Tablouri electrice					
9.1 Tablouri electrice	Tablou electric 6 module, montaj aparent	TURCIA	Viko	Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Tablou electric 6 module, montaj aparent	
9.2 Tablouri electrice	Tablou electric 12 module, montaj aparent	TURCIA	Viko	Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Tablou electric 12 module, montaj aparent	
9.3 Tablouri electrice	Tablou electric 24 module, montaj aparent	TURCIA	Viko	Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Tablou electric 24 module, montaj aparent	
9.4 Tablouri electrice	Tablou electric 36 module, montaj îngropat	TURCIA	Viko	Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – încastrat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă	Tablou electric 36 module, montaj îngropat	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcodel În calitate de: Administrator

Ofertantul: “NANU MARKET” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1