












Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]





Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742383217235 din 19 martie 2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1						
Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 0,8 - 3 kg	Vopsea Alchidic în sortiment Ambalaj 2,7 kg					
Cafenie închis	Vopsea cafeenie închis GAMA COLOR	MOLDOVA	Cheton Grup	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până la 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeeniu deschis, cafeeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 0,8 - 3 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Vopsea alchidic în sortiment, rezistența bună la intemperii. Caracteristici Baza Alchidică Consum normat 80-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) de la 16 până la 24 ore Culoare Alb, cafeenie, verde, albastru, galben, roșie, roșie aprins, verde chitru, violet (sinilie), albastru deschis, ciocolată, negru, cafeeniu-galben, gri, gri-deschis, gri închis, cafeeniu-ciocolată, verde aprins, verde deschis, verde închis, galben-cafeniu, gri-antracit, cafeeniu deschis, cafeeniu roșcat (p/u podele), maro ciocolatiu, vișiniu Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 Ambalaj 2,7 kg. Vopseaua este utilizată pentru vopsirea lemnului, metalului, zidărie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cât și de protecție. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios, mat). Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Albă	Vopsea albă GAMA COLOR					
Cafenie	Vopsea cafeenie GAMA COLOR					
Cafeeniu deschis	Vopsea cafeeniu-deschis GAMA COLOR					
Galben-cafeniu	Vopsea galben-cafeniu GAMA COLOR					
Cafeeniu-roșu (p/u podea)	Vopsea cafeeniu-roșu (p/u podea) GAMA COLOR					
gri	Vopsea gri GAMA COLOR					
Gri-deschis	Vopsea gri-deschis GAMA COLOR					
Gri-închis	Vopsea gri-închis GAMA COLOR					
Gri -antracit	Vopsea gri-antracit GAMA COLOR					
Negru	Vopsea neagră GAMA COLOR					
Cafeeniu -ciocolată	Vopsea cafeeniu-ciocolată GAMA COLOR					
Verde	Vopsea verde GAMA COLOR					
Verde aprins	Vopsea verde aprins GAMA COLOR					
Verde deschis	Vopsea verde deschis GAMA COLOR					
Verde închis	Vopsea verde închis GAMA COLOR					
Verde chetriu	Vopsea verde chetriu GAMA COLOR					
Verde sinilie	Vopsea verde sinilie GAMA COLOR					
roșu	Vopsea roșu GAMA COLOR					
Roșu aprins	Vopsea roșu aprins GAMA COLOR					
Vișiniu	Vopsea vișiniu GAMA COLOR					
galbenă	Vopsea galbenă GAMA COLOR					
Galben aprins	Vopsea galben aprins GAMA COLOR					
Albastru	Vopsea albastru GAMA COLOR					
Albastru deschis	Vopsea albastru deschis GAMA COLOR					
Neagră lucioasă p/u metal (exterior)	Vopsea neagră lucioasă p/u metal exterior GAMA COLOR					
violet	Vopsea violet GAMA COLOR					
Maro ciocolatiu	Vopsea maro ciocolatiu GAMA COLOR					
ciocolată	Vopsea ciocolată GAMA COLOR					




<p>Vopsea Alchidic 5 L</p>	<p>Vopsea albă alchidică 5 L GAMA COLOR</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>Cheton Grup</p>	<p>Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normal 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 5L. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Vopsea Super Alba email exta luciu > 75% alchidic, rezistenta buna la intemperii. Caracteristici Baza Alchidica Consum normal 100-180 gr/m2 Domeniul de utilizare Exterior și interior Timp de uscare (ore) până 24 ore complet. Culoare Alb, Tip Email Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Ambalaj 2 buc x 2,7 kg. Vopseaua este utilizata pentru vopsirea lemnului, metalului, zidarie și a altor suprafețe, lucioasă, având un scop atât decorativ, cat și de protecție. Avantaje: * Rezistență bună la condițiile meteorologice; * Acoperire foarte bună; Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Vopsea lavabilă 5-10 kg</p>	<p>Vopsea lavabilă Sansiro 7 kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SUPRATEN SA</p>	<p>Vopsea lavabilă caldare de la 5kg până la 10 kg pentru interior /exterior, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperire 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Vopsea lavabilă caldare 7 kg pentru interior /exterior, densitate 1,451±0,005 G/CM3, lavabilitate clasa 2 EN 13300 / clasa de acoperire 2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Vopsea lavabilă 10-15 kg</p>	<p>Vopsea lavabilă Sansiro 14 kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SUPRATEN SA</p>	<p>Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de la 10 până la 15 kg, densitate 1,4-1,7 kg/l lavabilitate clasa 1 – 2 EN 13300 / clasa de acoperire 1-2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Vopsea lavabilă interior/exterior caldare mare de 14 kg, densitate 1,451±0,005 G/CM3 lavabilitate clasa 2 EN 13300 / clasa de acoperire 2 EN 13300 Culoarea alba mat Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	




Lac p/u parchet	Lac p/u parchet Lazur COLORIS	MOLDOVA	Cheton Grup	<p>Lac p/u parchet ambalaj 2,5l; 3 l; 3,75 L - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lac p/u parchet ambalaj 2,5l - destinat pentru vopsirea suprafețelor din lemn: parchet, scari din lemn si alte produse din lemn supuse stresului mecanic. Culoarea: incolor Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lac 10 L	Lac Brio 10kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți Aderență sporită la suport; Rezistent la lovire și zgâriere; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsoș; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți Culoare Incolor. proprietăți Aderență sporită la suport; Rezistent la lovire și zgâriere; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsoș; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Fără miros Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Diluant	Diluant Lucire 0,9l	MOLDOVA	Cheton Grup	<p>Caracteristici Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9-1 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului</p>	<p>Caracteristici Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrări interioare si exterioare Domeniul de utilizare Diluant Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum (L) 0,9 L este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. Diluant compatibil cu vopsea propusă în cadrul concursului</p>	




Firnis de construcție	Firnis de construcție (olifa) 0.9 L	MOLDOVA	Cheton Grup	Firnis de construcție (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normal 80-150 (g/m ²) Volum (L) 0,9-1 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Firnis de construcție (olifa) Caracteristici Domeniul de utilizare Exterior și interior Consum normal 80-150 (g/m ²) Volum (L) 0,9 L Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lot nr.2						
Var hidrant uscat 20 kg	Var hidrant uscat 20 kg	România	Carmeuse	Var hidrant uscat Caracteristici Ambalaj minim (kg) 20 Culoare Alb Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Var hidrant uscat Caracteristici Ambalaj (kg) 20 Culoare Alb Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Var 25 kg	Var 20 kg	România	Carmeuse	Var uscat, pulbere ambalaj minim 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	Var uscat, pulbere ambalaj 20 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului	
Var hidratat 3 kg	Var hidratat 3 kg	MOLDOVA	Metar-grup	Var hidratat uscat 3 kg Varul hidratat este un var universal pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. Vâruirea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecorare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj minim 3kg, Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Var hidratat uscat 3 kg Varul hidratat este un var universal pentru vâruirea tavanelor, pereților, copacilor. Vâruirea tavanelor și a pereților – o metodă bine cunoscută de redecorare rapidă a încăperilor. Culoare :alb, ambalaj 3kg, Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	




Var hidratat umed 3 kg	Var hidratat umed 3 kg	MOLDOVA	Madeco Prim SRL	Var hidratat umed 3 kg exterior/ interior Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Var hidratat umed 3 kg exterior/ interior Termen de valabilitate (luni) 12 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lot nr.3						
Amestec uscat 25 kg	Amestec uscat Rotband 25 kg	MOLDOVA	KNAUF	Amestec uscat echivalent/ sau asemănător Rotband, Sac de hârtie ambalaj minim 25kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec uscat Rotband, Sac de hârtie ambalaj 25kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat finis	Amestec uscat HP-FINISH 25 kg	MOLDOVA	KNAUF	Amestec uscat finish Caracteristici Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior și anume: chitirea suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton Norma De Consum -1 kg/ m2 / strat 1 mm. disponibil la sac minim de 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec uscat HP FINISH Caracteristici Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior și anume: chitirea suprafețelor din beton, ciment, gips, piatra, fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton Norma De Consum -0,9 kg/ m2 / strat 1 mm. sac de 25 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec uscat 25 kg	Amestec uscat Eurofin SV+ 20 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Echivalent/sau asemănător Eurofin SV ambalaj minim 25 kg Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Eurofin SV ambalaj 20 kg Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	




Amestec uscat 30 kg	Amestec uscat Moholit 30 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Amestec uscat Caracteristici Baza: Ipsos Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate minim: (kg) 30 Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec uscat Caracteristici Baza: Ipsos Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate: (kg) 30 Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Amestec p/u sape pe bază de ciment cu nisip 25 kg	Amestec p/u sape pe bază de ciment cu nisip PESKOBETON 25 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Amestec p/u sape pe bază de ciment cu nisip Greutate minim: 25 (kg) Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Amestec p/u sape pe bază de ciment cu nisip Greutate : 25 (kg) Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Grund 10 kg	Grund Supraton 10kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Greutate minim: 5-10 (kg) Pentru lucrări la interior Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Greutate 10 (kg) Pentru lucrări la interior Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Grund 15 kg	Grund Supraton Extra 15kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Greutate minim 5-15 (kg) DOMENIUL DE UTILIZARE Pentru utilizare în interiorul și exteriorul BazaAcrilica Consum normal0, 1-0, 15 kg/m2 Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Greutate 15 (kg) DOMENIUL DE UTILIZARE Pentru utilizare în interiorul și exteriorul Baza Acrilica Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2 Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	




Grund siliconat 14 kg	Grund Gleta Siliconata 14kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>Grund siliconat grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative.</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate minim 7-14 (kg)</p> <p>Termen de valabilitate: (Luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Grund siliconat grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative.</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate 14 (kg)</p> <p>Termen de valabilitate: (Luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Grund 13,5 kg	Grund Betokontakt 13.5kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>Grund echivalent sau asemănător Grund Betokontakt</p> <p>Baza Acrilat</p> <p>Consum normat 0, 15-0, 27 kg/m2</p> <p>Destinație pentru suprafețe slab absorbante</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 13,5</p> <p>Ingrediente Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi</p> <p>Termen de valabilitate (Luni) 18</p> <p>Timpul uscării complete (ore) 24</p>	<p>Grund Betokontakt</p> <p>Baza Acrilat</p> <p>Consum normat 0, 15-0, 27 kg/m2</p> <p>Destinație pentru suprafețe slab absorbante</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg) 13,5</p> <p>Ingrediente Hidroemulsie acrilica, nisip de cuarț, aditivi</p> <p>Termen de valabilitate (Luni) 18</p> <p>Timpul uscării complete (ore) 24</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Amorsă-grund antimucegai 5 l	Amorsa-grund antimucegai Polisept 5L	Bulgaria	Policolor	<p>amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă. Se utilizează pentru prelucrarea profilactică a suprafețelor minerale de spori de mucegai și fungi, precum și pentru îmbunătățirea capacității de aderență, fortificarea suprafețelor înainte de tencuire, chituire și vopsire în interiorul și exteriorul încăperilor (odăi locative, bucătării, băi, veceuri, băi publice, garaje, subsoluri etc.).</p> <p>Consum normat 10–20 m2/l</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Timpul uscării complete (ore) 24</p> <p>Ambalaj minim 5 l</p>	<p>Amorsă-grund antimucegai cu pătrundere adâncă. Se utilizează pentru prelucrarea profilactică a suprafețelor minerale de spori de mucegai și fungi, precum și pentru îmbunătățirea capacității de aderență, fortificarea suprafețelor înainte de tencuire, chituire și vopsire în interiorul și exteriorul încăperilor (odăi locative, bucătării, băi, veceuri, băi publice, garaje, subsoluri etc.).</p> <p>Consum normat 10–20 m2/l</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Timpul uscării complete (ore) 24</p> <p>Ambalaj 5 l</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	




Glet pe baza de ipsos 18 kg	Glet pe bază de ipsos Eurofin 18 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>Glet pe baza de ipsos echivalent sau asemănător Eurofin</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> •Adeziune înaltă; Plasticitate; •Aplicabilitate ușoară;. <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate minim 18 kg</p> <p>Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m².</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Glet pe baza de ipsos Eurofin</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeziune înaltă; Plasticitate; • Aplicabilitate ușoară;. <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate 18 kg</p> <p>Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m².</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Glet de finisaj 17 kg	Glet de finisaj Satroc 17kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi.</p> <p>Baza Acrilat</p> <p>Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m²</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Destinație De finisaj</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate minim (kg) 17</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi.</p> <p>Baza Acrilat</p> <p>Consum normat 0, 5-0, 7 kg/m²</p> <p>Culoare Alb</p> <p>Destinație De finisaj</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate (kg) 17</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Glet pe baza de ipsos 25 kg CCC Luceafărul	Glet pe bază de ipsos Eurofin 18 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	<p>Glet pe baza de ipsos echivalent sau asemănător Eurofin</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> •Adeziune înaltă; Plasticitate; •Aplicabilitate ușoară;. <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate minim 25 kg</p> <p>Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m².</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Glet pe baza de ipsos Eurofin</p> <p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeziune înaltă; Plasticitate; • Aplicabilitate ușoară;. <p>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior</p> <p>Greutate 18 kg</p> <p>Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituirea încheieturilor PGC — 0,5 kg/m².</p> <p>Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituție.</p> <p>Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	




Tencuială LT BP Haşdeu	Tencuială MP-75 30kg	MOLDOVA	KNAUF	Tencuială universală pe bază de ipsos echivalent „Eurofen” ambalaj minim 30 kg., pentru interior, finiş Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tencuială universală pe bază de ipsos MP-75 ambalaj 30 kg., pentru interior, finiş Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Tencuiala echivalent sau asemănător orizont	Tencuială Orizont 30 kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea şi gletuirea suprafeţelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA şi beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.) disponibil la sac minim de 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior. Se utilizează pentru tencuirea şi gletuirea suprafeţelor minerale (beton, cărămidă şi piatră de calcar, a pereţilor din blocuri BCA şi beton spongios, din blocuri de gips şi de tip fortan etc.) disponibil la sac 30 kg. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Tencuiala interior echivalent sau asemănător B-62	Glet B-62 Satroc 30kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Se utilizează la pregătirea finală şi profesionistă a suprafeţelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuiei decorative, tencuială veneţiană ş.a.). Se aplică pe suprafeţe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală şi altele. Gletul permite să se obţină o suprafaţă netedă ideală, uşor de şlefuit şi vopsit. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Se utilizează la pregătirea finală şi profesionistă a suprafeţelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuiei decorative, tencuială veneţiană ş.a.). Se aplică pe suprafeţe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală şi altele. Gletul permite să se obţină o suprafaţă netedă ideală, uşor de şlefuit şi vopsit. Termen de valabilitate: (luni) 18 din momentul livrării la instituţie. Livrea şi descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte din contul operatorului economic. Livrea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lot nr.4						





<p>Ciment M 500 LT V. Alecsandri</p>	<p>Ciment Patriot 500 40kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>LAFARGE</p>	<p>Ciment M 500 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 500 Tip Ciment Tipul cimentului 42, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%. Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ciment M 500 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 500 Tip Ciment Tipul cimentului 42, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%. Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Ciment bazic M 400 IET 17 (4) IET 181 (10) LT Iu. Hașdeu (2) Gim Decebal (2)</p>	<p>Ciment BAZIC 400 40kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>LAFARGE</p>	<p>Ciment bazic 400 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ciment bazic 400 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 400 Tip Ciment Tipul cimentului 32, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%). Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Ciment M 550 IET 99 (10) IET 141 (10) Gim. Galata (10) IET 79 (2)</p>	<p>Ciment Cemfort Extra 550 40kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>LAFARGE</p>	<p>Ciment M 550 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 550 Tip Ciment Tipul cimentului 42, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%). Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Ciment M 550 Caracteristici Ambalaj (kg) 40 Marca 550 Tip Ciment Tipul cimentului 42, 5R ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%). Termen de valabilitate (luni) 6 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	

Nisip pentru construcții cernut (saci) Gim. Galata	Nisip pentru construcții cernut 20kg	MOLDOVA	Metar-grup	Nisip pentru construcții cernut Ambalaj 20-26 kg se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. Proprietati: nu contine impuritati; spălat; Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Nisip pentru construcții cernut Ambalaj 20+ kg se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. Proprietati: nu contine impuritati;spălat; Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Nisip pentru construcții cernut (tone) IET 151	Nisip pentru construcții cernut (tone)	MOLDOVA	Cariera Cobusca	Nisip pentru construcții cernut Proprietati: nu contine impuritati; spălat; Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Nisip pentru construcții cernut Proprietati: nu contine impuritati;spălat; Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lot nr.5						
Linoleum IET 181(45 m2) IET 96 (200 m2) IET 91 (60 m2) IET 112 (140 m2) IET 182 (198 m2) IET 142 (110 m2)	Linoleum Olympic 3m	Serbia	Tarkett	Lățimea – 3m,grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lățimea – 3m,grosimea 2,7mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibile 5 nuanțe de culori. Garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Linoleum IET 139	Linoleum Olympic 4m	Serbia	Tarkett	Lățimea – 4m,grosimea 3mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.(gri deschis) Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Lățimea – 4m,grosimea 2,7 mm., cu trei straturi, rezistent la străpungere, stratul de protecție cu desen, rezistent la uzură,200 mcm/500 mcm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare, la umiditate. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției.(gri deschis) Disponibile 5 nuanțe de culori. Garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	





<p>Linoleum IET 35</p>	<p>Linoleum Olympic Florida 3m</p>	<p>Rusia</p>	<p>Sinteros</p>	<p>Linoleum echivalent Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporita Ușor de instalat imita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Olympic Florida – combinatie unica de durabilitate și culori universale p/u casa și oficii, rezistent la uzura Durabilitate sporita Ușor de instalat imita perfect materialele naturale este sigur p/u oameni si mediul înconjurător Culoare maro Grosimea – 2,7 mm Lățimea – 3 m Garanție 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Linoleum IET 153</p>	<p>Linoleum Force 3m</p>	<p>Rusia</p>	<p>Tarkett</p>	<p>Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.7 , Clasa 32-34 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Caracteristici Eterogen, Lățimea 3m, grosimea 2.7 , Clasa 33 Culoare:cafeniu-deschis Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibile 5 nuanțe de culori. Garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Linoleum IET 103 (50 m2) LT Pro Succes (120 m2)</p>	<p>Linoleum Delta Sorbona 3m</p>	<p>Serbia</p>	<p>Tarkett</p>	<p>Linoleum echivalent Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate și culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea instituției Destinație: pentru oficiu Grosime 2,7 - 3mm Lățime 3m Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Delta Sorbona combinatie unica de durabilitate și culori universale pentru casa si oficiu. Culoarea la solicitarea instituției Destinație: pentru oficiu Grosime 2,5mm Lățime 3m Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	

<p>Linoleum IET 141 (112 m2) IET 122 (100 m2)</p>	<p>Linoleum Novo Lime Oak 316M 3m</p>	<p>EU</p>	<p>Beau Flor</p>	<p>Linoleum echivalent Novo Lime Oak 316M Grosime(mm)-2,4 Lățime rulou(m)-3 Rezistent la umiditate-rezistent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Linoleum Novo Lime Oak 316M Grosime(mm)-2,4 Lățime rulou(m)-3 Rezistent la umiditate-rezistent Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibile 5 nuanțe de culori. Garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Clei p/u linoleum IET 142</p>	<p>Adeziv Supra Universal 1kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SUPRATEN SA</p>	<p>adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscare — incolor. Domeniul de utilizare Exterior si interior Ambalaj: 1-1,4 kg Garanție minim 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi. Adeziune excelentă; Grad înalt de fixare; Elastic; Nu conține solvenți; După întărire lipsit de tasare; Fără miros înțepător culoare Alb. După uscare — incolor. Domeniul de utilizare Exterior si interior Ambalaj: 1 kg Garanție 2 ani. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<p>Adeziv IET 112</p>	<p>Adeziv Supra Universal 15kg</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SUPRATEN SA</p>	<p>Acrilic; Cu dispersie pe bază de apă. Pentru lipirea linoleumului. culoare Alb. După uscare — incolor. Ambalat în vas de plastic de minim 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Acrilic; Cu dispersie pe bază de apă. Pentru lipirea linoleumului. culoare Alb. După uscare — incolor. Ambalat în vas de plastic 15 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	

<p>Clei PVA LT V. Alexandri</p>	<p>Adeziv PVA-U 0.9kg</p>	<p>UA</p>	<p>Univers</p>	<p>PVA-adeziv aplicate într-un rezidențial. Adeziv PVA este confectionat din dispersie acetat de polivinil, cu adaos de stabilizatori. Adeziv nu este toxic, nu este inflamabil. DOMENIU DE UTILIZAT: Adeziv pentru lipirea de hârtie, carton, lemn, piele, denim, pentru lipirea linoleum (pentru tesatura felted și fundații) și acoperitoare de podea din materiale textile, pentru suprafete amorsarea, și, de asemenea, pentru a adăuga la mortarelor de ciment și cretă. Greutatea minim 1 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>PVA-adeziv aplicate într-un rezidențial. Adeziv PVA este confectionat din dispersie acetat de polivinil, cu adaos de stabilizatori. Adeziv nu este toxic, nu este inflamabil. DOMENIU DE UTILIZAT: Adeziv pentru lipirea de hârtie, carton, lemn, piele, denim, pentru lipirea linoleum (pentru tesatura felted și fundații) și acoperitoare de podea din materiale textile, pentru suprafete amorsarea, și, de asemenea, pentru a adăuga la mortarelor de ciment și cretă. Greutatea 0,9 kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot nr.6						
<p>Laminat LTPS Gloria</p>	<p>Laminat 8mm cl32</p>	<p>Turcia</p>	<p>Varioclic</p>	<p>Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic), Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Laminat pentru pardoseală (clasa 32, 1380x193x8,0-8,4mm HDF, inclusiv folie pentru laminat(start syntetic), Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibile 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot nr.7						
<p>Tapete IET 91</p>	<p>Tapet Namibia 6062-01 1.06m</p>	<p>India</p>	<p>Euro Decor</p>	<p>Specificatii Lățime: 106 cm Bază: Flizelină Suprafață: Vinil Spălare: Spălare cu perie Decor: Fon Colecția: echivalent AS&Palitra Lungime: 10,05 m Suprafața în rola: 10,653 m.p Nuanță: Bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Specificatii Lățime: 106 cm Bază: Flizelină Suprafață: Vinil Spălare: Spălare cu perie Decor: Fon Lungime: 10,05 m Suprafața în rola: 10,653 m.p Nuanță: Bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibile 5 nuanțe de culori. Garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.</p>	
Lot nr.8						

Plasă de armare din fibră de sticlă CCC Luciafărul	Plasă de armare din fibră de sticlă	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Plasă de armare din fibră de sticlă 110g/m2 utilizată ca armătură în cadrul sistemelor de termoizolație. Dimensiunea ochiului 5x5mm lățime rului 1m. lungime 50m. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Plasă de armare din fibră de sticlă 110g/m2 utilizată ca armătură în cadrul sistemelor de termoizolație. Dimensiunea ochiului 5x5mm lățime rului 1m. lungime 50m. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Lot nr.9						
Faianța Mono W White 25x40cm (perete) IET 99	Faianță Arctic Stone White 25x40cm	Ucraina	Cersanit	Culoare Alb Destinație Pentru bucatarie, Pentru antreu, Pentru baie, Pentru WC Dimensiuni (mm) 250x400 Tip Faianța garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Culoare Alb Destinație Pentru bucatarie, Pentru antreu, Pentru baie, Pentru WC Dimensiuni (mm) 250x400 Tip Faianța garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
GRESIE pentru podele IET 165	Gresie pentru podele Kayrat Walnut 45x45cm	Bulgaria	Duratile	Dimensiune (mm): 450*450 Grosimea -8 mm Lucrări –interior/ exterior Material- porțelan Suprafață- lucioasă Culori - bej sau gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abreziune	Dimensiune (mm): 450*450 Grosimea -8 mm Lucrări –interior Material- porțelan Suprafață- lucioasă Culori - bej sau gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abreziune	
GRESIE pentru pereți IET 165	Gresie pentru pereți Enzo Grey 45x45cm	Turcia	Bien Seramik	Dimensiune (mm): 450*450 Grosimea -8 mm Lucrări –interior Material- porțelan Suprafață- lucioasă Culori - bej sau gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abreziune	Dimensiune (mm): 450*450 Grosimea -8 mm Lucrări –interior/ exterior Material- porțelan Suprafață- lucioasă Culori - bej sau gri Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abreziune	

Teracota Gim. Galata	Teracotă Strada L.Grey 60x60cm	Ucraina	Golden Tile	Gresie porțelanată echivalent sau asemănător Quarzo GRM Dimensiune: 60 x 60 cm Grosime: 7 mm Suprafață: Mat Colecție: Quarzo Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie porțelanată Strada L.Grey Dimensiune: 60 x 60 cm Grosime: 7 mm Suprafață: Mat Colecție: Strada Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	
Teracotă pentru exterior IET 91	Teracotă pentru exterior Quadri Cafeniu 30x30cm	Ucraina	Golden Tile	Teracotă pentru exterior teracotă, 30*30 cm pentru prag exterior, Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Teracotă pentru exterior teracotă, 30*30 cm pentru prag exterior, Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	
Adeziv 25kg (Clei pentru gresie și faianță) IET 99 (12) IET 91 (5) IET 103 (5) IET 123 (15) IET 139 (10) IET 141 (4) IET 165 (111) Gim Galata (20)	Adeziv pentru gresie și faianță universal UNITER 25 kg	MOLDOVA	Metar-grup	Adeziv echivalent/ asemănător Class Nas 25kg (Clei pentru gresie și faianță) Caracteristici BazaCiment Destinație Pentru gresie și faianța ceramica Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate minim (kg) 25 Termen de valabilitate (luni)12 garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Adeziv Uniter 25kg (Clei pentru gresie și faianță) Caracteristici Baza Ciment Destinație Pentru gresie și faianța ceramica Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	
Teracotă/ Gresie pentru exterior IET 139	Gresie pentru exterior Quadri Beige 30x30cm	Ucraina	Golden Tile	Gresie porcelonată. Dimensiunea 30x30, culoare bej închis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie porcelonată. Dimensiunea 30x30, culoare bej închis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	

Teracotă/ Gresie pentru interior IET 139	Gresie pentru interior Hermes Bone 30x60cm	Turcia	Bien Seramik	Teracotă/ Gresie pentru interior Gresie porcelonată. Dimensiunea 60 x30, culoare bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Teracotă/ Gresie pentru interior Gresie porcelonată. Dimensiunea 60 x30, culoare bej Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	
Gresie portelanata 30x30cm (podea) IET 99	Gresie Portelanat tehnic P400 30x30cm	Ucraina	Cersanit	Gresie portelanata echivalent sau asemănător Pimento B 30x30cm (podea) Caracteristici Destinatie Pentru bucatarie, Pentru baie, Pentru WC Dimensiuni (mm)300x300 TipGresie Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Gresie portelanata 30x30cm (podea) Caracteristici Destinatie Pentru bucatarie, Pentru baie, Pentru WC Dimensiuni (mm) 300x300 Tip Gresie Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	
Teracotă pentru podea IET 103	Gresie pentru podea Lofty Ivory 40x40cm	Ucraina	Golden Tile	Teracotă pentru podea 40x40, culoare gri deschis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. garanție minim 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	Teracotă pentru podea 40x40, culoare gri deschis Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Disponibil 5 nuanțe de culori. garanție 2 ani Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului. rezistență la abraziune	
Fuga IET 103	Fuga ATLAS 034 sur-deschis 2 kg	Polonia	Atlas	Fuga echivalent sau asemănător ATLAS ELASTIN (034 sur deschis) ambalaj minim 2kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	Fuga ATLAS ELASTIN (034 sur deschis) ambalaj 2kg Termen de valabilitate (luni) 18 din momentul livrării la instituție. Livrarea și descărcarea se face de către agentul economic la fiecare instituția în parte din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 15 zile după înregistrarea contractului.	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742383217235 din 19 martie 2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot nr.1						209.959,70	251.951,64			
44110000-4	Vopsea cafenie închis GAMA COLOR	buc	20	142,95	171,54	2.859,00	3.430,80	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea albă GAMA COLOR	buc	308	157,75	189,30	48.587,00	58.304,40	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea cafenie GAMA COLOR	buc	58	142,95	171,54	8.291,10	9.949,32	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea cafeniu-deschis GAMA COLOR	buc	2	142,95	171,54	285,90	343,08	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea galben-cafeniu GAMA COLOR	buc	97	142,95	171,54	13.866,15	16.639,38	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea cafeniu-roșu (p/u podea) GAMA COLOR	buc	12	142,95	171,54	1.715,40	2.058,48	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea gri GAMA COLOR	buc	13	146,65	175,98	1.906,45	2.287,74	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea gri-deschis GAMA COLOR	buc	28	146,65	175,98	4.106,20	4.927,44	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea gri-închis GAMA COLOR	buc	5	142,95	171,54	714,75	857,70	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea gri-antracit GAMA COLOR	buc	4	142,95	171,54	571,80	686,16	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea neagră GAMA COLOR	buc	10	142,95	171,54	1.429,50	1.715,40	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea cafeniu-ciocolată GAMA COLOR	buc	3	142,95	171,54	428,85	514,62	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde GAMA COLOR	buc	54	142,95	171,54	7.719,30	9.263,16	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde aprins GAMA COLOR	buc	18	142,95	171,54	2.573,10	3.087,72	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde deschis GAMA COLOR	buc	50	142,95	171,54	7.147,50	8.577,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde închis GAMA COLOR	buc	4	142,95	171,54	571,80	686,16	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde chetriu GAMA COLOR	buc	4	142,95	171,54	571,80	686,16	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea verde sinilie GAMA COLOR	buc	4	142,95	171,54	571,80	686,16	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea roșu GAMA COLOR	buc	44	157,75	189,30	6.941,00	8.329,20	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea roșu aprins GAMA COLOR	buc	2	157,75	189,30	315,50	378,60	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea vișiniu GAMA COLOR	buc	3	157,75	189,30	473,25	567,90	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea galbenă GAMA COLOR	buc	68	157,75	189,30	10.727,00	12.872,40	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea galben aprins GAMA COLOR	buc	2	157,75	189,30	315,50	378,60	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea albastru GAMA COLOR	buc	82	146,65	175,98	12.025,30	14.430,36	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea albastru deschis GAMA COLOR	buc	27	146,65	175,98	3.959,55	4.751,46	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea neagră lucioasă p/u metal exterior GAMA COLOR	buc	12	142,95	171,54	1.715,40	2.058,48	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea violet GAMA COLOR	buc	12	157,75	189,30	1.893,00	2.271,60	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea maro ciocolatiu GAMA COLOR	buc	3	142,95	171,54	428,85	514,62	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea ciocolată GAMA COLOR	buc	6	142,95	171,54	857,70	1.029,24	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea albă alchidică 5 L GAMA COLOR	buc	2	317,50	381,00	635,00	762,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea lavabilă Sansiro 7 kg	buc	7	325,00	390,00	2.275,00	2.730,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Vopsea lavabilă Sansiro 14 kg	buc	110	505,00	606,00	55.550,00	66.660,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Lac p/u parchet Lazur COLORIS	buc	1	243,75	292,50	243,75	292,50	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Lac Brio 10kg	buc	1	785,00	942,00	785,00	942,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Diluant Lucire 0,9l	buc	248	25,50	30,60	6.324,00	7.588,80	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Firnis de construcție (olifa) 0.9 L	buc	11	52,50	63,00	577,50	693,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.2						7.537,50	9.045,00			
44110000-4	Var hidrant uscat 20 kg	sac	38	120,00	144,00	4.560,00	5.472,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Var 20 kg	sac	5	120,00	144,00	600,00	720,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Var hidratat 3 kg	sac	30	32,50	39,00	975,00	1.170,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Var hidratat umed 3 kg	sac	51	27,50	33,00	1.402,50	1.683,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.3						29.916,50	35.899,80			
44110000-4	Amestec uscat Rotband 25 kg	sac	5	147,50	177,00	737,50	885,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Amestec uscat HP-FINISH 25 kg	sac	10	150,00	180,00	1.500,00	1.800,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Amestec uscat Eurofin SV+ 20 kg	sac	5	231,00	277,20	1.155,00	1.386,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Amestec uscat Moholit 30 kg	sac	32	90,00	108,00	2.880,00	3.456,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Amestec p/u șape pe bază de ciment cu nisip PESKOBETON 25 kg	sac	36	80,50	96,60	2.898,00	3.477,60	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Grund Supraton 10kg	găleată	1	170,00	204,00	170,00	204,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Grund Supraton Extra 15kg	găleată	4	435,00	522,00	1.740,00	2.088,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Grund Gleta Siliconata 14kg	găleată	1	580,00	696,00	580,00	696,00	în termen de 15 zile lucrătoare		

44110000-4	Grund Betokontakt 13.5kg	buc	2	425,00	510,00	850,00	1.020,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Amorsa-grund antimucegai Polisept 5L	buc	3	297,00	356,40	891,00	1.069,20	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Glet pe bază de ipsos Eurofin 18 kg	sac	30	147,00	176,40	4.410,00	5.292,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Glet de finisaj Satroc 17kg	găleată	10	302,50	363,00	3.025,00	3.630,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Glet pe bază de ipsos Eurofin 18 kg	sac	10	147,00	176,40	1.470,00	1.764,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Tencuială MP-75 30kg	buc	5	145,00	174,00	725,00	870,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Tencuială Orizont 30 kg	buc	70	92,50	111,00	6.475,00	7.770,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Glet B-62 Satroc 30kg	găleată	1	410,00	492,00	410,00	492,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.4						16.900,00	20.280,00			
44110000-4	Ciment Patriot 500 40kg	sac	5	125,00	150,00	625,00	750,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Ciment BAZIC 400 40kg	sac	18	120,00	144,00	2.160,00	2.592,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Ciment Cemfort Extra 550 40kg	sac	32	132,50	159,00	4.240,00	5.088,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Nisip pentru constructii cernut 20kg	sac	50	16,25	19,50	812,50	975,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Nisip pentru constructii cernut (tone)	t	25	362,50	435,00	9.062,50	10.875,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.5						171.791,70	206.150,04			
44110000-4	Linoleum Olympic 3m	m2	753	108,35	130,02	81.587,55	97.905,06	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Linoleum Olympic 4m	m2	100	108,35	130,02	10.835,00	13.002,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Linoleum Florida 3m	m2	25	108,35	130,02	2.708,75	3.250,50	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Linoleum Force 3m	m2	200	158,35	190,02	31.670,00	38.004,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Linoleum Delta Sorbona 3m	m2	170	100,00	120,00	17.000,00	20.400,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Linoleum Novo Lime Oak 316M 3m	m2	212	119,20	143,04	25.270,40	30.324,48	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Adeziv Supra Universal 1kg	buc	12	82,50	99,00	990,00	1.188,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Adeziv Supra Universal 15kg	buc	2	767,50	921,00	1.535,00	1.842,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Adeziv PVA-U 0.9kg	buc	5	39,00	46,80	195,00	234,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.6						8.100,00	9.720,00			
44110000-4	Laminat 8mm cl32	m2	60	135,00	162,00	8.100,00	9.720,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.7						9.450,00	11.340,00			
44110000-4	Tapet Namibia 6062-01 1.06m	buc	27	350,00	420,00	9.450,00	11.340,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.8						375,00	450,00			
44110000-4	Plasă de armare din fibră de sticlă	m	50	7,50	9,00	375,00	450,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot nr.9						64.841,25	77.809,50			
44110000-4	Faianță Arctic Stone White 25x40cm	m2	40	132,50	159,00	5.300,00	6.360,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie pentru podele Kayrat Walnut 45x45cm	m2	65	181,50	217,80	11.797,50	14.157,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie pentru pereți Enzo Grey 45x45cm	m2	50	182,45	218,94	9.122,50	10.947,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Teracotă Strada L.Grey 60x60cm	m2	46	181,50	217,80	8.349,00	10.018,80	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Teracotă pentru exterior Quadri Cafeniu 30x30cm	m2	25	140,25	168,30	3.506,25	4.207,50	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Adeziv pentru gresie și faianță universal UNITER 25 kg	sac	182	72,50	87,00	13.195,00	15.834,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie pentru exterior Quadri Beige 30x30cm	m2	10	140,25	168,30	1.402,50	1.683,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie pentru interior Hermes Bone 30x60cm	m2	22	173,25	207,90	3.811,50	4.573,80	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie Portelanat tehnic P400 30x30cm	m2	40	118,25	141,90	4.730,00	5.676,00	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Gresie pentru podea Lofty Ivory 40x40cm	m2	20	154,95	185,94	3.099,00	3.718,80	în termen de 15 zile lucrătoare		
44110000-4	Fuga ATLAS 034 sur-deschis 2 kg	buc	4	132,00	158,40	528,00	633,60	în termen de 15 zile lucrătoare		

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17