

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>Conform SIA RSAP - ocde-b3wdp1-MD-1718279430483</u>						
Obiectul de achiziție: <u>Echipament veterinar</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 16 ANALIZATOR REAL – TIME PCR						
Analizator Real – Time PCR	ANALIZOR PCR CANTITATIV VETERINAR GZ-8 PLUS	CHINA	SHENZHEN GANGZHU MEDICAL TECHNOLOGY	<p>Analizator Real-Time PCR Cantitativ-Testare timp real cu reactivi liofilizați Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poate realiza peste 50 de teste (individuale sau combinate); • Ecran touch screen de 7” prevăzut cu toate funcțiile necesare pentru a crea și rula protocoale; • Software intuitiv și interfață prietenoasă prin module ce oferă o experiență superioară în utilizare; • Se pot stoca până la 50.000 de rezultate; • Compatibilitatea rețelei WLAN Ethernet; • Unitatea USB pentru transferul de protocoale și stocarea datelor; • Porturile USB pentru conectarea direct la un computer; • Utilizatorul poate defini cu ușurință documentele și modalitatea de stocare a acestora; • Aplicațiile pre-instalate; <p>Informațiile se pot vizualiza pe ecran,</p>	<p>Analizor Real-Time PCR cantitativ, testare in timp real cu reactivi liofilizați. Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poate realiza peste 70 de teste (individuale sau combinate); • Ecran touch screen de 7” prevăzut cu toate funcțiile necesare pentru a crea și rula protocoale; • Software intuitiv și interfață prietenoasă prin module ce oferă o experiență superioară în utilizare; • Se pot stoca până la 50.000 de rezultate; • Compatibilitatea rețelei WLAN Ethernet asigură conectivitatea la rețeaua dvs. internă pentru acces și stocarea datelor pe unitățile de rețea în cloud; • Unitatea USB facilitează transferul de protocoale și stocarea datelor; • Porturile USB permit conectarea direct la un computer; • Utilizatorul poate defini cu ușurință documentele și modalitatea de stocare a acestora; 	

				<p>simplu și intuitiv, în formatele: CSV export, Excel și TXT. Termen de garanție minim 12 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicațiile pre-instalate ajută utilizatorul să definească protocoalele de lucru; • Informațiile se pot vizualiza pe ecran, simplu și intuitiv, în formatele: CSV export, Excel și TXT format Lis connectivity. <p>Termen de garanție: 24 luni</p>	
Kituri și reagenți	<ul style="list-style-type: none"> • Test felin pentru analizor PCR calicivirus, cod GZP002 – 1buc • Test felin pentru PCR Feline Immunodeficiency virus (FIV) și feline Leucemia cod GZP042 • Test canin pentru PCR parvovirus cod GZP004 -1 buc • Test canin pentru PCR Coronavirus cod GZP001 -1 buc • Test felin/canin pentru PCR cryptosporidium cod GZP024 – 1 buc • Test canin pentru PCR Babesia canis/ Babesia gipsoni cod GZP036– 1 buc • Test Felin/canin pentru PCR Bordetella cod GZP039 – 1 buc • Test iepuri pentru PCR Rabbit Hemoragic disease cod GZEP012 – 1 buc • Test iepuri pentru PCR Encephalozoon Cuniculi cod GZEP011 – 1 buc 	CHINA	SHENZHEN GANGZHU MEDICAL TECHNOLOGY	<p>Kituri și reagenți compatibili cu Analizator Real-Time PCR pentru detectarea virusurilor, paraziților și bacteriilor la animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feline Calcivirus – 1buc • Feline Immunodeficiency virus – 1 buc • Feline Leucemia – 1 buc • Canine parvovirus -1 buc • Canine Coronavirus -1 buc • Canine Cryptosporidium – 1 buc • Babesia canis/ Babesia gipsoni – 1 buc • Feline/canine Brodetella – 1 buc • Rabbit Hemoragic disease – 1 buc • Encephalozoon Cuniculi – 1 buc <p>Pot fi prezentate în combinații pe specii Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livrării</p>	<p>Kituri și reagenți compatibili cu Analizorul PCR Cantitativ veterinar GZ-8 PLUS pentru detectarea virusurilor, paraziților și bacteriilor la animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feline Calcivirus – 1buc • Feline Immunodeficiency virus și Feline Leucemia – 1 buc • Canine parvovirus -1 buc • Canine Coronavirus -1 buc • Canine Cryptosporidium – 1 buc • Babesia canis/ Babesia gipsoni – 1 buc • Feline/canine Bordetella – 1 buc • Rabbit Hemoragic disease – 1 buc • Encephalozoon Cuniculi – 1 buc <p>Pot fi prezentate în combinații pe specii Termen de valabilitate: 6 luni de la data livrării</p>	

LOT 17 ANALIZATOR HORMONI, MARKERI INFLAMATORI						
Analizator imunofluorescență veterinară /Hormoni	ANALIZOR IMUNOFLORESCEN TA VETERINARA CANTITATIVA HV-FIA3000	CHINA	HEALVET MEDTECH GZ LTD	Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Tehnologia imunofluorescenței Timp de testare 3 ~ 15 minute Platformă ecran tactil ușor de utilizat, sistem de operare în mai multe limbi Hormoni: T4,TSH, Cortizol Fertilitate: Prog Infecție: CRP, fSAA, eSAA Markeri de coagulare: D-Dimer Diabet zaharat: HbA1c, fHbA1c Pancreatită: CPL, FPL Insuficiență cardiacă: NT-proBNP Boli infecțioase: CPVAg, CDVAg Anticorpi: CDV/CPV/ICH Ab FHV/FCAV/FPV Ab Funcția renală: cCys C, fCys C Termen de garanție: minim 12 luni	Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Tehnologia imunofluorescenței Timp de testare 3 ~ 15 minute Platformă ecran tactil ușor de utilizat, sistem de operare în mai multe limbi Hormoni: T4,TSH, Cortizol Fertilitate: Prog Infecție: CRP, fSAA, eSAA Markeri de coagulare: D-Dimer Diabet zaharat: HbA1c, fHbA1c Pancreatită: CPL, FPL Insuficiență cardiacă: NT-proBNP Boli infecțioase: CPVAg, CDVAg Anticorpi: CDV/CPV/ICH Ab FHV/FCAV/FPV Ab Funcția renală: cCys C, fCys C Termen de garanție: 24 luni	
Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni	Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q T4 – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q TSH – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q Cortizol – 1 Cutie Test rapid pentru analizor	CHINA	HEALVET MEDTECH GZ LTD	Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Ambalaj 10 buc/cutie Termen de valabilitate: minim 6 luni de la data livrării	Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Ambalaj 10 buc/cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q T4 – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q TSH – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q Cortizol – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q CPV Ag – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q CDV ag – 1 Cutie Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q NT- proBNP – 1 Cutie Test rapid pentru analizor	

	<p>imunofluorescenta veterinara Q CPV Ag – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q CDV ag – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q NT-proBNP – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q cCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q fCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q cCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q Progesteron – 1 Cutie</p>				<p>imunofluorescenta veterinara Q cCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q fCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q cCYS – 1 Cutie</p> <p>Test rapid pentru analizor imunofluorescenta veterinara Q Progesteron – 1 Cutie</p> <p>Termen de valabilitate 6 luni de la data livrării</p>	
LOT 18 APARAT DETARTRAJ						

Aparat detartraj cu ultrasunet cu sistem de alimentare cu apă	APARAT DE DETARTRAJ CU ULTRASUNETE SI ILUMINARE LED B5L	CHINA	NANNING BAOLAI MEDICAL INSTRUMENT CO LTD	<p>Aparat de detartraj cu ultrasunet utilizat pentru detartrare:</p> <p>Dotare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piesa de mana realizata din aliaj de titan. • Piesa de mana detașabila și autoclavabilă. • Cablu realizat din gel siliconic. • minim 4 vârfuli incluse (G1#, G2#, G4#, P1#). • Recipient aparat de detartraj capacitate 1 litru • Urmărire automata a frecventei. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare: 220V 50Hz • Consum: ≈ 20W <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Aparat de detartraj cu ultrasunete de mici dimensiuni cu iluminare led, usor de utilizat, ideal pentru stomatologia veterinara moderna.</p> <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tensiune de intrare: 100 V – 240V; 50/60 Hz; 0.7-0.4A • amperaj maxim: 30V - 1.2 A; • putere: 3W-20W • frecventa vibratiei: 28 kHz ± 3 kHz; • presiune apa: 0.1 MPa – 0,5 MPa. • greutate aparat: 0.55kg • greutate adaptor: 0.34kg • dimensiuni: 245 x 214 x 193 mm <p>Aparatul se livreaza cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 anse detasabile, autoclavabile compatibile Satelec; • cheie de strans ansele; • pedala de actionare; • furtun de alimentare cu apa distilata (dedurizata). <p>Recipient aparat de detartraj cu capacitate 1 litru</p> <p>Termen de garantie:24 luni</p>	
LOT 19 REFRACOMETRU VETERINAR						
Refractometru veterinar	REFRACTOMETRU URINA UZ VETERINAR	CHINA	FUZHOU HEDAO TRADE CO LTD	<p>Refractometru portabil pentru urină și proteine</p> <p>Parametri masurati:</p> <p>RI: 1.335-1.360 (diviziune: 0.0005)</p> <p>densitate urinara: 1.000-1.050 (diviziune: 0.005)</p> <p>proteine serice: 0-12g/100ml (diviziune:0.2)</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Refractometru portabil cu optica de mare precizie , pentru urină și proteine</p> <p>Parametri masurati:</p> <p>RI: 1.335-1.360 (diviziune: 0.0005)</p> <p>densitate urinara: 1.000-1.050 (diviziune: 0.005)</p> <p>Termen de garanție: 12 luni</p> <p>proteine serice: 0-12g/100ml (diviziune:0.2)</p> <p>Termen de garanție: 12 luni</p>	
LOT 21 MASĂ CU TARGĂ ȘI ROTI						
Masă cu targă și roți	MASA CU TARGA SI ROTI FT-835	CHINA	SHANGHAI TOEX	<p>Sistem de pliere rapida</p> <p>Prevăzută cu targă detașabilă</p> <p>Material targă ușor de curățat</p>	<p>Caracteristici produs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blat din otel inoxidabil 304 de inalta calitate 	

			INTERNATIONAL TRADING	Dimensiuni targă: (Lx l): 120 x 60 cm Termen de garanție: minim 12 luni	<ul style="list-style-type: none"> Sistem de pliere rapida Prevazuta cu targa detasabila Material targa usor de curatat Dimensiuni (Lx l): 120 x 60 cm Compacta, ideala pentru utilizarea in ambulante sau spitale veterinare Termen de garanție: 12 luni	
LOT 22 MASĂ CHIRURGICALĂ/CONSULTAȚIE ELECTRICĂ						
Masă chirurgicală /consultație electrică	MASA CHIRURGICALA/CONSULTATIE ELECTRICA FT-825E	CHINA	SHANGHAI TOEX INTERNATIONAL TRADING	Caracteristici tehnice: suprafață din oțel inoxidabil dimensiuni cu bordura (L x l): minim 120 x 60 cm dimensiuni fără bordură (L x l): minim: 110 x 50 cm pedale electrice pentru reglarea înălțimii între 65 și 106 cm suport de perfuzii atașat de masă cu înălțimea de minim 100 cm recipient de inox pentru colectarea fluidelor prevăzută cu agățătoare pentru fixarea animalului în timpul operației alimentare: 220V greutate: max. 50 kg Termen de garanție: minim 12 luni	Caracteristici tehnice: suprafață din oțel inoxidabil dimensiuni cu bordura (L x l): 120 x 60 cm dimensiuni fără bordură (L x l): 113 x 53 cm pedale electrice pentru reglarea înălțimii între 65 și 106 cm suport de perfuzii atașat de masă cu înălțimea de 110 cm recipient de inox pentru colectarea fluidelor prevăzută cu agățătoare pentru fixarea animalului în timpul operației alimentare: 220V greutate: 46 kg Termen de garanție: 12 luni	
LOT 23 MASĂ CONSULTAȚIE/CHIRURGIE CU MODULARE ÎN "V"						
Masă consultație/chirurgie cu modulare în V	MASA CHIRURGICALA ELECTRICA CU MODULARE IN V FT828	CHINA	SHANGHAI TOEX INTERNATIONAL TRADING	Caracteristici tehnice: modulare în "V" sistem de înclinare pe lungime de la 0°-45° blat din oțel inoxidabil sistem electric de acționare asupra înălțimii înălțime reglabila: aproximativ 80-115 cm dimensiuni blat (L x l): minim 140 x 50 cm capacitate maxima de încărcare: minim 100 kg	Caracteristici tehnice: <ul style="list-style-type: none"> modulare în "V" sistem de înclinare pe lungime de la 0°-45° blat din oțel inoxidabil sistem electric de acționare asupra înălțimii înălțime minima reglabila: 80 cm înălțime maxima reglabila: 116,50 cm dimensiuni blat (L x l): 140 x 50 cm 	

				greutate masă: maxim 100 kg prevăzută cu sistem de colectare a fluidelor dispus longitudinal pe mijlocul blatului de lucru baza prevăzută cu roți cu frâne Termen de garanție: minim 12 luni	<ul style="list-style-type: none"> capacitate maxima de incarcare: 120 kg greutate masa: 80 kg prevazuta cu sistem de colectare a fluidelor dispus longitudinal pe mijlocul blatului de lucru baza prevazuta cu roti cu frane Termen de garanție: 12 luni	
LOT 24 LAMPĂ CHIRURGICALĂ CU LED DE PODEA, CU ROTI						
Lampă chirurgicală cu LED de podea, cu roti	LAMPA CHIRURGICALA CU LED DE PODEA CU ROTI JD1700L	CHINA	NANCHANG MICARE MEDICAL EQUIPMENT CO LTD	Specificații tehnice: Tensiune de intrare: 100-200V~50/60 Hz Tensiune de ieșire: 12V/2 A~2.5 A Temperatura de culoare: 4000~5000 K Intensitate lumina: 5200~100.000 lux Putere: minim 30W Comutator: senzor și touch Diametru cupola: minim 35cm Număr LED-uri: minim 10 Termen de garanție: minim 12 luni	Caracteristici tehnice: Tensiune de intrare : 100-200V~50/60 Hz Tensiune de ieșire : 12V/2 A~2.5 A Temperatura de culoare : 4000~5000 K Intensitate lumina : 5200~100.000 lux Putere:30W Comutator: senzor și touch Diametru cupola:37 cm Număr LED-uri: 12 Termen de garanție: 12 luni	
LOT 34 SUPORT DE PERETE DIN INOX PENTRU SONDE ENDOTRAHEALE						
Suport de perete din inox pentru sonde endotraheale	SUPORT PENTRU TUBURI ENDOTRAHEALE DIN OTEL INOXIDABIL	CHINA	TOOTOO MEDITECH CO LTD	Suport cu prindere de perete pentru sonde endotraheale, fabricat din oțel inoxidabil clasa 304. Pe suport pot fi amplasate sonde endotraheale de diferite dimensiuni de la 2 mm pana la 14 mm	Suport cu prindere de perete pentru sonde endotraheale, fabricat din oțel inoxidabil clasa 304. Pe suport pot fi amplasate sonde endotraheale de diferite dimensiuni de la 2 mm pana la 14 mm	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasile TAȘCĂ**, în calitate de: **Director**
 Ofertantul: „ZOOFARMAGRO” S.R.L. , Adresa: **mun. Chișinău, str. Camenița 4a**