

**Lucrari de reconstructie capitala
la IET nr.28 (Etapa II) str.
Magda Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 11 995 648,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pardoseli 1.1. Capitolul 1.1. Blocul A parter cota 0.000 1.2. Capitolul 1.1.1. P-1				
1	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	115,000	184,37 33,72	21 203,10 3 878,09
2	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-115,000	79,73 3,59	-9 168,44 -412,56
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,000	90,47 35,88	10 404,62 4 125,63
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	115,000	15,11 6,15	1 737,96 707,25
5	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	115,000	521,54 122,69	59 977,52 14 109,64
		Total Capitolul 1.1.1. P-1				84 154,76 22 408,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Capitolul 1.1.2. P-2				
6	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	75,000	184,38 33,72	13 828,14 2 529,19
7	IzF52A1	Executarea izolatiei termice si acustice din beton Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-75,000	95,67 4,31	-7 175,31 -322,88
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	75,000	55,56 2,05	4 167,08 153,75
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	90,47 35,88	6 785,62 2 690,63
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-75,000	30,23 12,30	-2 266,90 -922,50
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	75,000	521,54 122,69	39 115,79 9 201,94
		Total Capitolul 1.1.2. P-2 Inclusiv salariu				54 454,42 13 330,13
		1.4. Capitolul 1.1.3. P-3				
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea planseu cu polisteren expandat 100mm)	m2	72,500	270,67 88,05	19 623,79 6 383,45

1	2	3	4	5	6	7
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	72,500	184,37 33,72	13 367,15 2 444,88
14	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-72,500	71,75 3,23	-5 201,95 -234,06
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,500	90,47 35,88	6 559,43 2 600,94
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	72,500	15,12 6,15	1 095,91 445,87
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	72,500	155,21 11,99	11 252,65 869,46
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	72,500	371,77 56,37	26 953,46 4 087,18
		Total Capitolul 1.1.3. P-3 Inclusiv salariu				73 650,44 16 597,72
		1.5. Capitolul 1.1.4. P-4				
19	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	170,000	184,37 33,72	31 343,73 5 732,82
20	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=8)	m2	-170,000	127,56 5,74	-21 685,36 -975,80
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,000	90,47 35,88	15 380,73 6 098,75

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2	170,000	15,11 6,15	2 569,16 1 045,50
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	170,000	505,71 66,63	85 969,94 11 326,26
		Total Capitolul 1.1.4. P-4 Inclusiv salariu				113 578,20 23 227,53
		1.6. Capitolul 1.1.5. P-6				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000	90,48 35,88	3 166,63 1 255,63
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	35,000	600,02 197,57	21 000,56 6 914,91
		Total Capitolul 1.1.5. P-6 Inclusiv salariu				24 167,19 8 170,54
		1.7. Capitolul 1.1.6. P-7				
26	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	12,000	184,38 33,72	2 212,52 404,67
27	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-12,000	95,67 4,30	-1 148,05 -51,66
28	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	12,000	55,54 2,05	666,53 24,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	90,47 35,88	1 085,70 430,50
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-12,000	30,23 12,30	-362,71 -147,60
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,000	155,21 11,99	1 862,49 143,91
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	12,000	371,76 56,38	4 461,08 676,50
		Total Capitolul 1.1.6. P-7 Inclusiv salariu				8 777,56 1 480,92
		1.8. Capitolul 1.1.7. Plinte				
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	400,000	110,58 43,56	44 230,15 17 425,00
		Total Capitolul 1.1.7. Plinte Inclusiv salariu				44 230,15 17 425,00
		1.9. Capitolul 1.2. Bloc A cota 3.300				
		1.10. Capitolul 1.2.1. P-1				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	125,000	184,37 33,72	23 046,76 4 215,31
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10	m2	-125,000	79,73 3,59	-9 965,71 -448,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm, se adauga sau se scade (K=5)				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,000	90,47 35,87	11 309,36 4 484,37
37	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	125,000	521,54 122,69	65 192,90 15 336,56
		Total Capitolul 1.2.1. P-1 Inclusiv salariu				89 583,31 23 587,80
		1.11. Capitolul 1.2.2. P-2				
38	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	62,000	184,38 33,72	11 431,28 2 090,80
39	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-62,000	95,67 4,30	-5 931,59 -266,91
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	62,000	55,56 2,05	3 444,58 127,10
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,000	90,47 35,88	5 609,45 2 224,25
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-62,000	30,23 12,30	-1 873,98 -762,60
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	115,000	521,54 122,69	59 977,52 14 109,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2.2. P-2 Inclusiv salariu				72 657,26 17 522,28
		1.12. Capitolul 1.2.3. P-3				
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	70,000	184,38 33,72	12 906,28 2 360,58
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-70,000	71,75 3,23	-5 022,70 -226,01
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000	90,47 35,88	6 333,24 2 511,25
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,000	155,21 11,99	10 864,61 839,47
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	70,000	371,77 56,38	26 024,18 3 946,25
		Total Capitolul 1.2.3. P-3 Inclusiv salariu				51 105,61 9 431,54
		1.13. Capitolul 1.2.4. P-4				
49	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	170,000	184,37 33,72	31 343,73 5 732,82
50	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-170,000	71,75 3,23	-12 198,02 -548,89
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,000	90,47 35,88	15 380,73 6 098,75
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	170,000	505,71 66,63	85 969,94 11 326,26

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)				
		Total Capitolul 1.2.4. P-4 Inclusiv salariu				120 496,38 22 608,94
		1.14. Capitolul 1.2.5. Plinte				
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	390,000	110,58 43,56	43 124,40 16 989,37
		Total Capitolul 1.2.5. Plinte Inclusiv salariu				43 124,40 16 989,37
		1.15. Capitolul 1.3. Bloc B cota - 3.000				
		1.16. Capitolul 1.3.1. P-1				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	31,320	849,88 87,12	26 618,36 2 728,75
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3	12,530	2 150,35 230,62	26 943,91 2 889,73
56	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	313,200	184,37 33,72	57 746,15 10 561,91
57	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-313,200	71,75 3,23	-22 473,12 -1 011,26
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	670,250	30,05 1,54	20 144,22 1 030,49
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,	m3	12,530	2 150,35 230,62	26 943,91 2 889,73

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice (Beton M150)				
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	313,200	55,56 2,05	17 401,80 642,06
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	313,200	90,47 35,88	28 336,54 11 236,05
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	313,200	521,54 122,69	163 347,44 38 427,30
		Total Capitolul 1.3.1. P-1 Inclusiv salariu				345 009,21 69 394,76
		1.17. Capitolul 1.3.2. P-6				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	90,47 35,88	2 714,25 1 076,25
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	30,000	600,02 197,57	18 000,48 5 927,06
		Total Capitolul 1.3.2. P-6 Inclusiv salariu				20 714,73 7 003,31
		1.18. Capitolul 1.3.3. Plinte				
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	410,000	110,58 43,56	45 335,91 17 860,63
		Total Capitolul 1.3.3. Plinte Inclusiv salariu				45 335,91 17 860,63

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. Capitolul 1.4. Bloc B cota				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	155,000	184,37 33,72	28 578,08 5 226,99
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-155,000	79,73 3,59	-12 357,47 -556,06
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	155,000	90,47 35,88	14 023,61 5 560,63
69	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm	m2	155,000	521,54 122,69	80 839,26 19 017,34
		Total Capitolul 1.4. Bloc B cota Inklusiv salariu				111 083,48 29 248,90
		1.20. Capitolul 1.4.2. P-2				
70	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	75,000	184,38 33,72	13 828,14 2 529,19
71	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-75,000	95,67 4,31	-7 175,31 -322,88
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	75,000	55,56 2,05	4 167,08 153,75
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	90,47 35,88	6 785,62 2 690,63
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-75,000	30,23 12,30	-2 266,90 -922,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)				
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm	m2	75,000	521,54 122,69	39 115,79 9 201,94
		Total Capitolul 1.4.2. P-2 Inclusiv salariu				54 454,42 13 330,13
		1.21. Capitolul 1.4.3. P-3				
76	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	25,000	184,37 33,72	4 609,30 843,06
77	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-25,000	71,75 3,23	-1 793,83 -80,72
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	90,47 35,87	2 261,87 896,87
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,000	155,21 11,99	3 880,20 299,81
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	25,000	371,77 56,37	9 294,27 1 409,37
		Total Capitolul 1.4.3. P-3 Inclusiv salariu				18 251,81 3 368,39
		1.22. Capitolul 1.4.4. P-4				
81	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	145,000	184,37 33,72	26 734,29 4 889,76
82	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-145,000	71,75 3,23	-10 404,20 -468,17

1	2	3	4	5	6	7
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	145,000	90,47 35,87	13 118,86 5 201,87
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2	145,000	505,71 66,63	73 327,49 9 660,63
		Total Capitolul 1.4.4. P-4 Inclusiv salariu				102 776,44 19 284,09
		1.23. Capitolul 1.4.5. P-6				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,000	90,47 35,88	2 714,25 1 076,25
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	30,000	600,02 197,57	18 000,48 5 927,06
		Total Capitolul 1.4.5. P-6 Inclusiv salariu				20 714,73 7 003,31
		1.24. Capitolul 1.4.6. Plinte				
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	470,000	110,58 43,56	51 970,43 20 474,37
		Total Capitolul 1.4.6. Plinte Inclusiv salariu				51 970,43 20 474,37
		1.25. Capitolul 1.5. Bloc B cota 3.300				
		1.26. Capitolul 1.5.1. P-1				
88	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	134,000	184,38 33,72	24 706,28 4 518,81

1	2	3	4	5	6	7
89	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-134,000	79,73 3,59	-10 683,23 -480,73
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	134,000	90,47 35,88	12 123,64 4 807,25
91	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2	134,000	521,54 122,69	69 886,80 16 440,79
		Total Capitolul 1.5.1. P-1 Inclusiv salariu				96 033,49 25 286,12
		1.27. Capitolul 1.5.2. P-2				
92	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	65,000	184,38 33,72	11 984,43 2 191,96
93	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2	-65,000	95,67 4,30	-6 218,59 -279,82
94	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	65,000	55,56 2,05	3 611,46 133,25
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,000	90,47 35,87	5 880,86 2 331,87
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2	-65,000	30,23 12,30	-1 964,65 -799,50
97	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50	m2	65,000	521,54 122,69	33 900,33 7 975,01

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		Total Capitolul 1.5.2. P-2 Inclusiv salariu				47 193,84 11 552,77
		1.28. Capitolul 1.5.3. P-3				
98	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	55,000	184,37 33,72	10 140,46 1 854,74
99	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-55,000	71,75 3,23	-3 946,42 -177,58
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,000	90,47 35,88	4 976,12 1 973,13
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,000	155,21 11,99	8 536,50 659,59
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2	55,000	371,77 56,38	20 447,27 3 100,63
		Total Capitolul 1.5.3. P-3 Inclusiv salariu				40 153,93 7 410,51
		1.29. Capitolul 1.5.4. P-4				
103	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	170,000	184,37 33,72	31 343,73 5 732,82
104	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2	-170,000	71,75 3,23	-12 198,02 -548,89
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,000	90,47 35,88	15 380,73 6 098,75
106	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	170,000	505,71	85 969,94

1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)			66,63	11 326,26
		Total Capitolul 1.5.4. P-4 Inclusiv salariu				120 496,38 22 608,94
		1.30. Capitolul 1.5.5. Plinte				
107	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	360,000	110,58 43,56	39 807,14 15 682,50
		Total Capitolul 1.5.5. Plinte Inclusiv salariu				39 807,14 15 682,50
		Total Capitolul 1. Pardoseli Inclusiv salariu				1 893 975,62 462 288,55
		2. Capitolul 2. Zidarie				
		2.1. Capitolul 2.1. Blocul A				
108	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	41,500	2 860,19 276,75	118 698,08 11 485,12
		Total Capitolul 2.1. Blocul A Inclusiv salariu				118 698,08 11 485,12
		2.2. Capitolul 2.2. Blocul B				
109	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	72,000	2 860,14 276,75	205 930,27 19 926,00
		Total Capitolul 2.2. Blocul B Inclusiv salariu				205 930,27 19 926,00
		2.3. Capitolul 2.3. Blocul C				
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,500	2 860,43 276,75	21 453,23 2 075,62
		Total Capitolul 2.3. Blocul C Inclusiv salariu				21 453,23 2 075,62

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Capitolul 2.4. Parapet				
111	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,600	1 930,84 190,65	24 328,53 2 402,19
		Total Capitolul 2.4. Parapet Inclusiv salariu				24 328,53 2 402,19
		Total Capitolul 2. Zidarie Inclusiv salariu				370 410,11 35 888,93
		3. Capitolul 3. Pereti				
		3.1. Capitolul 3.1. Bloc A cota - 2.500				
112	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	171,200	31,16 2,56	5 333,86 438,70
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa VR d3 150*150, K=16kg)	m2	80,000	288,33 117,88	23 066,79 9 430,00
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,000	87,29 61,50	6 983,08 4 920,00
		Total Capitolul 3.1. Bloc A cota - 2.500 Inclusiv salariu				35 383,73 14 788,70
		3.2. Capitolul 3.2. Bloc A cota 0.000				
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	1 200,000	118,65 87,12	142 378,96 104 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	1 030,000	27,91 10,25	28 748,00 10 557,50
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 030,000	95,12 62,52	97 976,03 64 400,75
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 030,000	37,67 24,60	-38 801,32 -25 338,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 030,000	36,69 28,19	37 793,07 29 033,13
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 008,000	4,24 1,54	4 270,90 1 549,80
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 008,000	45,28 28,19	45 640,91 28 413,00
122	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	170,000	512,76 148,62	87 169,68 25 266,25
123	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2	22,000	547,59 208,59	12 047,01 4 588,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.2. Bloc A cota 0.000 Inclusiv salariu				417 223,24 243 021,35
		3.3. Capitolul 3.3. Bloc A cota 3.300				
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 175,000	118,65 87,12	139 412,72 102 371,87
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 010,000	27,91 10,25	28 189,78 10 352,50
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 010,000	95,12 62,52	96 073,58 63 150,25
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 010,000	37,67 24,60	-38 047,89 -24 846,00
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 010,000	36,69 28,19	37 059,21 28 469,37
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 010,000	4,24 1,54	4 279,37 1 552,88
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 010,000	45,28 28,19	45 731,47 28 469,38
131	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	165,000	512,76 148,62	84 605,88 24 523,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.3. Bloc A cota 3.300 Inclusiv salariu				397 304,12 234 043,37
		3.4. Capitolul 3.4. Bloc B cota - 3.000				
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 200,000	118,65 87,12	142 378,96 104 550,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 010,000	27,91 10,25	28 189,78 10 352,50
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 010,000	95,12 62,52	96 073,58 63 150,25
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 010,000	37,67 24,60	-38 047,89 -24 846,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 010,000	36,69 28,19	37 059,21 28 469,37
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 010,000	4,24 1,54	4 279,37 1 552,88
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 010,000	45,28 28,19	45 731,47 28 469,38
139	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	190,000	512,76 148,62	97 424,96 28 238,75
		Total Capitolul 3.4. Bloc B cota - 3.000				413 089,44 239 937,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.5. Capitolul 3.5. Bloc B cota 0.000				
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 410,000	118,65 87,12	167 295,27 122 846,25
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 260,000	27,91 10,25	35 167,45 12 915,00
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 260,000	95,12 62,52	119 854,17 78 781,50
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 260,000	37,67 24,60	-47 465,69 -30 996,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 260,000	36,69 28,19	46 232,28 35 516,25
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 260,000	4,24 1,54	5 338,62 1 937,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 260,000	45,28 28,19	57 051,14 35 516,25
147	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	150,000	512,76 148,62	76 914,44 22 293,75
		Total Capitolul 3.5. Bloc B cota 0.000				460 387,68
		Inclusiv salariu				278 810,25
		3.6. Capitolul 3.6. Bloc B cota 3.300				

1	2	3	4	5	6	7
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 200,000	118,65 87,12	142 378,96 104 550,00
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 035,000	27,91 10,25	28 887,54 10 608,75
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 035,000	95,12 62,53	98 451,65 64 713,38
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-1 035,000	37,67 24,60	-38 989,67 -25 461,00
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 035,000	36,69 28,19	37 976,53 29 174,07
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 035,000	4,24 1,54	4 385,29 1 591,31
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 035,000	45,28 28,19	46 863,43 29 174,06
155	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	165,000	512,76 148,62	84 605,88 24 523,12
		Total Capitolul 3.6. Bloc B cota 3.300 Inclusiv salariu				404 559,61 238 873,69
		3.7. Capitolul 3.7. Bloc C cota 0.000				
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	350,000	118,65 87,12	41 527,20 30 493,75

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	350,000	27,91 10,25	9 768,74 3 587,50
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	350,000	95,12 62,52	33 292,83 21 883,75
159	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-350,000	37,67 24,60	-13 184,91 -8 610,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,000	36,69 28,19	12 842,31 9 865,63
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	350,000	4,24 1,54	1 482,95 538,12
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,000	45,28 28,19	15 847,53 9 865,62
		Total Capitolul 3.7. Bloc C cota 0.000 Inclusiv salariu				101 576,65 67 624,37
		3.8. Capitolul 3.8. Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta)				
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,000	118,65 87,12	17 797,37 13 068,75
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	150,000	27,91	4 186,60

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,25	1 537,50
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,000	95,12 62,52	14 268,35 9 378,75
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-150,000	37,67 24,60	-5 650,68 -3 690,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,000	36,69 28,19	5 503,85 4 228,13
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	4,24 1,54	635,55 230,62
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000	45,28 28,19	6 791,80 4 228,12
		Total Capitolul 3.8. Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta) Inklusiv salariu				43 532,84 28 981,87
		Total Capitolul 3. Pereti Inklusiv salariu				2 273 057,31 1 346 080,73
		4. Capitolul 4. Tavane				
		4.1. Capitolul 4.1. Blocul A cota - 2.500				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,000	15,12 13,84	755,86 691,88
		Total Capitolul 4.1. Blocul A cota - 2.500 Inklusiv salariu				755,86 691,88
		4.2. Capitolul 4.2. Blocul A cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	365,000	303,26 130,18	110 690,27 47 513,88
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	36,500	27,91 10,25	1 018,74 374,12
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	365,000	4,24 1,54	1 546,51 561,19
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	365,000	36,69 28,19	13 392,68 10 288,43
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	365,000	4,24 1,54	1 546,51 561,19
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	365,000	45,28 28,19	16 526,72 10 288,44
177	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umiditate)	m2	55,000	294,01 130,17	16 170,60 7 159,62
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	5,500	27,91 10,25	153,52 56,38
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	36,69 28,19	2 018,08 1 550,32

1	2	3	4	5	6	7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	55,000	50,30 28,19	2 766,64 1 550,31
183	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	134,02 102,50	4 690,84 3 587,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	27,91 10,25	976,87 358,75
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,000	111,10 78,41	3 888,40 2 744,44
187	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-35,000	44,42 31,77	-1 554,56 -1 112,12
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	36,69 28,19	2 018,08 1 550,32
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	35,000	45,28 28,19	1 584,75 986,56

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Capitolul 4.2. Blocul A cota 0.000 Inclusiv salariu				178 599,80 88 442,13
		4.3. Capitolul 4.3. Blocul A cota 3.300				
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	370,000	303,26 130,18	112 206,57 48 164,75
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	37,000	27,91 10,25	1 032,70 379,25
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	370,000	4,24 1,54	1 567,70 568,88
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	370,000	36,69 28,19	13 576,14 10 429,37
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	370,000	4,24 1,54	1 567,70 568,88
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,000	45,28 28,19	16 753,12 10 429,38
198	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	60,000	294,01 130,18	17 640,66 7 810,50
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	6,000	27,91 10,25	167,47 61,50

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,24 1,54	254,22 92,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	36,69 28,19	2 201,54 1 691,25
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	4,24 1,54	254,22 92,25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	60,000	50,30 28,19	3 018,16 1 691,25
204	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,800	134,01 102,50	3 591,58 2 747,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	4,24 1,54	113,56 41,21
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	27,91 10,25	748,00 274,70
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,800	111,10 78,41	2 977,41 2 101,45
208	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-26,800	44,42 31,77	-1 190,35 -851,57
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	4,24 1,54	113,56 41,21

1	2	3	4	5	6	7
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,800	36,69 28,19	983,38 755,43
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	4,24 1,54	113,56 41,21
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800	45,28 28,19	1 213,47 755,42
		Total Capitolul 4.3. Blocul A cota 3.300 Inclusiv salariu				178 904,37 87 885,57
		4.4. Capitolul 4.4. Blocul B cota - 3.000				
213	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	190,000	134,02 102,50	25 464,58 19 475,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,000	4,24 1,54	805,02 292,12
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	190,000	27,91 10,25	5 303,03 1 947,50
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	190,000	111,10 78,41	21 108,50 14 898,38
217	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-190,000	44,42 31,77	-8 439,07 -6 037,25
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	190,000	4,24 1,54	805,02 292,12

1	2	3	4	5	6	7
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,000	36,69 28,19	6 971,54 5 355,63
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,000	4,24 1,54	805,02 292,12
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,000	45,28 28,19	8 602,94 5 355,62
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	110,000	284,76 130,18	31 323,71 14 319,25
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	11,000	27,91 10,25	307,01 112,75
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,000	4,24 1,54	466,06 169,12
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,000	36,69 28,19	4 036,15 3 100,63
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,000	4,24 1,54	466,06 169,12
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	110,000	45,28 28,19	4 980,65 3 100,62
228	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	90,000	294,01 130,18	26 460,99 11 715,75

1	2	3	4	5	6	7
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	9,000	27,91 10,25	251,20 92,25
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,000	4,24 1,54	381,34 138,38
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	36,69 28,19	3 302,30 2 536,87
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,000	4,24 1,54	381,34 138,38
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	90,000	50,30 28,19	4 527,25 2 536,88
234	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (in sectia fierbinte)	m2	28,000	653,67 133,25	18 302,90 3 731,00
		Total Capitolul 4.4. Blocul B cota - 3.000 Inclusiv salariu				156 613,54 83 732,24
		4.5. Capitolul 4.5. Blocul B cota 0.000				
235	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,000	134,02 102,50	5 360,97 4 100,00
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	4,24 1,54	169,48 61,50
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	27,91 10,25	1 116,43 410,00
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	40,000	111,10 78,41	4 443,89 3 136,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
239	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-40,000	44,42 31,77	-1 776,65 -1 271,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	4,24 1,54	169,48 61,50
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	36,69 28,19	3 302,30 2 536,87
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	4,24 1,54	169,48 61,50
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	45,28 28,19	1 811,15 1 127,50
244	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	350,000	303,26 130,18	106 141,35 45 561,25
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	350,000	4,24 1,54	1 482,95 538,12
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	35,000	27,91 10,25	976,87 358,75
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	350,000	36,69 28,19	12 842,31 9 865,63
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	350,000	4,24	1 482,95

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,54	538,12
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,000	45,28 28,19	15 847,53 9 865,62
250	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	70,000	294,01 130,18	20 580,77 9 112,25
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,000	4,24 1,54	296,59 107,62
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	7,000	27,91 10,25	195,37 71,75
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	36,69 28,19	2 568,46 1 973,13
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,000	4,24 1,54	296,59 107,62
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2	70,000	50,30 28,19	3 521,18 1 973,12
		Total Capitolul 4.5. Blocul B cota 0.000 Inclusiv salariu				180 999,45 90 297,35
		4.6. Capitolul 4.6. Blocul B cota 3.300				
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	345,000	303,26 130,18	104 625,05 44 910,38

1	2	3	4	5	6	7
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	345,000	4,24 1,54	1 461,77 530,44
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	34,500	27,91 10,25	962,91 353,62
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	345,000	36,69 28,19	12 658,82 9 724,68
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	345,000	4,24 1,54	1 461,77 530,44
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	345,000	45,28 28,19	15 621,15 9 724,69
262	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2	55,000	294,01 130,17	16 170,60 7 159,62
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	5,500	27,91 10,25	153,52 56,38
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	36,69 28,19	2 018,08 1 550,32
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,000	4,24 1,54	233,03 84,56
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	55,000	50,30 28,19	2 766,64 1 550,31

1	2	3	4	5	6	7
		manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)				
268	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	134,02 102,50	6 031,09 4 612,50
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,000	4,24 1,54	190,67 69,19
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	27,91 10,25	1 255,97 461,25
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,000	111,10 78,41	4 999,37 3 528,56
272	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-45,000	44,42 31,78	-1 998,73 -1 429,88
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	36,69 28,19	1 651,15 1 268,43
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,000	4,24 1,54	190,67 69,19
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	45,28 28,19	2 037,54 1 268,44
		Total Capitolul 4.6. Blocul B cota 3.300 Inclusiv salariu				172 724,10 86 107,68
		4.7. Capitolul 4.7. Blocul C cota 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
276	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	120,000	303,26 130,18	36 391,32 15 621,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,000	4,24 1,54	508,44 184,50
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2	12,000	27,91 10,25	334,93 123,00
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,000	36,69 28,19	4 403,07 3 382,50
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	120,000	4,24 1,54	508,44 184,50
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,000	45,28 28,19	5 433,44 3 382,50
		Total Capitolul 4.7. Blocul C cota 0,000 Inclusiv salariu				47 579,64 22 878,00
		4.8. Capitolul 4.8. Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta)				
282	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2	100,000	303,26 130,18	30 326,10 13 017,50
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	100,000	4,24 1,54	423,70 153,75
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	27,91 10,25	279,11 102,50

1	2	3	4	5	6	7
		(10% plasa pentru rosturi)				
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,000	36,69 28,19	3 669,23 2 818,75
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	100,000	4,24 1,54	423,70 153,75
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,000	45,28 28,19	4 527,87 2 818,75
		Total Capitolul 4.8. Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta) Inklusiv salariu				39 649,71 19 065,00
		Total Capitolul 4. Tavane Inklusiv salariu				955 826,47 479 099,85
		5. Capitolul 5. Termoizolare planseu (Nod E)				
288	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg-100mm; Vata minerala densitatea 100kg- 50mm)	m2	960,000	365,98 27,16	351 343,20 26 076,00
289	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac)	m2	960,000	31,28 12,81	30 026,11 12 300,00
290	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 150*150)	kg	1 478,400	30,39 1,79	44 923,12 2 651,88
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	960,000	90,47 35,88	86 855,90 34 440,00
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	960,000	44,53 12,30	42 744,35 11 808,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)				
		Total Capitolul 5. Termoizolare planseu (Nod E) Inclusiv salariu				555 892,68 87 275,88
		6. Capitolul 6. Camera tehnica cota +6.520				
293	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Bloc BCA 200mm)	m3	12,000	2 624,80 205,00	31 497,66 2 460,00
294	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB 18mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	45,000	411,50 128,13	18 517,35 5 765,63
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	45,000	31,28 12,81	1 407,46 576,56
296	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	45,000	122,20 27,16	5 499,11 1 222,31
297	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	45,000	31,28 12,81	1 407,46 576,56
		Total Capitolul 6. Camera tehnica cota +6.520 Inclusiv salariu				58 329,04 10 601,06
		7. Capitolul 7. Balustrazi				
298	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs1)	kg	189,000	45,59 10,76	8 615,95 2 034,11
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs2)	kg	141,600	45,59 10,76	6 455,13 1 523,97

1	2	3	4	5	6	7
300	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs3)	kg	214,540	45,59 10,76	9 780,22 2 308,96
301	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs4)	kg	321,820	45,59 10,76	14 670,76 3 463,57
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs5)	kg	131,400	45,59 10,76	5 990,13 1 414,19
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs6)	kg	62,100	45,59 10,76	2 830,93 668,36
304	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs7)	kg	90,200	45,59 10,76	4 111,97 970,78
305	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs8)	kg	60,500	45,59 10,76	2 757,99 651,14
306	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs9)	kg	97,730	45,59 10,76	4 455,22 1 051,80
307	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs10)	kg	60,140	45,59 10,76	2 741,58 647,23
		Total Capitolul 7. Balustrazi Inclusiv salariu				62 409,88 14 734,11
		8. Capitolul 8. Scara metalica exterioara SM1				
308	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	91,700	45,13 15,38	4 138,54 1 409,89
309	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme,	t	0,090	1 304,78 374,11	117,43 33,67

1	2	3	4	5	6	7
		pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual				
		Total Capitolul 8. Scara metalica exterioara SM1 Inclusiv salariu				4 255,97 1 443,56
		9. Capitolul 9. Timplarie				
310	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatia termica Ud=0.79WK)	m2	54,120	4 787,92 46,64	259 122,46 2 524,01
311	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului)	m2	223,860	2 121,92 46,64	475 013,99 10 440,24
312	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice in subsol 2100*1000mm)	m2	6,300	3 387,34 225,50	21 340,24 1 420,66
313	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Geamuri cu sticla in doua camere 4M1104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica,	m2	6,880	3 443,11 56,38	23 688,58 387,86

1	2	3	4	5	6	7
		cerinte la izolare termica Uf=1.4Wm2K, coeficient de rezistenta nu mai mic de 0.52m2 Csi deschidere in interior)				
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (250mm, culoare alba)	m	435,900	208,35 20,50	90 819,77 8 935,95
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250mm)	m	561,000	295,66 4,61	165 866,66 2 587,61
316	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	52,080	766,61 107,62	39 924,83 5 605,11
317	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	39,600	4 787,92 46,64	189 601,77 1 846,85
		Total Capitolul 9. Timplarie Inclusiv salariu				1 265 378,30 33 748,29
		10. Capitolul 10. Fatada				
		Total Capitolul 10. Fatada Inclusiv salariu				0,00
		11. Capitolul 10.1. Finisare fatada				
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 168,000	118,00 62,52	137 823,26 73 029,20
319	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2	1 168,000	53,41 23,06	62 379,93 26 937,00
320	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	240,000	118,00 62,52	28 319,85 15 006,00
321	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	160,950	118,00 62,53	18 992,01 10 063,40

1	2	3	4	5	6	7
322	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2	160,950	53,41 23,06	8 595,89 3 711,88
323	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2	55,000	72,43 23,06	3 983,91 1 268,44
324	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 6010)	m2	55,000	72,60 23,06	3 993,06 1 268,44
325	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 5010)	m2	65,000	74,99 23,06	4 874,66 1 499,06
326	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 1003)	m2	65,000	72,61 23,06	4 719,49 1 499,06
		Total Capitolul 10.1. Finisare fatada Inclusiv salariu				273 682,06 134 282,48
		12. Capitolul 10.2. Hidroizolare fundatie (Nod A)				
327	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d3mm, 150*150mm)	kg	754,600	30,82 2,31	23 259,79 1 740,30
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	490,000	118,65 87,12	58 138,07 42 691,25

1	2	3	4	5	6	7
329	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	490,000	133,69 117,88	65 509,26 57 758,75
330	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (hidroizolarea fundatiei cu 1 strat de linocrom)	m2	490,000	89,00 9,22	43 612,45 4 520,25
331	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)	m2	490,000	257,03 88,05	125 947,10 43 143,28
332	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protectie cu crampoane a termoizolatiei)	m2	490,000	30,20 1,02	14 796,77 502,25
333	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	180,000	512,76 148,62	92 297,32 26 752,50
		Total Capitolul 10.2. Hidroizolare fundatie (Nod A) Inclusiv salariu				423 560,76 177 108,58

		Total	lei	8 136 778,20
		Asigurarea sociala	24,00 %	667 812,48
		Total	100,00 +	8 804 590,68
		Transportarea materialelor	5,00 %	263 237,80
		Total	100,00 +	9 067 828,48
		Cheltuieli de regie	6,00 %	544 069,71
		Total	100,00 +	9 611 898,19

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			384 475,93
		Total	100,00 +			9 996 374,12
		TVA	20,00 %			1 999 274,83
						11 995 648,95
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 782 552,02

**Lucrari de reconstructie capitala
la IET nr.28 (Etapa II) str.
Magda Isanos,16.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 11 995 648,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	106,750	51,25	5 470,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13 715,534	51,25	702 921,12
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 753,810	51,25	192 382,78
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 545,907	51,25	335 477,74
5.	7123010010200	Betonist	h-om	96,480	51,25	4 944,60
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,748	51,25	6 085,84
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,701	51,25	87,18
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	289,500	51,25	14 836,87
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 585,543	51,25	183 759,08
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	753,250	51,25	38 604,08
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 130,838	51,25	57 955,45
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	532,650	51,25	27 298,31
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 574,926	51,25	285 714,92
14.	7212030022700	Sudor	h-om	14,886	51,25	762,91
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	96,348	51,25	4 937,84
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	289,597	51,25	14 841,85
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	283,042	51,25	14 505,90
18.	7422010060100	Timplar	h-om	5 162,068	51,25	264 555,99
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 566,170	51,25	234 016,22
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	202,165	51,25	10 360,96
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 426,805	51,25	380 623,72
22.	9312040019600	Sapator	h-om	46,980	51,25	2 407,72
		Total manopera				2 782 552,02

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,381	36,50	999,40
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	694,628	9,33	6 480,88
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,340	1 350,00	15 309,00
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	34,452	582,00	20 051,06
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,226	482,00	108,93
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	155,712	482,00	75 053,19
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,830	482,00	3 774,06
8.	1421302200467	Concentrat celular	l	197,233	153,60	30 294,99
9.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	39,823	103,36	4 116,11

10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	491,203	5,00	2 456,01
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,067	8 666,00	580,63
12.	2010237318750	Distantieri	buc	922,335	3,00	2 767,00
13.	2020142961100	Blocuri BCA 200mm	m3	11,700	2 255,00	26 383,50
14.	20301129381003 13	Geamuri cu sticla in doua camere 4M1104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica, cerinte la izolare termica Uf=1.4Wm2K, coeficient de rezistenta nu mai mic de 0.52m2 Csi deschidere in interior	m2	6,880	3 233,00	22 243,04
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	595,395	32,00	19 052,64
16.	20301273295863 16	Masca aluminiu eloxat	m2	52,080	650,00	33 852,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	10,147	2,00	20,30
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 219,486	1,00	1 219,49
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,606	1 000,00	606,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,119	37,33	4,44
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 023,740	23,00	23 546,02
22.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	784,000	23,00	18 032,00
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,889	36,50	68,95
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,417	36,00	51,01
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	112,827	123,33	13 914,96
26.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	16,232	123,33	2 001,90
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 654,260	16,33	27 014,09
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 167,920	35,00	110 877,20
29.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - rezistent la umiditate	kg	132,000	47,56	6 277,92
30.	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 7035	kg	103,008	42,63	4 391,23
31.	24301161040702	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 3000	kg	35,200	72,36	2 547,07
32.	24301161040703 19	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 7035	kg	747,520	42,63	31 866,78
33.	24301161040703 24	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 6010	kg	35,200	72,62	2 556,22
34.	24301161040703 25	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 5010	kg	41,600	76,36	3 176,58
35.	24301161040703 26	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 1003	kg	41,600	72,63	3 021,41
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,689	73,60	1 007,51
37.	24302261000001	Fuga	kg	696,425	36,50	25 419,50
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,410	39,33	173,45
39.	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,562	75,00	117,15
40.	2430226100801	Grund din acril	kg	304,318	32,36	9 847,71
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,210	35,88	761,01
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	3,316	87,63	290,58
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	7,140	25,36	181,07
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	38,856	225,63	8 767,08
45.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,774	73,56	56,94
46.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	19,041	37,33	710,80
47.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	9,397	87,96	826,56
48.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	47,603	25,36	1 207,21
49.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	958,620	32,63	31 279,78
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	142,810	45,63	6 516,43
51.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	38,692	9,00	348,23
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 272,500	5,00	11 362,50
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 272,500	5,00	11 362,50
54.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5 591,460	25,36	141 799,42
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4 532,880	25,36	114 953,83
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	238,017	2,00	476,03
57.	25211067183933 15	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 250mm	m	561,000	287,00	161 007,00
58.	25213026029071	Placi termoizolante - polisteren expandat	m2	78,351	108,33	8 487,76

	1	100mm				
59.	2521302602907331	Polisteren extrudat 50mm	m2	529,543	95,71	50 682,56
60.	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	249,918	256,00	63 979,00
61.	2523116716347123	linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete	m2	23,215	233,00	5 409,10
62.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	36,000	2,00	72,00
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 654,818	11,60	88 795,89
64.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,882	1 450,00	1 278,90
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	47 711,800	5,00	238 559,00
66.	2651122100000	Ciment	kg	19 535,010	2,50	48 837,53
67.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	203,000	5,00	1 015,00
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48 518,066	2,50	121 295,15
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	144,000	9,00	1 296,00
70.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 605,788	9,00	32 452,08
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	573,435	5,00	2 867,17
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 458,104	4,00	105 832,42
73.	26531021008311	Tink	kg	3 608,585	24,00	86 606,04
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 799,763	8,00	70 398,09
75.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	14,250	39,00	555,75
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	361,548	36,00	13 015,73
77.	26621027002020	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	40,700	125,00	5 087,50
78.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	610,500	175,00	106 837,50
79.	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umiditate	buc	122,100	150,00	18 315,00
80.	26631021000001	Beton M150	m3	25,816	1 650,00	42 596,40
81.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,684	1 250,00	855,00
82.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,400	1 250,00	500,00
83.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	30,300	1 250,00	37 875,00
84.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,680	1 200,00	2 016,00
85.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,800	1 300,00	1 040,00
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	198,083	1 300,00	257 507,90
87.	26701122020513	Placi din ceramica granit 400*400	m2	345,117	225,00	77 651,33
88.	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	705,687	225,00	158 779,58
89.	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1 189,783	275,00	327 190,34
90.	26701122020522	Placi de granit ceramic 10mm	m2	61,200	225,00	13 770,00
91.	26701122020524	Placi de granit ceramic 10mm	m2	35,700	225,00	8 032,50
92.	2670112202900	Baghete din lemn	m	117,848	32,00	3 771,14
93.	2670112204050294	Placi PFL melaminate - OSB -18mm	m2	48,526	184,65	8 960,33
94.	2670112204051106	Laminat rezistent la umiditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	180,285	376,00	67 787,16
95.	267011220405123	Laminat rezistent la umiditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	180,285	376,00	67 787,16
96.	2670112204051523	Laminat rezistent la umiditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	180,285	376,00	67 787,16
97.	267011220405184	Laminat rezistent la umiditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	153,773	376,00	57 818,65
98.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	2 070,600	57,00	118 024,20
99.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,712	35,00	199,92
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 045,467	5,00	25 227,34
101.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 243,724	15,00	18 655,86
102.	26821326016261	Linocrom	m2	553,700	26,00	14 396,20
103.	2682132601626332	Membrana de protectie cu cramioane a termoizolatiei	m2	529,200	27,00	14 288,40
104.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	45,900	87,00	3 993,30
105.	26821626113712	vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac,	m2	979,200	326,00	319 219,20

	88	Vata minerala densitatea 150kg- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg- 50mm				
106.	2710503808004	Fir de sudare	m	22,552	23,00	518,70
107.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	188,000	24,50	4 606,00
108.	271060200100	Otel beton	kg	99,174	24,50	2 429,76
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,372	24,50	376,61
110.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,93	0,00
111.	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate -celulare	m2	29,400	450,00	13 230,00
112.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,145	28,00	928,06
113.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	230,125	28,00	6 443,50
114.	2743123549026314	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm, culoare alba	m	435,900	185,00	80 641,50
115.	2811236309800	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs7	kg	152,300	33,00	5 025,90
116.	2811236309800298	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs1	kg	189,000	33,00	6 237,00
117.	2811236309800299	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs2	kg	141,600	33,00	4 672,80
118.	2811236309800300	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs3	kg	214,540	33,00	7 079,82
119.	2811236309800301	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs4	kg	321,820	33,00	10 620,06
120.	2811236309800302	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs5	kg	131,400	33,00	4 336,20
121.	2811236309800305	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs8	kg	60,500	33,00	1 996,50
122.	2811236309800306	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs9	kg	97,730	33,00	3 225,09
123.	2811236309800307	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs10	kg	60,140	33,00	1 984,62
124.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	29,400	45,00	1 323,00
125.	2812106306000312	Usi metalice in subsol 2100*1000mm	m2	6,300	3 100,00	19 530,00
126.	2812106306003	Profil din metal usor	m	1 420,151	32,00	45 444,84
127.	2812106306050310	usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatie termica Ud=0.79WK	m2	54,120	4 666,00	252 523,92
128.	2812106306050311	usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului	m2	223,860	2 000,00	447 720,00
129.	2812106306050317	Usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	39,600	4 666,00	184 773,60
130.	2822115708000	Element de sustinere	buc	2 508,000	5,00	12 540,00
131.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 797,400	69,00	124 020,60
132.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	564,300	59,00	33 293,70
133.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,171	71,00	12,14
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	849,864	26,50	22 521,40
135.	2873122004100290	plasa VR d3, 150*150	kg	1 493,184	26,50	39 569,38
136.	2873122004100327	Plasa VR d3mm, 150*150mm	kg	762,146	26,50	20 196,87
137.	28731220053151	Plasa VR d3 150*150, K=16kg	kg	30,400	26,50	805,60
138.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,882	56,00	49,39
139.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,679	56,00	542,02
140.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 202,680	0,60	3 721,60
141.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	94 050,000	0,15	14 107,50
142.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	41 800,000	0,15	6 270,00
143.	2874115837745	Suruburi	buc	36,000	2,00	72,00
144.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 408,750	1,70	5 794,87
145.	2875276305105	Conector	buc	9 279,600	3,90	36 190,44
146.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 978,000	0,02	259,55
147.	2881116002700	Disc abraziv	buc	25,344	25,00	633,60
148.	4011106202741	Energie electrica	kw	279,328	3,57	997,20
149.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	192,833	20,59	3 970,42

150.	4100126202818	Apa	m3	8,238	20,59	169,67
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	551,420	5,00	2 757,10
152.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	234,784	0,00	0,00
153.	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,864	0,00	0,00
154.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82 664,620	0,00	0,00
155.	u2652102100737	Var hidratat	kg	330,120	0,00	0,00
156.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	110,040	0,00	0,00
Total materiale de construcții						5 264 756,07

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,126	850,00	107,10
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	31,255	25,00	781,38
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,347	25,00	33,68
4.	2922140007000	Macara	h-ut	63,496	750,00	47 622,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	12,937	32,00	413,98
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	94,409	25,00	2 360,22
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	560,804	45,00	25 236,23
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	74,213	25,00	1 855,32
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,373	32,00	331,93
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,024	76,00	761,82
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	192,616	32,00	6 163,71
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	40,034	25,00	1 000,86
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-13,752	25,00	
14.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,240	25,00	6,00
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,179	32,00	485,72
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,313	32,00	522,01
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,623	32,00	2 131,95
18.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	62,054	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						89 470,11

Total	lei	8 136 778,20
Asigurarea sociala	24,00 %	667 812,48
Total	100,00 +	8 804 590,68
Transportarea materialelor	5,00 %	263 237,80
Total	100,00 +	9 067 828,48
Cheltuieli de regie	6,00 %	544 069,71
Total	100,00 +	9 611 898,19
Beneficiu de deviz	4,00 %	384 475,93
Total	100,00 +	9 996 374,12
TVA	20,00 %	1 999 274,83

Total deviz: **11 995 648,95**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pardoseli				
		1.1. Capitolul 1.1. Blocul A parter cota 0.000				
		1.2. Capitolul 1.1.1. P-1				
1	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37
						33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal ușor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de asigurare de construcții-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
2	IzF52A1	Corecții: la schimbarea grosimii izolației termice și acustice cu 10 mm, se adaugă sau se scade (K=5)	m2			79,73
						3,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,59
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	50,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	23,04
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,37
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			90,47
						35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (K=1)	m2			15,11
						6,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	1,02
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
5	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			521,54

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm				122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.3. Capitolul 1.1.2. P-2				
6	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38
						33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,79
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
7	IzF52A1	Executarea izolatiei termice si acustice din beton Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			95,67
						4,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	4,31
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	60,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	27,65
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,45
8	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,56
						2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47
						35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			30,23
						12,30

1	2	3	4	5	6	7
		(K=2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.4. Capitolul 1.1.3. P-3				
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea planseu cu polisteren expandat 100mm)	m2			270,67 88,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,25	72,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	51,25	15,27
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	252130260290711	Placi termoizolante - polisteren expandat 100mm	m2	1,0700	108,33	117,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	32,00	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
14	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,73
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
16	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2			15,12 6,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	1,02
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,21 11,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,25	11,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,88	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
18	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			371,77 56,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,25	51,25
	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	1,0500	256,00	272,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,36	0,77
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,63	27,79
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,33	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,36	5,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	482,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	2,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.5. Capitolul 1.1.4. P-4				
19	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
20	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=8)	m2			127,56 5,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	5,74

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	80,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	36,86
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	3,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,72
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=1)	m2			15,11 6,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	1,02
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			505,71 66,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,25	58,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	267011220405123	Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	1,0500	376,00	398,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,33	9,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	32,00	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.6. Capitolul 1.1.5. P-6				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,48 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			600,02 197,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	51,25	197,57
	26701122020524	Placi de granit ceramic 10mm	m2	1,0200	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,36	147,09
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	32,00	0,23
		1.7. Capitolul 1.1.6. P-7				
26	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din	m2			184,38

1	2	3	4	5	6	7
		beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).				33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
27	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			95,67 4,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	4,30
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	60,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	27,65
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,45
28	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,54 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			30,23 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,21 11,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,25	11,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,88	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			371,76 56,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,25	51,25
	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	1,0500	256,00	272,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,36	0,77
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,63	27,79
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,33	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,36	5,15
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	482,00	0,28
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	2,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.8. Capitolul 1.1.7. Plinte				
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,58 43,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,25	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	482,00	2,89
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.9. Capitolul 1.2. Bloc A cota 3.300				
		1.10. Capitolul 1.2.1. P-1				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			79,73 3,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,59
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	50,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	23,04
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
37	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.11. Capitolul 1.2.2. P-2				
38	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
39	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			95,67 4,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	4,30
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	60,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	27,65
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,45
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,56 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13

1	2	3	4	5	6	7
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			30,23 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.12. Capitolul 1.2.3. P-3				
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,21 11,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,25	11,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,88	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
48	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			371,77 56,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,25	51,25
	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	1,0500	256,00	272,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,36	0,77
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,63	27,79
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,33	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,36	5,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	482,00	0,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	2,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.13. Capitolul 1.2.4. P-4				
49	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
50	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
52	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			505,71 66,63

1	2	3	4	5	6	7
		(Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,25	58,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	2670112204051523	Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	1,0500	376,00	398,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,33	9,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	32,00	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.14. Capitolul 1.2.5. Plinte				
53	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,58 43,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,25	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	482,00	2,89
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.15. Capitolul 1.3. Bloc B cota - 3.000				
		1.16. Capitolul 1.3.1. P-1				
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			849,88 87,12
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	51,25	76,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,25	10,25
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	482,00	120,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	582,00	640,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,59	2,06
55	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3			2 150,35 230,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,25	197,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,25	33,31
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0200	1 650,00	1 699,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,59	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
56	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
57	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			30,05 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,25	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,25	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,50	26,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton M150)	m3			2 150,35 230,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,25	197,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,25	33,31
	26631021000001	Beton M150	m3	1,0200	1 650,00	1 699,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,59	2,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,56 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
62	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.17. Capitolul 1.3.2. P-6				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
64	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			600,02 197,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	51,25	197,57
	26701122020522	Placi de granit ceramic 10mm	m2	1,0200	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,36	147,09
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	32,00	0,23
		1.18. Capitolul 1.3.3. Plinte				
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,58 43,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,25	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	482,00	2,89
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.19. Capitolul 1.4. Bloc B cota				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			79,73 3,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,59
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	50,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	23,04
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
69	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.20. Capitolul 1.4.2. P-2				
70	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,79
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
71	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			95,67 4,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	4,31
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	60,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	27,65
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,45
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,56 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			30,23

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)				12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50x50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.21. Capitolul 1.4.3. P-3				
76	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
77	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,21 11,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,25	11,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,88	3,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			371,77 56,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,25	51,25
	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	1,0500	256,00	272,83
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	25,36	0,77
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,63	27,79
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	37,33	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,36	5,15
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	482,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	2,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.22. Capitolul 1.4.4. P-4				
81	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
82	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
84	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			505,71 66,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,25	58,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	267011220405184	Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	1,0500	376,00	398,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,33	9,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	32,00	29,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.23. Capitolul 1.4.5. P-6				
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			600,02 197,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	51,25	197,57
	26701122020522	Placi de granit ceramic 10mm	m2	1,0200	225,00	229,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,36	147,09
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	32,00	0,23
		1.24. Capitolul 1.4.6. Plinte				
87	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,58 43,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,25	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	482,00	2,89
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.25. Capitolul 1.5. Bloc B cota 3.300				
		1.26. Capitolul 1.5.1. P-1				
88	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
89	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			79,73 3,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,59
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	23,04
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,38
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
91	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,13
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.27. Capitolul 1.5.2. P-2				
92	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,38 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,79
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
93	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=6)	m2			95,67 4,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	4,30
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	60,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	27,65
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,45
94	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			55,56 2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,25	2,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	23,00	39,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	36,00	12,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			30,23 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
97	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 50*50 cm	m2			521,54 122,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,25	122,69
	26701122020521	Placi de granit ceramic 50*50	m2	1,0150	275,00	279,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,36	109,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	36,50	7,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	32,00	0,17
		1.28. Capitolul 1.5.3. P-3				
98	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,17
99	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,21 11,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	51,25	11,99
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	9,00	138,39
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,88	3,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din linoleum calitate superioara, grosime 4mm)	m2			371,77 56,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,25	51,25
	25231167163451	Covor PVC 4mm	m2	1,0500	256,00	272,83
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,36	0,77
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	45,63	27,79
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,33	3,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,36	5,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	482,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	2,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.29. Capitolul 1.5.4. P-4				
103	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			184,37 33,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	51,25	33,72
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,60	38,78
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	103,36	4,18
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	32,00	22,62
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	32,36	4,90
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	123,33	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	32,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	32,00	1,04
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	25,00	1,18
104	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=4.5)	m2			71,75 3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	51,25	3,23
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,50	45,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,60	20,74
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	103,36	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,34
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,47 35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
106	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)	m2			505,71 66,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,25	58,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	2670112204051106	Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm	m2	1,0500	376,00	398,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,33	9,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	32,00	29,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.30. Capitolul 1.5.5. Plinte				
107	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			110,58 43,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,25	38,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,50	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	482,00	2,89
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,59	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	57,00	58,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2. Capitolul 2. Zidarie				
		2.1. Capitolul 2.1. Blocul A				
108	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 860,19 276,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,25	229,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,25	47,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 666,00	4,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,59	9,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		2.2. Capitolul 2.2. Blocul B				
109	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 860,14 276,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,25	229,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,25	47,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 250,00	300,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 666,00	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,59	9,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		2.3. Capitolul 2.3. Blocul C				
110	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 860,43 276,75
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	51,25	229,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	51,25	47,15
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,2400	1 250,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		25				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 666,00	4,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,59	9,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		2.4. Capitolul 2.4. Parapet				
111	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 930,84 190,65
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	51,25	158,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	51,25	32,29
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 350,00	1 215,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 450,00	101,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 250,00	125,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 666,00	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,59	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,50
		3. Capitolul 3. Pereti				
		3.1. Capitolul 3.1. Bloc A cota - 2.500				
112	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			31,16 2,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,25	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	26,50	26,77
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	750,00	0,53
113	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Plasa VR d3 150*150, K=16kg)	m2			288,33 117,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,25	84,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,25	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 300,00	22,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 200,00	6,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 300,00	13,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	9,00	16,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	482,00	17,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	28731220053151	Plasa VR d3 150*150, K=16kg	kg	0,3800	26,50	10,07
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	24,50	57,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
114	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,29 61,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,25	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 250,00	6,25
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1 200,00	19,20
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,59	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		3.2. Capitolul 3.2. Bloc A cota 0.000				
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,12 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
118	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04

1	2	3	4	5	6	7
122	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,63
	26701122020513	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
123	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete)	m2			547,59 208,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	51,25	128,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	51,25	80,46
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	87,63	13,21
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	87,96	37,57
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	9,00	15,83
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	23,00	23,58
	252311671634712 3	linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete	m2	1,0500	233,00	245,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	32,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	32,00	2,24
		3.3. Capitolul 3.3. Bloc A cota 3.300				
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,12 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
127	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
131	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,62
	26701122020513	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,80
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
		3.4. Capitolul 3.4. Bloc B cota - 3.000				
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,12 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
135	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			37,67 24,60

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
139	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,63
	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
		3.5. Capitolul 3.5. Bloc B cota 0.000				
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,12 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
147	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,63
	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
		3.6. Capitolul 3.6. Bloc B cota 3.300				
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
150	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			95,12 62,53

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,53
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
155	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,62
	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,80
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34
		3.7. Capitolul 3.7. Bloc C cota 0.000				
156	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,12 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
159	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		3.8. Capitolul 3.8. Bloc C cota 0.000 (sala polivalenta)				
163	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			95,12

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
166	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			37,67 24,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,25	24,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4. Capitolul 4. Tavane				
		4.1. Capitolul 4.1. Blocul A cota - 2.500				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,12 13,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,25	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		4.2. Capitolul 4.2. Blocul A cota 0.000				
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			303,26 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
177	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			294,01 130,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umeditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			36,69

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			50,30 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -rezistent la umiditate	kg	0,4000	47,56	19,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
183	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,02 102,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	51,25	87,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,37
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
186	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,10 78,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,25	78,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
187	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			44,42 31,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,25	31,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24

1	2	3	4	5	6	7
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4.3. Capitolul 4.3. Blocul A cota 3.300				
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			303,26 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24

1	2	3	4	5	6	7
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
198	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			294,01 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umeditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			50,30 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -rezistent la umeditate	kg	0,4000	47,56	19,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
204	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din	m2			134,01

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				102,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	51,25	87,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
206	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,10 78,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,25	78,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
208	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			44,42 31,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,25	31,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4.4. Capitolul 4.4. Blocul B cota - 3.000				
213	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,02 102,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	51,25	87,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,10 78,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,25	78,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
217	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			44,42 31,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,25	31,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			45,28

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			284,76 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002020	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	125,00	46,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
228	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			294,01 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umeditate	buc	0,3700	150,00	55,50

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			50,30 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -rezistent la umiditate	kg	0,4000	47,56	19,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
234	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu dispuse celular (in sectia fierbinte)	m2			653,67 133,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	51,25	123,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,25	10,25
	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate - celulare	m2	1,0500	450,00	472,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	45,00	47,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		4.5. Capitolul 4.5. Blocul B cota 0.000				
235	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,02 102,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	51,25	87,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			4,24

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,10 78,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,25	78,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
239	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			44,42 31,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,25	31,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
244	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			303,26 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la	buc	0,3700	175,00	64,75

1	2	3	4	5	6	7
		foc				
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
250	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			294,01 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umeditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			50,30 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -rezistent la umiditate	kg	0,4000	47,56	19,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4.6. Capitolul 4.6. Blocul B cota 3.300				
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			303,26 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
262	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate)	m2			294,01 130,17
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -rezistent la umeditate	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umiditate)	m2			50,30 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -rezistent la umeditate	kg	0,4000	47,56	19,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
268	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,02 102,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	51,25	87,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,10 78,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,25	78,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
272	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			44,42 31,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,25	31,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,12
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4.7. Capitolul 4.7. Blocul C cota 0,000				
276	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			303,26 130,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		4.8. Capitolul 4.8. Blocul C cota 0,000 (sala polivalenta)				
282	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la foc 12.5mm)	m2			303,26 130,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la foc	buc	0,3700	175,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	69,00	59,34
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	59,00	15,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,90	17,32
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24

1	2	3	4	5	6	7
						1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (10% plasa pentru rosturi)	m2			27,91 10,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,25	10,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,76
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,63	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,69 28,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,25	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,24 1,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,25	1,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,28 28,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,25	28,19
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		5. Capitolul 5. Termoizolare planseu (Nod E)				
288	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg- 50mm)	m2			365,98 27,16
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	51,25	27,16
	2682162611371288	vata minerala 15cm grosime asezata in cerdac, Vata minerala densitatea 150kg- 100mm; Vata minerala densitatea 100kg- 50mm	m2	1,0200	326,00	332,52
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	28,00	6,30
289	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (asezata in cerdac)	m2			31,28 12,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,25	2,56
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
290	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (plasa VR d3, 150*150)	kg			30,39 1,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,25	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2873122004100290	plasa VR d3, 150*150	kg	1,0100	26,50	26,77
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	750,00	0,53
291	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			90,47

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				35,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,25	30,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	482,00	20,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
292	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2)	m2			44,53 12,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,25	2,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 300,00	14,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	482,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		6. Capitolul 6. Camera tehnica cota +6.520				
293	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Bloc BCA 200mm)	m3			2 624,80 205,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	51,25	174,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	51,25	30,75
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 250,00	71,25
	2020142961100	Blocuri BCA 200mm	m3	0,9750	2 255,00	2 198,63
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	0,00	0,00
	u2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	0,00	0,00
	u1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,59	2,43
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	750,00	135,00
294	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB 18mm cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2			411,50 128,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	51,25	2,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	51,25	117,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	7,69
	2670112204050294	Placi PFL melaminate - OSB -18mm	m2	1,0500	184,65	199,12
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	32,00	83,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
295	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,28 12,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,25	2,56
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
296	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			122,20 27,16
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	51,25	27,16
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	87,00	88,74
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	28,00	6,30
297	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,28 12,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,25	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,25	2,56
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		7. Capitolul 7. Balustrazi				
298	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs1)	kg			45,59 10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800298	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs1	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs2)	kg			45,59 10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800299	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs2	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
300	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs3)	kg			45,59 10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800300	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs3	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
301	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs4)	kg			45,59 10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800301	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs4	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
302	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs5)	kg			45,59 10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800302	Confectii metalice diverse Balustrada- Bs5	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			45,59

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs6)				10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs7	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
304	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs7)	kg			45,59
						10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs7	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
305	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs8)	kg			45,59
						10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800305	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs8	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
306	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs9)	kg			45,59
						10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800306	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs9	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
307	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada- Bs10)	kg			45,59
						10,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,25	9,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2811236309800307	Confectii metalice diverse -Balustrada- Bs10	kg	1,0000	33,00	33,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	73,60	0,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
		8. Capitolul 8. Scara metalica exterioara SM1				
308	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg			45,13
						15,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,25	2,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	36,00	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	36,50	0,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500	24,50	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	3,57	0,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	56,00	1,73
309	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 304,78 374,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	51,25	374,11
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	73,56	632,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	99,00
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	71,00	134,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	37,33	49,33
		9. Capitolul 9. Timplarie				
310	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatie termica Ud=0.79WK)	m2			4 787,92 46,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	51,25	42,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,25	4,61
	2812106306050310	usi din profil de aluminiu, inclusiv furnitura necesara, usi cu punct termic, coeficient de izolatie termica Ud=0.79WK	m2	1,0000	4 666,00	4 666,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	123,33	41,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,63	26,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,57	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
311	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului)	m2			2 121,92 46,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	51,25	42,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,25	4,61
	2812106306050311	usi din profil de aluminiu , inclusiv furnitura necesara pentru interior, calitatea superioara a materialului	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	123,33	41,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,63	26,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,57	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
312	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi metalice in subsol 2100*1000mm)	m2			3 387,34 225,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,25	181,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,25	20,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,25	9,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,25	13,84
	2812106306000312	Usi metalice in subsol 2100*1000mm	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,57	1,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	56,00	7,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	482,00	2,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,33	27,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	850,00	17,00
313	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Geamuri cu sticla in doua camere 4M1104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica, cerinte la izolare termica Uf=1.4Wm2K, coeficient de rezistenta nu mai mic de 0.52m2 Csi deschidere in interior)	m2			3 443,11 56,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,25	51,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,25	5,13
	2030112938100313	Geamuri cu sticla in doua camere 4M1104M1-10-I4, in ancandrament de aluminiu cu putere termica, cerinte la izolare termica Uf=1.4Wm2K, coeficient de rezistenta nu mai mic de 0.52m2 Csi deschidere in interior	m2	1,0000	3 233,00	3 233,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	123,33	86,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,63	55,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,57	3,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (250mm, culoare alba)	m			208,35 20,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,25	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,25	4,10
	2743123549026314	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm, culoare alba	m	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
315	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250mm)	m			295,66 4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,25	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,25	0,51
	2521106718393315	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 250mm	m	1,0000	287,00	287,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
316	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			766,61 107,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	51,25	94,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,25	12,81
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	75,00	2,25
	2030127329586316	Masca aluminiu eloxat	m2	1,0000	650,00	650,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	482,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,60	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
317	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 787,92 46,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	51,25	42,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,25	4,61
	2812106306050317	Usi din profil de aluminiu termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 666,00	4 666,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,60	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	123,33	41,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,63	26,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,57	2,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		10. Capitolul 10. Fatada				
		11. Capitolul 10.1. Finisare fatada				
318	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,00 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
319	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2			53,41 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	2430116104070319	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 7035	kg	0,6400	42,63	27,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
320	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,00 62,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,52
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
321	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,00 62,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,25	62,53
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	32,00	0,19
322	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 7035)	m2			53,41 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	24301161040701	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 7035	kg	0,6400	42,63	27,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
323	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 3000)	m2			72,43 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	24301161040702	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 3000	kg	0,6400	72,36	46,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
324	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 6010)	m2			72,60 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	2430116104070324	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 6010	kg	0,6400	72,62	46,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06

1	2	3	4	5	6	7
325	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 5010)	m2			74,99 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	2430116104070325	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 5010	kg	0,6400	76,36	48,87
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
326	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Vopsitorii exterioare pe tinc RAL 1003)	m2			72,61 23,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	51,25	23,06
	2430116104070326	Vopsea pe baza de polimeri acrilici RAL 1003	kg	0,6400	72,63	46,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,59	0,06
		12. Capitolul 10.2. Hidroizolare fundatie (Nod A)				
327	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR d3mm, 150*150mm)	kg			30,82 2,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,25	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,25	0,26
	2873122004100327	Plasa VR d3mm, 150*150mm	kg	1,0100	26,50	26,77
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,50	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,65 87,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,25	71,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
329	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2			133,69 117,88
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,25	102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,25	15,38
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 300,00	15,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	45,00	0,14
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	0,00	0,00
330	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (hidroizolarea fundatiei cu 1 strat de linocrom)	m2			89,00 9,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1800	51,25	9,22
	26821326016261	Linocrom	m2	1,1300	26,00	29,38

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	36,00	11,52
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	23,00	36,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	32,00	0,48
331	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Polisteren extrudat 50mm)	m2			257,03 88,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	51,25	72,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	51,25	15,27
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	252130260290733 1	Polisteren extrudat 50mm	m2	1,0700	95,71	103,43
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,60	12,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,70	10,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	32,00	0,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
332	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana de protectie cu crampoane a termoizolatiei)	m2			30,20 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,25	1,02
	268213260162633 2	Membrana de protectie cu crampoane a termoizolatiei	m2	1,0800	27,00	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
333	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			512,76 148,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,25	148,63
	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	225,00	231,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,50	15,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,34