



LIO-METAL





www.lio-metal.ro
tel/fax: +40236 415044
mobil: +40722 487770

email: office@lio-metal.ro
RO25377830 str. BRAILEI nr308A
J17/439/2009 GALATI-ROMANIA

Nr. Certificat: 67732/A/0001/UK/Ro

Anexa nr. 3 la regulamentul UE nr. 679/2016

2028

DECLARATIE DE PERFORMANTA

NR. 438 / 22.03.2022



1. Cod unic de identificare al produsului tip: 4519
 2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii: „Profile cave deformate la rece pentru constructii - Tabla cutata / sinus – Tevi rotunde, patrute, dreptunghiulare sudate longitudinal” SR EN 10219-1/2006 Teava sudata longitudinal: rotunda patrata dreptunghiulara marca otel: S235 JR/JO S275 JR/JO Profile deschise : tip U , tip L , tip C marca otel: S235 JR/JO S275 JR/JO DX 51 , zn 100-110 [,zn 120-140 , zn 225-275]
 Pachet 3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439 dimensiuni: Ø60,3 X 2 X 3500mm Nr.

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: Vor fi utilizate in structuri metalice sau in structuri compozite din metal si beton
 Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: SC LIO-METAL SRL Galati, Strada Brailei nr 308 A
 4.
 Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: 2+
 ORGANISMUL DE CERTIFICARE: URS CERTIFICARI SRL, TG MURES, str Madah Imre nr 8 , ROMANIA; a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica si supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica, in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate nr 9799 din 01.04.2021 valabil pana la 31.03.2022.
 5.
 6.

7. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Alungire	Minim 24%	SREN 10219 -2/2006 tab A.3.B4 si B5
Rezistenta la tractiune si limita curgere	350-500 Mpa Minim 235	SREN 10219 -2/2006 tab A.3.B4 si B5
Rezistenta la incovoiere		NA
Sudabilitate	C-max 0,17/Mn -max 1,4/5 -max 0,04/P-max0,04Al tot min0,02	SREN 10219 -2/2006 tab A.1.B1.B2 si 6.8.1
Durabilitate	NPD	SREN 10219 -2-6.8.2

Producator

Semnatura si stampila:   Nume: TEACA IONEL
 Functie: Manager Productie
 Data: 22.03.2022



1
Banca: BRD

IBAN: (RON) RO74BRDE1805V44359601800
 IBAN: (EUR) RO46BRDE1805V65490641800



Această declarație este realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 10219-2:2019**, aprobat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 255 din 20.11.2019. Standardul **SM EN 10219-2:2019** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/612971#!) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **438 din 22.03.2022** în original.

Această vizare s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.



Înregistrat:

Nr. 206 din 07/02/2023

La OC CERTMATCON