

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1560921215813					Data: 27.06.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Conditionere					Lot: <u>1</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
42512000-8	Condiționere	NR-151A/22	China	Airwell	Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafața de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V , 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48°; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24° Agent	Airwell- split de perete HKD/YKD Inverter Suprafața de lucru: 25 m2 Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire:9000 BTU/H, Capacitatea încălzire:9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire:0,71 kW/h Putere consumată la încălzire :0,74 kW/h Alimentare: 220-240V , 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.2; SCOP=4,9 Clasa de eficienta energetica: A++ Freon R32. Domeniu de functionare încălzire/răcire	

					frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=776x540x320 mm Greutatea: <=30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 790x275x200 mm Greutatea <=10 kg Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autoturn sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.	T. ext. -20C +50C Clasa energetica A++ Nivel de zgomot Bloc interior 21dB, bloc exterior 55 dB. Dimensiuni Bloc exterior:700x550x275 mm Greutatea:22,7 kg Bloc interior: 805x285x194 mm Greutatea: 7,5 kg Posibilitate de conectare modul WI-FI Protectia anticoroziva a schimbatorului blocului interior si exterior pentru medii agresive Certificat Eurovent Garantia: 3 ani	
	TOTAL					485097,30	

Semnat: _____ Numele, Prenumele Comanac Ion În calitate de: Director .

Ofertantul: Laiola SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 26/6

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1560921215813	Data: 27.06.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Condiționere	Lot: <u>1</u>	Pagina: <u>2</u> din <u>2</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
42512000-8	Condiționere	Buc.	45	8983,29	10779,94	404248,05	485097,30	45 zile
	TOTAL						485097,30	

Semnat: _____ Numele, Prenumele Comanac Ion În calitate de: Director .

Ofertantul: Laiola SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 26/6