

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1746714243710](#) din 08/05/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14/05/25 Cu stimă,

Ofertant/candidat
MANTICORA SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 12/09/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14/05/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
MANTICORA SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la
achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

MD- 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 190.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al MANTICORA SRL, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 14/05/2025

Ofertant/candidat
Artiom Moghildea
Manticora SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746714243710 din 08/05/2025
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 6						
1) Vopsea email albă	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică Alba Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate.
2) Vopsea email roșie	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg.	Vopsea alchidică Verde roșie Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi: 10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În	

				Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate. Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV
3) Vopsea email sură	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică sura Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
4) Vopsea email neagra	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică neagra Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
5) Vopsea email sură	Casa Bella / Vopsea de uz general	Bulgaria	Orgachim	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	Vopsea alchidică gri/sură Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriul pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate.	

				Aviz sanitar.	Obligativ pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate.
5) Vopsea fasad interior	Leko/Spor cu Ioni de argint	Bulgaria	Orgachim	<u>Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut, biocizi si aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire, aderenta foarte buna la support, permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obosnuite, care se dezvoltă in camerele cu umiditate ridicata (mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea</u> :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare</u>: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativ pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj</u>: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	<u>Vopsea lavabila Leko pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut, biocizi si aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> - putere mare de acoperire, aderenta foarte buna la support, permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obosnuite, care se dezvoltă in camerele cu umiditate ridicata (mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Staphylococcus Aureus. <u>Densitatea</u> :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare</u>: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligativ pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj</u>: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Certificat de conformitate BV SOF/23/0121 din 04/05/2023 Încercări de laboratoare acreditate.
6) Vopsea fasadă exterior	Leko Fassagen	Bulgaria	Orgachim	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4	Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018

				ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300, PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300, PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate. Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate. Produsele respectă legislația RM HG nr.914 din 16.12.2020 și Legea nr. 277 din 2018 privind substanțele chimice. Încercări de laboratoare acreditate.
7) Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Leko / Spor	Bulgaria	Orgachim	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (care nu miroase), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuoofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (care nu miroase), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuoofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
8) EMAIL argintiu metalizat	Policolor Arginpol	Bulgaria	Orgachim	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafetelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la temperature continua 100oC,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	EMAIL argintiu metalizat termorezistent - produs pe baze de rășini alchidice, predestina pentru protecția suprafetelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la temperature continua 100oC,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	
9) Grunt pentru pereti	Amorsa Polisept	Bulgaria	Orgachim	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie:</u> minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	
10) Diluant	Orgachim/Solv oxol	Bulgaria	Orgachim	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	

11) Spray vopsea	Acryl Spray	Polonia	CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	
12) Pensulă pentru Vopsit	Profi	R.P.C	Totyto	Miner lemn КП-50x150mm(VAR)	Miner lemn КП-50x150mm(VAR)	
13) Perii pentru vopsea 40	Pensula universal standard 40*15	Serbia	Beorol	Din lemn /plastic lăţimea 40mm	Din lemn /plastic lăţimea 40mm	
14) Perii pentru vopsea 60	Pensula universal standard 60*15	Serbia	Beorol	Din lemn /plastic lăţimea 60mm	Din lemn /plastic lăţimea 60mm	
15) Perii pentru vopsea 80	Pensula universal standard 80*15	Serbia	Beorol	Din lemn /plastic lăţimea 80mm	Din lemn /plastic lăţimea 80mm	
16) Rulou cu mâner 100	Rulou cu maner 100	PL	KAEM	Pentru vopsea email lăţimea 100mm	Pentru vopsea email lăţimea 100mm	
17) Rulou cu mâner 150	Rulou cu maner 150	PL	KAEM	Pentru vopsea emulsie lăţimea 150mm	Pentru vopsea emulsie lăţimea 150mm	
Total Lot 6						
Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD-2075, mun. Chişinău, str. Igor Vieru 3 of 88						

Anexa nr.23

la Documentația standard nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__ Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1746714243710 din 08/05/2025
	Obiectul achiziției: Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 5										
1	Vopsea email albă	KG	40	110	132	4400	5280	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2025 decurs de 10 zile.		
2	Vopsea email roșie	kg	20	120	144	2400	2880			
3	Vopsea email sură	kg	80	110	132	8800	10560			
4	Vopsea email neagră	kg	10	110	132	1100	1320			
5	Vopsea fasad interior	kg	350	80	96	28000	33600			
6	Vopsea fasadă exterior	kg	400	50	60	20000	24000			
7	Vopsea pe baza de apa, alba	kg	35	180	216	6300	7560			
8	EMAIL argintiu metalizat	Kg	10	120	144	1200	1440			

9	Grunt pentru pereti	kg	100	100	120	10000	12000	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2025 decurs de 10 zile.		
10	Diluant	buc	40	50	60	2000	2400			
11	Spray vopsea	Buc	50	125	150	6250	7500			
12	Pensulă pentru Vopsit 50x150 Var	buc	40	140	168	5600	6720	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2025 decurs de 10 zile.		
13	Perii pentru vopsea 40	buc	40	30	36	1200	1440	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2025 decurs de 10 zile.		
14	Perii pentru vopsea 60	buc	40	20	24	800	960			
15	Perii pentru vopsea 80	buc	40	40	48	1600	1920			
16	Rulou cu mâner 100	buc	30	50	60	1500	1800			
17	Rulou cu mâner 150	buc	10	60	72	600	720	Livrarea bunurilor se va efectua pînă 31.12. 2025 decurs de 10 zile.		
	TOTAL					101750	122100			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: RM, MD-2075, mun. Chişinău, str. Igor Vieru 3 of 88

