

### Specificații tehnice (F 4.1)

#### IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1572440046995 din 21.11.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Produse parafarmaceutice

Perioada depunerii ofertei: 11.11.2019, 10:30 - 21.11.2019, 11:30


Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
<b>1</b>	<b>Lotul 1 Ac chirurgical rotund</b>						
1.1	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm		Germania	Feuerstein	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm	GR 514-16-Ac chirurgical rotund 1/2 HR 18 mm	CE
1.2	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm				Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm	PB 538-6 -Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm	CE
1.3	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 26 mm				Ac chirurgical rotund 1/2 HR 26 mm	PB 538-5 -Ac chirurgical rotund 1/2 HR 25 mm	CE
1.4	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm				Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm	PB 538-4 -Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm	CE
1.5	Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm				Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm	PB 538-3 -Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm	CE
<b>2</b>	<b>Lotul 2 Ac chirurgical tăietor</b>						
2.1	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm		Germania	Feuerstein	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm	OB 552-6 - Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm	CE
2.2	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm				Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm	B 502-16 - Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 18 mm	CE
2.3	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm				Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm	B 502-13 - Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 25 mm	CE
2.4	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm				Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm	BE560-16/OB552-1 - Ac chir. tăietor 3/8 DS 30mm	CE
2.5	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm				Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm	B502-10/OB 552-0 - Ac chir. tăietor 3/8 DS 36mm	CE
2.6	Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm				Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm	B 502-9 - Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm	CE
<b>3</b>	<b>Lotul 3 Ac chirurgical, atraumatic</b>						
3.1	Ac chirurgical, atraumatic, 18		Germania	Feuerstein	1. Tip ac - atraumatic rotund. 2. Curbura ac - 1/2 cerc. 3. Mărimea - 18. 4. Material - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5. Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/Spring Double Eye). 6. Ascute	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 18	CE



Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
3.2	Ac chirurgical, atraumatic, 19		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - atraumatic rotund. 2.Curbura ac - 1/2 cerc. 3.Mărimea - 19. 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/ Spring Double Eye). 6.Ascuțite	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 19	CE
3.3	Ac chirurgical, atraumatic, 20		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - atraumatic rotund. 2.Curbura ac - 1/2 cerc. 3.Mărimea - 20. 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/Spring Double Eye). 6.Ascuțite	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 20	CE
3.4	Ac chirurgical, atraumatic, 22		Germania	Feuerstein	Ac chirurgical, atraumatic, 22. 1.Tip ac - atraumatic rotund. 2.Curbura ac - 1/2 cerc 3.Mărimea - 22. 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/ Spring Double Eye). 6.Ascuțite	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 22	CE
3.5	Ac chirurgical, atraumatic, 23		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - atraumatic rotund. 2.Curbura ac - 1/2 cerc. 3.Mărimea - 23. 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/Spring Double Eye).6.Ascuțite	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 23	CE
3.6	Ac chirurgical, atraumatic, 24		Germania	Feuerstein	1.Tip ac - atraumatic rotund. 2.Curbura ac - 1/2 cerc. 3.Mărimea - 24. 4.Material - otel inoxidabil, chirurgical, cromat. 5.Tip ochi - ochi deschis dublu (ochi coadă de rândunică/ „farncez”/Spring Double Eye). 6.Ascuțite	Ac chirurgical rotund atraumatic, curbura 1/2, mărime 24	CE
<b>4</b>	<b>Lotul 4 Ac epidural</b>						
4.1	Ac epidural G18		China	Haitech	Ac epidural G18	Ac tip Tuohy pentru anestezie epidurală, 18G	CE,ISO
4.2	Ac epidural G20, G21		China	Haitech	Ac epidural G20, G21	Ac tip Tuohy pentru anestezie epidurală, 18G	CE,ISO
<b>9</b>	<b>Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm</b>		China	Pingan	Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm	Polypropylene USP 2/0 (EP 3), L-75 cm	CE,ISO
<b>11</b>	<b>Lotul 11 Broșe Kirșner</b>						
11.1	Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm		India	Shagun	Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm	Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm	CE,ISO
11.2	Broșe Kirșner d.1,8 mm x L.300 mm		India	Shagun	Broșe Kirșner d.1,8 mm x L 300 mm	Broșe Kirșner d.1,8 mm x L 300 mm	CE,ISO
11.3	Broșe Kirșner d.2 mm x l.400 mm		India	Shagun	Broșe Kirșner d. 2 mm x L 400 mm	Broșe Kirșner d.2.0 mm x L 400 mm	CE,ISO



Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
<b>14</b>	<b>Lotul 14 Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril</b>						
14.1	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, <u>steril</u> /Nr.3/material de sutura//metru	ISO
14.2	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, <u>steril</u> /Nr.4/material de sutura//metru	ISO
14.3	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, <u>steril</u> /Nr.5/material de sutura//metru	ISO
<b>15</b>	<b>Lotul 15 Cateter ombelical cu două întrări</b>						
15.1	Cateter ombelical Nr.4 cu 2 întrări		Polonia	Balton	Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări	Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări	CE,ISO
15.2	Cateter ombelical Nr.5 cu 2 întrări		Polonia	Balton	Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări	Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări	CE,ISO
15.3	Cateter ombelical Nr.6 cu 2 întrări		Polonia	Balton	Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări	Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări	CE,ISO
<b>16</b>	<b>Lotul 16 Catgut USP bold rotund</b>						
16.1	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE,ISO
16.2	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm	Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm	CE,ISO
16.3	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm	Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm	CE,ISO
16.4	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE,ISO
16.5	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE,ISO
16.6	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE,ISO
16.7	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm	CE,ISO
16.8	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm		China	Pingan	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm	CE,ISO





Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
46.5	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, absorabila	CE,ISO
46.6	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm		China	Pingan	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, absoababila	CE,ISO
46.7	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, absoarbabila	CE,ISO
46.8	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, absorabila	CE,ISO
46.9	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, absoababila	CE,ISO
46.10	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, absorabila	CE,ISO
<b>47</b>	<b>Lotul 47 PGA USP cu bold tăietor, neabsorbabilă</b>						
47.1	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 26 mm, absoababila	CE,ISO
47.2	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 26 mm, absorabila	CE,ISO
47.3	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 26 mm, absorabila	CE,ISO
47.4	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 26 mm, absoababila	CE,ISO
47.5	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă		China	Pingan	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorabilă	Acid Polyglycolic USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, taietor HS 17 mm, absoababila	CE,ISO



Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
<b>48</b>	<b>Lotul 48 PGA USP cu bold rotund, neabsorbabilă</b>						
48.1	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă		China	Pingan	PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, neabsorbabila	CE,ISO
48.2	PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă		China	Pingan	PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, neabsorbabila	CE,ISO
48.3	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă		China	Pingan	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă	Acid Polyglycolic USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, neabsorbabila	CE,ISO
48.4	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă		China	Pingan	PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă	Acid Polyglycolic USP 6/0 (EP 0.7), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17 mm, neabsorbabila	CE,ISO
48.5	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă		China	Pingan	PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă	Acid Polyglycolic USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, neabsorbabila	CE,ISO
48.6	PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil		China	Pingan	PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26 mm, neabsorbabila	CE,ISO
<b>49</b>	<b>Lotul 49//Pilat "Djigli"</b>		India	HEMC	Lotul 49//Pilat "Djigli"	Sârmă răsucită Gigly, lungime 500 mm	Decl. CE, ISO
<b>51</b>	<b>Lotul 51 Colbe și prelungitoare</b>						
51.1	Set colbe pentru injectomat CT, sterile.În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm		China	Antmed	Set colbe pentru injectomat CT, sterile.În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm	Seringă pentru injector Medrad Stellant DH CT, 200ml. În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm	CE,ISO
51.2	Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm		China	Antmed	Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm	Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm	CE,ISO
<b>54</b>	<b>Lotul 54//Robinete 3 directionale</b>		India	MAIS	Robinete 3 directionale	Robinete 3 directionale	CE,ISO
<b>55</b>	<b>Lotul 55 Sac Ambu</b>						
55.1	Sac Ambu adolescent		China	Hitec	Sac Ambu adolescent	Sac Ambu adolescent	CE,ISO
55.2	Sac Ambu neonatal		China	Hitec	Sac Ambu neonatal	Sac Ambu neonatal	CE,ISO
55.3	Sac Ambu pediatric		China	Hitec	Sac Ambu pediatric	Sac Ambu pediatric	CE,ISO



Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
60	Lotul 60//Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor		China	Haida Medical	Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor	Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor	CE,ISO
61	Lotul 61//Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm		India	Shaily Endoscopy	Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm	Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 8.0-9.5 mm	CE,ISO
62	Lotul 62//Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată		Germania	Intra Catheters	Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată	Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic (cateter toracic 8F/50cm, ac pentru punctie, robinet cu 2 cai, adaptor pentru aspiratie, seringă 50-60ml, punga de colectare 2000ml, valva Helmlich)	CE
63	Lotul 63//Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm		India	MAIS	Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm	Set p/u aspiratie steril, tub p/u aspirator cu canula Yankauer, L- 210-250 cm	CE,ISO
64	Lotul 64// Sonda Blakmore 4 luminale silicon		Ucraina	Kam-med	Sonda Blakmore 4 luminale silicon	Sonda Blakmore 3 luminale PVC	ISO
66	<b>Lotul 66 Sistem de suntare</b>						
66.1	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm		Franța	Sophysa	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm	CE,ISO
66.2	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm		Franța	Sophysa	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm	Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm	CE,ISO
67	<b>Lotul 67 Sonda pentru alimentatie</b>						
67.1	Sonda pentru alimentatie Nr.4		China	Hitec	Sonda pentru alimentatie Nr.4	Sonda pentru alimentatie Nr.4	CE,ISO
67.2	Sonda pentru alimentatie Nr.5		China	Hitec	Sonda pentru alimentatie Nr.5	Sonda pentru alimentatie Nr.5	CE,ISO
67.3	Sonda pentru alimentatie Nr.6		China	Hitec	Sonda pentru alimentatie Nr.6	Sonda pentru alimentatie Nr.6	CE,ISO
67.4	Sonda pentru alimentatie Nr.8		China	Hitec	Sonda pentru alimentatie Nr.8	Sonda pentru alimentatie Nr.8	CE,ISO
68	<b>Lotul 68 Termometru medical</b>						
68.1	Termometru medical electronic, cu metrologie		Germania	Riester	Termometru medical electronic, cu metrologie	Termometru medical electronic Ri-gital, cu metrologie	CE,ISO
68.2	Termometru medical cu infraroșu, cu metrologie		Germania	Riester	Termometru medical cu infraroșu, cu metrologie	Termometru medical cu infraroșu Ri-Thermo N	CE,ISO
75	<b>Lotul 75 Tub endotraheal cu manjetă</b>						
75.1	Tub endotraheal cu manjetă Nr.8		China	Hitec	Tub endotraheal cu manjetă Nr.8	Tub endotraheal cu manjetă Nr.8	CE,ISO
75.2	Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5		China	Hitec	Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5	Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5	CE,ISO







Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
<b>85</b>	<b>Lotul 85 Poliester împletit</b>						
85.1	Poliester împletit USP N 1, (4metric)steril, 20 m		China	Pingan	Poliester împletit USP N1 (4metric) steril, 20 m	Poliester împletit USP N 1, (4metric) steril, 20 m	CE,ISO
85.2	Poliester împletit USP N 2-0, (4metric)steril, 20 m		China	Pingan	Poliester împletit USP N2-0 (4metric)steril, 20 m	Poliester împletit USP N 2-0, (4metric) steril, 20 m	CE,ISO
<b>87</b>	<b>Lotul 87 Capron sintetic, neresorbabil</b>						
87.1	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru	ISO
87.2	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru	ISO
87.3	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru		Rep. Belarus	Fiatos	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru	Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru	ISO
<b>88</b>	<b>Lotul 88 Catgut chroma</b>						
88.1	Catgut chroma USP 3/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Catgut chroma USP 3/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut cromat USP 3/0 (EP 3), L-75cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE,ISO
88.2	Catgut chroma USP 4/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Catgut chroma USP 4/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut cromat USP 4/0 (EP 2), L-75cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE,ISO
88.3	Catgut chroma USP 5/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Catgut chroma USP 5/0 ac ascuțit (rotund) 15:20 mm, 75 cm	Catgut cromat USP 5/0 (EP 1.5), L-75cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE,ISO
<b>89</b>	<b>Lotul 89 Polypropilen</b>						
89.1	Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75cm	Polypropylena USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE,ISO
89.2	Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75cm	Polypropylena USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE,ISO
89.3	Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75cm	Polypropylena monofilament USP 5/0 (1 metric), L-75 cm, ac 1/2 cerc, corp rotund HR 20 mm	CE,ISO
89.4	Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm		China	Pingan	Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75cm	Polypropylena USP 6/0 (EP 0.7), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 15 mm	CE,ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
90	<b>Lotul 90 Monosorb</b>						
90.1	Monosorb 2/0 (absorbabil)		China	Pingan	Monosorb 2/0 (absorbabil)	Polydioxanone USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26mm (analog Monosorb), absorbabil	CE,ISO
90.2	Monosorb 5/0 (absorbabil)		China	Pingan	Monosorb 5/0 (absorbabil)	Polydioxanone USP 5/0 (EP 1), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 17mm (analog Monosorb), absorbabil	CE,ISO
92	<b>Lotul 92//Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III</b>		Polonia	Balton	Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III	Catetere Fogarty monolumen p/u trombembolctomie, 3-8Fr	CE,ISO
93	<b>Lotul 93//Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale.</b>		Franța	Sophysa	Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale.	Cateter ventriculo-peritoneal si conector pentru alungirea sunturilor tratament hidrocefalie	CE,ISO
94	<b>Lotul 94//Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm</b>		Turcia	Altaylar	Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm	Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm	CE,ISO
97	<b>Lotul 97//Prelungitoare pentru angiografie</b>		China	Antmed	Prelungitoare pentru angiografie, sterile, L-150 cm, presiunea - 24 bar/350 psi.,	Prelungitoare pentru angiografie, sterile, L-150 cm, presiunea - 24 bar/350 psi.	CE,ISO

Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile

Iarovoi Petru, Director  
FPC SOGNO S.R.L.

