

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758298792445 din 19.09.2025

Obiectul achiziției: Mașini mici de numărat bancnote (repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașini mici de numărat bancnote	Mașină de Sortat Bancnote Hyundai MIB-11V	Philipine	Hyundai MIB International	1. Buzunare - minim 3 bucăți, după cum urmează: 1.1. Buzunar de încărcare – capacitate minim 500 bancnote; 1.2. Buzunar de recepție – capacitate minim 200 bancnote; 1.3. Buzunar de respingere – capacitate minim 100 bancnote; 2. Senzori de detectare - minim 5 tipuri, după cum urmează: 2.1. 2CIS (dual CIS – Contact Image Sensor) – obligatoriu; 2.2. UV (ultraviolet) – obligatoriu; 2.3. MG (magnetic) și/sau MR (magnetic resonance) – obligatoriu; 2.4. IR (infraroșu) – obligatoriu, care poate fi realizat prin: • IRT – senzor de tip IRT îndeplinește cerința obligatorie a senzorului IR; • IRR – senzor de tip IRR îndeplinește cerința obligatorie a senzorului IR; • IRR + IRT – combinația ambelor tipuri îndeplinește cerința IR, dar este considerată un singur senzor și nu poate fi utilizată pentru a satisface cerința punctului 2.5; 2.5. Alt senzor de detecție la alegere (ex. senzori de dimensiune, densitate, culoare, imagine vizibilă etc.).	 Mașină de Sortat Bancnote Hyundai MIB-11V Valute acceptate - MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP Valute acceptate: până la 40 1. Buzunare - 3 bucăți, după cum urmează: 1.1. Buzunar de încărcare – capacitate 500 bancnote; 1.2. Buzunar de recepție – capacitate 200 bancnote; 1.3. Buzunar de respingere – capacitate 100 bancnote; 2. Senzori de detectare - 6 tipuri, după cum urmează: 2.1. 2CIS (dual CIS – Contact Image Sensor) 2.2. UV (ultraviolet) ; 2.3. MR (magnetic resonance) 2.4. IR (infraroșu)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				3. Conectivitate și interfețe – minim 4 buc., după cum urmează: 3.1. Interfață LAN – minim 1 port; 3.2. Interfață USB – minim 1 port (<i>minim 2, după caz</i>); 3.3. Interfață serială – minim 1 port (<i>minim 2, după caz</i>); 3.4. Interfață suplimentară – minim 1 port, care poate fi serial sau USB, astfel încât numărul total de porturi să fie cel puțin 4, incluzând: • Minim 2 porturi seriale sau minim 2 porturi USB. 4. Moduri de lucru: 4.1. Numărare cantitativă – determinarea numărului de bancnote (<i>bucăți</i>) 4.2. Numărare valorică – calculul sumei totale pe valută 4.3. Sortare mixtă – combinarea criteriilor cantitative și valorice 4.4. Sortare după orientare – alinierea bancnotelor în funcție de direcția lor 4.5. Recunoaștere optică a caracterelor (OCR) – citirea numerelor de serie și a altor caractere tipărite pe bancnote 5. Viteză de lucru: 5.1. Mod recunoaștere nr. serie – min. 700 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală; 5.2. Mod numărare cantitativă – min. 1 000 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală. 6. Display:	2.5. Tape (Mechanical thickness sensor) senzor mecanic de grosime al bancnotei 2.6. S/N (OCR) 3. Conectivitate și interfețe –6 buc., după cum urmează: 3.1. Interfață LAN – 1 port; 3.2. Interfață USB – 1 port 3.3. Interfață serială RS232C – 1 port 3.4. Micro SD – 1 port 3.5. RJ11 – 2 porturi (Pentru conectare la ecrane externe) 4. Moduri de lucru: 4.1. Numărare cantitativă – determinarea numărului de bancnote (bucăți) 4.2. Numărare valorică – calculul sumei totale pe valută 4.3. Sortare mixtă – combinarea criteriilor cantitative și valorice 4.4. Sortare după orientare – alinierea bancnotelor în funcție de direcția lor 4.5. Recunoaștere optică a caracterelor (OCR) – citirea numerelor de serie și a altor caractere tipărite pe bancnote pentru valutele MDL , EUR , USD 5. Viteză de lucru: 5.1. Mod recunoaștere nr. serie – 1200 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală; 2.2. Mod numărare cantitativă – 1500 bancnote/min pentru bancnote în stare ideală. 6. Display: 6.1. Tip – LCD Touch Color 6.2. Dimensiune - 4.3 inch.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				6.1. Tip – LCD; 6.2. Dimensiune - minim 3.5 inch. 7. Garanție: Durata minimă - 24 luni de la livrare și semnarea actelor de predare-primire.	7. Garanție: Durata 24 luni de la livrare și semnarea actelor de predare-primire.	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Zmeu Ion
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director Comercial
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Melitax-Grup S.R.L
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Republica Moldova mun. Chișinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, MD-2015
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura) *L.Ș.*