

Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s. Zirnesti com. Zirnesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s. Zirnesti com. Zirnesti

Valoarea de deviz 914 441.0lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Licrari de finisare a fasadelor.				
		1.1. Termoizolarea fasadelor.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fisiile dintre panouri)	m2	32,000	16,00 15,57	512,02 498,18
2	CF15A k=2,0	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (se executa grosimea de 40 mm) K=2,0	m2	32,000	243,01 196,04	7 776,45 6 273,41
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,800	16,15 6,92	12 738,48 5 457,86
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	760,000	335,18 133,19	254 735,59 101 227,90
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	28,800	291,41 168,54	8 392,65 4 853,93

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,800	15,32 6,92	12 083,78 5 457,86
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	788,800	107,24 70,35	84 588,70 55 488,29
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	166,000	12,95 2,59	2 150,48 430,72
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm grosimea 10mm	m2	88,000	312,64 167,21	27 512,64 14 714,83
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	53,450	21,17 5,19	1 131,53 277,40
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 30,0cm	m	6,400	113,78 23,06	728,22 147,61
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	760,000	41,74 34,60	31 724,84 26 292,96
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	160,000	165,31 51,89	26 449,44 8 303,04
		Total Termoizolarea fasadelor. Inklusiv salariu				470 524,82 229 423,99
		1.2. Lucrari de instalare timplarie..				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	116,470	24,22 24,22	2 820,62 2 820,62
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,920	1 279,48 46,71	15 251,44 556,77
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,200	1 068,10 65,21	9 826,51 599,95
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	19,780	1 069,24 47,08	21 149,61 931,21
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta	m2	75,570	1 230,65 59,01	93 000,49 4 459,31

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelor ale geamurilor fixe				
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	240,000	41,72 38,06	10 013,31 9 133,35
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,000	53,43 48,43	12 823,17 11 624,25
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	84,000	121,71 85,68	10 223,55 7 197,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000	44,96 31,71	3 776,89 2 663,89
		Total Lucrari de instalare timplarie.. Inclusiv salariu				178 885,59 39 986,70
		Total Licrari de finisare a fasadelor. Inclusiv salariu				649 410,41 269 410,69


	Прямые затраты	lei	649 409
	Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	60 617
	Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	6,00 %	22488
	Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	3,0 %	21975
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	754489
	Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	1,00 %	7545
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	762034
	TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	152407
	Total deviz: Inclusiv salariu		914 441.0 269 410

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Termoizolarea fasadelor la
gradinita de copii din s. Zirnesti
com. Zirnesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s. Zirnesti com. Zirnesti

Valoarea de deviz 914 441.0lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	93,440	57,66	5 387,75
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 190,336	57,66	68 634,77
3.	7123010010200	Betonist	h-om	128,000	57,66	7 380,48
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,640	57,66	382,86
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	456,000	57,66	26 292,96
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,702	57,66	501,76
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 506,867	57,66	86 885,95
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,200	57,66	2 663,89
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,312	57,66	10 915,72
10.	7422010060100	Timplar	h-om	30,783	57,66	1 774,95
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,831	57,66	10 080,76
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	357,374	57,66	20 606,19
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	483,917	57,66	27 902,65
Total manopera						269 410

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruat spalat de riu 7-30 mm	m3	9,600	0,00	0,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,552	220,00	781,44
				1,920	250,00	480,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,400	0,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,200	5,00	21,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,076	3 200,00	243,20
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,228	3 200,00	729,60
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,228	3 200,00	729,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	49,800	0,20	9,96
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,091	3 000,00	273,00
10.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	9,200	980,00	9 016,00
11.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	19,780	1 000,00	19 780,00
12.	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	75,570	1 150,00	86 905,50
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,920	1 200,00	14 304,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	679,575	1,50	1 019,36
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,960	50,00	298,00
16.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	12,219	50,00	610,95
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,600	30,00	1 008,00

18.	24302261000001	Fuga	kg	38,218	15,00	573,27
19.	2430226101010	Grund cu cuart "Cleta@	kg	327,352	20,00	6 547,04
20.	2430226101010.01	Бетонконтант	kg	327,352	22,00	7 201,74
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,200	20,00	504,00
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,086	25,00	52,15
23.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 186,752	2,20	7 010,85
24.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 983,440	2,50	9 958,60
25.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	391,072	3,00	1 173,22
26.	2513736621482	Banda izolanta	m	159,200	1,00	159,20
27.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	163,220	1,00	163,23
28.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	54,274	1,00	54,28
29.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	53,450	15,00	801,75
30.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri TEXNOFAS 145 kg/m3 grosimea 50mm	m2	31,124	60,00	1 867,44
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	844,360 36,942	7,00 8,00	5 910,52 295,54
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 840,000 1 216,800	0,00 1,50	0,00 1 825,20
33.	2652102100713	Var pasta	m3	0,576	800,00	460,80
34.	26531021008311	Tink	kg	1 814,240	16,00	29 027,84
35.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 227,240	2,00	2 454,48
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,400	1 100,00	18 040,00
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,880	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,536	0,00	0,00
39.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	90,658	120,00	10 878,96
40.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,152	2,00	98,30
41.	2682162611370,014	Placi vata minerala vata minerala TEXNOFAS 145 kg/m3 grosimea 100mm	m2	821,332	140,00	114 986,48
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,830	10,00	8,30
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,00	0,00
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,660	15,00	24,90
45.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,400	90,00	576,00
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,660	10,00	1 676,60
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,280	16,00	36,48
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	393,980	0,15	59,09
49.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 373,504	2,50	15 933,76
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,920	1,50	17,88
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,936	5,00	14,68
52.	4100126202818	Apa	m3	9,554	5,00	47,77
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,880	2,00	157,76
Total materiale de constructii						374 807

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	3 420,000	1,00	3 420,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600 22,884	10,00 12,00	6,00 274,60
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320	18,26	5,84
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,100	0,00	0,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,440	18,00	565,92
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,962	12,00	155,55
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,874 0,791 4,972	5,00 8,00 12,00	114,37 6,33 59,67
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,565	15,00	248,47
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,320	0,00	0,00
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,424	15,00	96,36


11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,960	0,00	0,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600 0,512	15,00 21,00	9,00 10,75
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,968	50,00	48,40
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,733	12,00	56,80
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,486	12,00	29,83
16.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,411	10,00	84,11
Total utilaje de construcții						5 192

Прямые затраты	lei	649 409
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	60 617
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	6.0 %	22488
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	3.0 %	21975
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	754489
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	1,00 %	7545
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	762034
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	152407


Total deviz:

914 441.0

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s. Zirnesti com. Zirnesti **Investitor**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Licrari de finisare a fasadelor.				
		1.1. Termoizolarea fasadelor.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fisiile dintre panouri)	m2			16,00 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,26	0,18
2	CF15A k=2,0	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (se executa grosimea de 40 mm) K=2,0	m2			243,01 196,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	161,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	34,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,07
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,34
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,15 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010.0 1	Бетонконтанкт	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			335,18 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,89
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	2682162611370,0 14	Placi vata minerala vata minerala TEXNOFAS 145 kg/m3 grosimea 100mm	m2	1,0700	140,00	151,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			291,41

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala				168,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,20	8,89
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri TEXNOFAS 145 kg/m3 grosimea 50mm	m2	1,0700	60,00	64,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	18,00	5,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,32
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Cleta@	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			107,24
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	16,00	36,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			12,95
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm grosimea 10mm	m2			312,64
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	120,00	123,62
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	50,00	0,55
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			21,17
						5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 30,0cm	m			113,78
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			41,74
						34,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,00	4,50
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			165,31
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 100,00	112,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	5,00	0,17
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
		1.2. Lucrari de instalare timplarie..				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 279,48
						46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 068,10
						65,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	57,66	65,21
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	980,00	980,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	1,00	1,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,00	0,51
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	50,00	6,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	12,00	0,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	12,00	1,79
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	0,97
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 069,24
						47,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,00	1,54
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,00	1,61
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	12,00	0,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	12,00	1,68
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta	m2			1 230,65
						59,01

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelor ale geamurilor fixe				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	57,66	59,01
	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,00	1,51
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,00	1,54
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	50,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	12,00	0,37
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	12,00	1,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	10,00	0,76
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,72 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			53,43 48,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,50	1,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	800,00	1,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	220,00	1,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			121,71 85,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,96 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.