

**Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si
dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii
nr.3 din str.Bulgara 98, mun.Balti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
2-1-2 Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje , asezate pe nisip (pavaje)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17		
3	RpDB36B	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19		
4	TR11AA04C2	Incarcarea pamintului in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		2. Teren de joaca pu copii				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 70 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
9	DE17A	Pavaje executate din dala din cauciuc 500x500 h=30 mm, asezate pe un strat din amestec	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20		
	266111280065561	Dala din cauciuc 500x500 h=30 mm	m2	1,015		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		3. Cai pietonale				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20		
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20		
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare --толщ.5см	m2	1,015		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		4. Cai carosabile				
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20		
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=200 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
17	DE13B	Pavaje executate din placi din beton gr. 80 mm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86		
	26611128006541	Placi din beton gr.80 mm	m2	1,015		
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,056		
	4100126202818	Apa	m3	0,023		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--BP100.30.15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,44		
	26631021000021	Beton clasa C 7,5	m3	0,045		
	26661228200285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150--BP100.30.15	m	1,005		
		5. Gazon				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95		
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
21	TsC50AK=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26		
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,11		
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96		
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.20.8 cm, pe fundatie de beton C 7,5	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52		
	26631021000021	Beton clasa C 7,5	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare BR100x20x8cm,	m	1,005		