

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21067748 din 21 noiembrie 2022
Obiectul achiziției: 31600000-2 - Echipament electric- ocds-b3wdp1-MD-1669019525046

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Întreprupător pîrghie basculant	Separator de sarcina BP32-35B 31250 250A 1dir.intr.sarcina TDM	Rusia	TDM	Categorie:Întreprupător de sarcină Tensiune:380V Curent:250A	Separator de sarcina BP32-35B 31250 250A 1dir.intr.sarcina TDM	
Lanternă de mînă portativă	Lanterna TACTICA-2baterii 1 LED 70lm TDM	Rusia	TDM	Tip material:ABS Tensiune:3.7V Flux luminos:380Im Acumulator:3000mAh	Lanterna TACTICA-2baterii 1 LED 70lm TDM Tip material:ABS Tensiune:3.7V Flux luminos:380Im Acumulator:3000mAh	
Panou Led	Led Panel 600X600 VARGO 48W 4100K 220V alb LU-487 (V-109773)	Ucraina	VARGO	Dimensiuni:600x600mm Puterea:45W Tensiune:220-240V Flux luminos:3600Im	Led Panel 600X600 VARGO 48W 4100K 220V alb LU-487 (V-109773)	
Cablu electric	Cablu VVG нгд - LS -2x2,5	Ucraina	1000kw	Analogic:VVGp 2*2.5mm ² Tensiune:0.6/1kV	VVGp 2*2.5mm ² Tensiune:0.6/1kV	

				Material:cupru Număr de fire:2 Secțiune:2.5mm ²	Material:cupru Număr de fire:2 Cablul VVG HГД - LS -2x2,5	
Înterupător de sarcină	Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A VECAS/TDM	Rusia China	TDM VECAS	Tensiune:400V Curent:100A Nr.Poli:3	Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A VECAS Tensiune:400V Curent:100A Nr.Poli:3	
Fișă industrială cauciuc cu împământare	Fisa 2P+E 16A cauciuc dreapta Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Culoare carcasă:negru Gradul de protecție:IP20 Intensitatea curentului:16A Tensiune:250V Tip:fișă	Culoare carcasă:negru Gradul de protecție:IP20 Intensitatea curentului:16A Tensiune:250V Tip:fișă Fisa 2P+E 16A cauciuc dreapta Mutlusan	
Priză industrială cauciuc	Bloc 2 prize 2P+E Cauciuc MUTLUSAN	Turcia	Mutlusan	Capac de protecție:da Culoare carcasă:negru Intensitatea curentului:16A Jaluzele de protecție: nu	Bloc 2 prize 2P+E Cauciuc MUTLUSAN Capac de protecție:da Culoare carcasă:negru Intensitatea curentului:16A Jaluzele de protecție: nu	
Conexiune și elemente pentru cablu 2.5 mm	Conector Forbox ARNO B25/10*2.5mm	Italia	ARNO	Material:nailon Intensitatea curentului electric:24A Nr.Poli:12 Tensiune:400V Secțiune:2-2.5mm ²	Conector Forbox ARNO B25/10*2.5mm	
Corp de iluminat cu senzor	Ci LED ext.cu senzor 20W 5000K IP54 V-115725 rotund alb VARGO	Ucraina	VARGO	Dimensiuni:300x45mm Culoare:alb Soclu:Led Puterea:20W Temperatura culoare:4000K Tensiune:220V Gradul de protecție:IP20	Ci LED ext.cu senzor 20W 5000K IP54 V-115725 rotund alb VARGO	
Tub Led	Tub Led Evrosvet T8/72LM/6400K- 9W	Ucraina	Evrosvet	Dimensiuni:600x30mm Soclu:G13 Puterea:9W Temperatura culoare:6400K Tensiune:220-240V Durata medie de viață:25000h	Tub Led Evrosvet T8/72LM/6400K-9W	
Prelungitor	Prelungitor 4P+E/3M OLIMPIA Mutlusan	Turcia	Olimpia Mutlusan	Tensiune:250V Curent:16A Număr prize:4	Prelungitor Euro 4P+E/3M OLIMPIA Mutlusan Tensiune:250V	

				Lungimea cablului:3m Gradul de protecție:IP20	Curent:16A Număr prize:4 Lungimea cablului:3m Gradul de protecție:IP20	
TOTAL						

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**NEGRU Ruslan** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of 17**