

Lucrari de Reparatie curenta sectia Nr.1 infectii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de Reparatie curenta sectia Nr.1 infectii aerogene,

Valoarea de deviz 3 039 846,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul 1-10 1.1. Lucrari de demontare 1.1.1. Pardosea				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	230,4000	22,685 21,185	5 226,693 4 881,093
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110,0000	37,423 35,923	4 116,519 3 951,519
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 343,212 8 832,612
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	20,0000	56,333 56,333	1 126,650 1 126,650
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	40,0000	5,365 5,365	214,600 214,600
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0000	50,968 50,968	1 019,350 1 019,350
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	59,015 59,015	590,150 590,150

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 950,750 2 950,750
		1.1.3. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	366,7000	74,006 73,688	27 137,990 27 021,390
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	995,2000	13,686 12,946	13 620,506 12 884,058
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 758,496 39 905,448
		1.1.4. Timplarie				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,0000	19,343 19,343	909,125 909,125
		Total Timplarie Inclusiv salariu				909,125 909,125
		1.1.5. Lucrari diverse				
10	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	79,6800	17,307 17,307	1 379,022 1 379,022
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	79,6800	95,399 0,000	7 601,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 980,422 1 379,022
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				62 942,005 53 976,957
		1.2. Lucrari de constructii				
		1.2.1. Pardosea				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,4000	86,995 36,036	29 613,178 12 266,654
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	340,4000	58,137 24,537	19 789,685 8 352,327

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)				
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	230,4000	124,607 12,554	28 709,397 2 892,486
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	340,4000	8,404 1,610	2 860,552 547,874
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	110,0000	130,233 41,958	14 325,608 4 615,358
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	110,0000	311,960 59,015	34 315,596 6 491,650
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	114,0000	63,947 25,306	7 289,958 2 884,884
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	230,4000	673,296 153,067	155 127,511 35 266,729
		Total Pardosea Inclusiv salariu				292 031,485 73 317,962
		1.2.2. Pereti				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	366,7000	8,404 1,610	3 081,564 590,204
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	366,7000	134,425 95,272	49 293,661 34 936,243
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	366,6700	130,233 41,958	47 752,487 15 384,690
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	366,7000	362,131 128,404	132 793,257 47 085,930

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)				
24	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu betonocontact consum 0,21 kg/m ²	m ²	995,2000	8,403 1,609	8 363,163 1 601,774
25	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m ²	995,2000	134,425 95,272	133 779,767 94 814,695
26	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.k-2	m ²	995,2000	170,377 130,906	169 559,202 130 277,651
27	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	995,2000	19,043 11,962	18 951,399 11 904,582
28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	995,2000	38,073 30,760	37 890,049 30 612,849
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu amorsa gund	m ²	995,2000	3,909 1,609	3 890,734 1 601,774
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	995,2000	55,929 29,508	55 661,034 29 365,864
		Total Pereți Inclusiv salariu				661 016,317 398 176,256
		1.2.3. Tavane				
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m ²	340,4000	3,910	1 330,794

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca			1,610	547,874
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	340,4000	101,834 82,085	34 664,308 27 941,564
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	340,0000	19,043 11,962	6 474,552 4 067,080
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,4000	38,073 30,760	12 959,971 10 470,874
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	340,4000	3,910 1,610	1 330,794 547,874
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,4000	55,930 29,508	19 038,404 10 044,353
		Total Tavane Inclusiv salariu				75 798,823 53 619,619
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000	2 685,845 252,155	26 858,450 2 521,550
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT	buc	20,0000	2 656,933 101,935	53 138,660 2 038,700

1	2	3	4	5	6	7
		SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)				
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,0000	2 090,755 134,125	41 815,100 2 682,500
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inklusiv salariu				121 812,210 7 242,750
		1.2.5. Timplarie				
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2	47,0000	4 012,464 55,198	188 585,812 2 594,310
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	20,0000	358,802 4,677	7 176,032 93,532
42	CK26C	Briu	m	234,0000	103,802 4,677	24 289,574 1 094,324
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600	2 495,145 42,246	9 880,774 167,294
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200	2 495,163 42,270	3 293,615 55,796
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC,	m2	19,8000	2 433,295 42,312	48 179,241 837,785

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				281 405,048 4 843,041
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 432 063,88 3 537 199,628
		Total Salonul 1-10 Inclusiv salariu				1 495 005,88 8 591 176,585
		2. Tambur				
		2.1. Pardosea				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	4,2000	22,685 21,185	95,278 88,978
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,2000	124,609 12,557	523,359 52,738
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2000	311,951 59,015	1 310,193 247,863
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 928,830 389,579
		2.2. Tavane				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	4,2000	3,910 1,610	16,420 6,760
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000	38,072 30,760	159,902 129,194
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	4,2000	3,910 1,610	16,420 6,760
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000	55,928 29,507	234,899 123,931

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				427,641 266,645
		2.3. Pereti				
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000	74,006 73,688	370,030 368,440
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	5,0000	8,403 1,609	42,017 8,047
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000	85,189 65,453	425,943 327,265
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000	19,042 11,962	95,208 59,810
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000	38,072 30,760	190,361 153,802
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	5,0000	3,909 1,609	19,547 8,047
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000	55,929 29,507	279,647 147,537
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	8,1200	8,405 1,612	68,252 13,091
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,1200	134,443 95,272	1 091,677 773,609
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,1200	130,236 41,961	1 057,515 340,722

1	2	3	4	5	6	7
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	8,1200	362,131 128,404	2 940,503 1 042,644
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 580,700 3 243,014
		2.4. . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	50,968 50,968	50,968 50,968
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935
		Total . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				2 707,441 152,903
		Total Tambur Inclusiv salariu				11 644,612 4 052,141
		3. Coridorul				
		3.1. Lucrari de demontare				
		3.1.1. Pardosea				
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	140,2000	22,685 21,185	3 180,479 2 970,179
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,2000	15,127 13,817	2 120,736 1 937,074

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 301,215 4 907,253
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	2,0000	56,333 56,333	112,665 112,665
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	4,0000	5,365 5,365	21,460 21,460
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				134,125 134,125
		3.1.3. Lucrari diverse				
70	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000	17,307 17,307	292,488 292,488
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,9000	95,396 0,000	1 612,200 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 904,688 292,488
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				7 340,028 5 333,866
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Pardosea				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,2000	86,994 36,036	12 196,538 5 052,247
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	140,2000	58,138 24,537	8 150,925 3 440,059

1	2	3	4	5	6	7
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	140,2000	130,233 41,958	18 258,639 5 882,484
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,2000	124,607 12,554	17 469,857 1 760,096
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,2000	673,295 153,067	94 395,999 21 460,049
		Total Pardosea Inclusiv salariu				150 471,958 37 594,935
		3.2.2. Pereti				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700	3,909 1,609	1 472,190 606,084
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,5700	85,188 65,453	32 079,408 24 647,615
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	376,5700	19,043 11,962	7 170,946 4 504,530
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	376,5700	38,073 30,761	14 337,124 11 583,511
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700	3,909 1,609	1 472,190 606,084
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,5700	55,930 29,508	21 061,399 11 111,666
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 593,257 53 059,490
		3.2.3. Tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	140,2000	333,839	46 804,229

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			115,752	16 228,361
		Total Tavane Inclusiv salariu				46 804,229 16 228,361
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
84	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,0000	2 090,755 134,125	4 181,510 268,250
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				4 181,510 268,250
		3.2.5. Timplarie				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600	2 495,145 42,246	9 880,774 167,294
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200	2 495,163 42,270	3 293,615 55,796
87	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc	25,0000	411,810 132,910	10 295,245 3 322,745
88	CK26C	Briu	m	130,0000	103,802 4,677	13 494,208 607,958
		Total Timplarie Inclusiv salariu				36 963,842 4 153,793
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				316 014,796 111 304,829
		Total Coridorul Inclusiv salariu				323 354,824 116 638,695
		4. Bufetul 1.2				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de demontare				
		4.1.1. Pardosea				
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5600	37,418 35,918	282,880 271,540
		Total Pardosea Inclusiv salariu				282,880 271,540
		4.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	50,968 50,968	50,968 50,968
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				118,031 118,031
		4.1.3. Lucrari diverse				
93	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,2500	17,384 17,384	4,346 4,346
94	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,2500	96,000 0,000	24,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				28,346 4,346
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				429,257 393,917
		4.2. Lucrari de constructii				
		4.2.1. Pardosea				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,5600	8,407	63,554

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2			1,611	12,179
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600	87,021 36,036	657,880 272,432
97	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,5600	58,153 24,538	439,640 185,506
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,5600	130,234 41,959	984,572 317,213
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,5600	311,972 59,015	2 358,509 446,153
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 504,155 1 233,483
		4.2.2. Pereti				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800	8,403 1,609	306,544 58,693
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,4800	134,421 95,272	4 903,670 3 475,522
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	36,4800	130,232 41,957	4 750,868 1 530,596
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	36,4800	362,130 128,404	13 210,518 4 684,196

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 171,600 9 749,007
		4.2.3. Tavane				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600	3,911 1,611	29,567 12,179
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5600	38,075 30,761	287,845 232,550
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600	3,911 1,611	29,567 12,179
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5600	55,929 29,508	422,827 223,077
		Total Tavane Inclusiv salariu				769,806 479,985
		4.2.4. . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
108	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935
109	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
110	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2	buc	1,0000	5 732,125	5 732,125

1	2	3	4	5	6	7
		compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)			104,617	104,617
		Total . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				9 829,353 340,677
		4.2.5. Timplarie				
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000	358,801 4,676	717,603 9,353
112	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000	3 104,589 47,303	3 725,507 56,763
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 443,110 66,116
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				42 718,024 11 869,268
		Total Bufetul 1.2 Inclusiv salariu				43 147,281 12 263,185
		5. Sala de proceduri				
		5.1. Lucrari de demontare				
		5.1.1. Pardosea				
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6200	37,425 35,925	360,027 345,597
		Total Pardosea Inclusiv salariu				360,027 345,597
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
114	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)				
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	50,968 50,968	50,968 50,968
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				118,031 118,031
		5.1.3. Pereti				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,3200	74,006 73,688	2 983,926 2 971,100
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 983,926 2 971,100
		5.1.4. Lucrari diverse				
118	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000	17,308 17,308	8,654 8,654
119	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,5000	95,400 0,000	47,700 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				56,354 8,654
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				3 518,338 3 443,382
		5.2. Lucrari de constructii				
		5.2.1. Pardosea				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	9,6200	8,405 1,612	80,857 15,505
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6200	86,993 36,036	836,876 346,667
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	9,6200	58,123 24,538	559,147 236,059

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)				
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,6200	130,235 41,960	1 252,858 403,658
124	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,6200	311,968 59,015	3 001,131 567,724
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 730,869 1 569,613
		5.2.2. Pereti				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	40,3200	8,404 1,610	338,844 64,916
126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,3200	134,429 95,272	5 420,169 3 841,367
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3200	85,188 65,452	3 434,768 2 639,043
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,3200	38,073 30,761	1 535,089 1 240,264
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,3200	673,299 153,068	27 147,406 6 171,685
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 876,276 13 957,275
		5.2.3. Tavane				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,6200	3,912	37,631

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca			1,612	15,505
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6200	38,074 30,760	366,272 295,916
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	9,6200	3,912 1,612	37,631 15,505
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,6200	55,929 29,507	538,038 283,862
		Total Tavane Inclusiv salariu				979,572 610,788
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
134	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935
135	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				4 097,228 236,060
		5.2.5. Timplarie				
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,3000	308,802 4,677	401,442 6,080
		Total Timplarie Inclusiv salariu				401,442 6,080

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				49 085,387 16 379,816
		Total Sala de proceduri Inclusiv salariu				52 603,725 19 823,198
		6. Catedra				
		6.1. Lucrari de demontare				
		6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
137	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333
138	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	50,968 50,968	50,968 50,968
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				118,031 118,031
		6.1.2. Pereti				
140	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1000	74,009 73,688	155,419 154,745
		Total Pereti Inclusiv salariu				155,419 154,745
		6.1.3. Lucrari diverse				
141	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000	17,310 17,310	1,731 1,731
142	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000	96,000 0,000	9,600 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11,331 1,731
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				284,781 274,507

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. Lucrari diverse				
		6.2.1. Pardosea				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800	86,997 36,036	772,531 319,999
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	8,8800	58,151 24,535	516,383 217,872
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8800	124,607 12,555	1 106,511 111,485
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,8800	673,321 153,067	5 979,092 1 359,231
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 374,517 2 008,587
		6.2.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	39,0200	8,404 1,610	327,920 62,824
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0200	85,188 65,452	3 324,043 2 553,955
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200	19,043 11,962	743,053 466,757
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0200	38,073 30,761	1 485,599 1 200,275
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	39,0200	3,910 1,610	152,570 62,824
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	39,0200	55,929	2 182,369

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,508	1 151,383
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,1000	8,403 1,610	17,647 3,380
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	2,1000	362,131 128,404	760,475 269,649
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 993,676 5 771,047
		6.2.3. Tavane				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	8,8800	3,907 1,607	34,695 14,271
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8800	38,074 30,760	338,093 273,153
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	8,8800	3,907 1,607	34,695 14,271
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8800	55,930 29,508	496,658 262,027
		Total Tavane Inclusiv salariu				904,141 563,722
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
159	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)				
160	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inklusiv salariu				4 097,228 236,060
		6.2.5. Timplarie				
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000	358,801 4,676	717,603 9,353
		Total Timplarie Inklusiv salariu				717,603 9,353
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				23 087,165 8 588,769
		Total Catedra Inklusiv salariu				23 371,946 8 863,276
		7. Salon Sora superioara				
		7.1. Lucrari de demontare				
		7.1.1. Pardosea				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,7700	22,684 21,184	176,251 164,601
		Total Pardosea Inklusiv salariu				176,251 164,601
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
163	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333

1	2	3	4	5	6	7
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				67,063 67,063
		7.1.3. Lucrari diverse				
165	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000	17,310 17,310	1,731 1,731
166	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000	96,000 0,000	9,600 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11,331 1,731
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				254,645 233,395
		7.2. Lucrari de constructii				
		7.2.1. Pardosea				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7700	86,978 36,036	675,817 279,999
168	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,7700	58,160 24,539	451,906 190,666
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,7700	124,606 12,553	968,189 97,536
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,9300	673,276 153,069	6 012,351 1 366,903
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 108,263 1 935,104
		7.2.2. Pereti				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	37,1200	8,404	311,953

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2			1,610	59,766
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1200	85,188 65,452	3 162,160 2 429,594
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,1200	19,043 11,962	706,867 444,029
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1200	38,073 30,761	1 413,259 1 141,830
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	37,1200	3,910 1,610	145,142 59,766
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1200	55,929 29,507	2 076,099 1 095,318
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 815,480 5 230,303
		7.2.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,7700	3,908 1,609	30,366 12,500
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,7700	38,070 30,757	295,806 238,979
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,7700	3,908 1,609	30,366 12,500
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7700	55,934 29,511	434,606 229,300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				791,144 493,279
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
181	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				1 440,755 134,125
		7.2.5. Timplarie				
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400- 450mm)	m	2,0000	358,801 4,676	717,603 9,353
		Total Timplarie Inclusiv salariu				717,603 9,353
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				18 873,245 7 802,164
		Total Salon Sora superioara Inclusiv salariu				19 127,890 8 035,559
		8. Vestiar				
		8.1. Lucrari de demontare				
		8.1.1. Pardosea				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,4000	22,685 21,185	167,871 156,771
		Total Pardosea Inclusiv salariu				167,871 156,771
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333
185	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				67,063 67,063
		8.1.3. Timplarie				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400	19,327 19,327	45,226 45,226
		Total Timplarie Inclusiv salariu				45,226 45,226
		8.1.4. Lucrari diverse				
187	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000	17,310 17,310	1,731 1,731
188	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000	96,000 0,000	9,600 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11,331 1,731
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				291,491 270,791
		8.2. Lucrari de constructi				
		8.2.1. Pardosea				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000	87,006 36,036	643,843 266,666
190	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,4000	58,126 24,537	430,130 181,572
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,4000	124,609 12,557	922,105 92,922
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000	673,316 153,067	4 982,537 1 132,699
		Total Pardosea				6 978,615

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 673,859
		8.2.2. Pereti				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800	8,403 1,609	306,544 58,693
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4800	85,189 65,454	3 107,702 2 387,747
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4800	19,043 11,962	694,682 436,374
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4800	38,072 30,760	1 388,882 1 122,143
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	36,4800	3,909 1,609	142,597 58,693
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4800	55,930 29,508	2 040,310 1 076,434
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 680,717 5 140,084
		8.2.3. Tavane				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,4000	3,909 1,609	28,930 11,910
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4000	38,071 30,760	281,723 227,627
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,4000	3,909 1,609	28,930 11,910
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	7,4000	55,930 29,508	413,881 218,356

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				753,464 469,803
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
203	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				1 440,755 134,125
		8.2.5. Timplarie				
204	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)	m2	2,3400	4 012,470 55,191	9 389,179 129,148
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 389,179 129,148
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				26 242,730 7 547,019
		Total Vestiar Inclusiv salariu				26 534,221 7 817,810
		9. Sora economa				
		9.1. Lucrari de demontare				
		9.1.1. Pardosea				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	19,5000	22,685 21,185	442,363 413,113
206	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2100	37,434 35,927	82,729 79,399
		Total Pardosea Inclusiv salariu				525,092 492,512

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
207	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc	6,0000	56,333 56,333	337,995 337,995
208	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	12,0000	5,365 5,365	64,380 64,380
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inklusiv salariu				402,375 402,375
		9.1.3. Pereti				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,5000	74,007 73,688	333,031 331,596
		Total Pereti Inklusiv salariu				333,031 331,596
		9.1.4. Lucrari diverse				
210	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000	17,307 17,307	17,307 17,307
211	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000	95,400 0,000	95,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inklusiv salariu				112,707 17,307
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				1 373,205 1 243,790
		9.2. Lucrari de constructii				
		9.2.1. Pardosea				
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7100	86,998 36,036	1 888,732 782,342
213	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	21,7100	58,140 24,537	1 262,215 532,702

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)				
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,5000	124,607 12,554	2 429,833 244,805
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,2100	8,396 1,602	18,555 3,541
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,2100	311,951 59,015	689,412 130,423
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,5000	673,291 153,067	13 129,172 2 984,814
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 417,919 4 678,627
		9.2.2. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	4,5000	8,404 1,610	37,816 7,243
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000	134,426 95,272	604,918 428,724
220	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	4,5000	362,130 128,404	1 629,587 577,820
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700	3,909 1,609	271,583 111,807
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	69,4700	85,188	5 918,024

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			65,453	4 546,998
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,4700	19,043 11,962	1 322,904 831,000
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4700	38,073 30,761	2 644,934 2 136,962
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700	3,909 1,609	271,583 111,807
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,4700	55,930 29,508	3 885,452 2 049,913
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 586,801 10 802,274
		9.2.3. Tavane				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	21,7100	3,909 1,609	84,854 34,926
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7100	38,075 30,762	826,602 667,841
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	21,7100	3,909 1,609	84,854 34,926
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7100	55,931 29,509	1 214,255 640,635
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 210,565 1 378,328
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la				

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii sanitare				
231	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935
232	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,0000	795,755 134,125	2 387,265 402,375
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inklusiv salariu				5 043,738 504,310
		9.2.5. Timplarie				
233	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000	358,801 4,676	717,603 9,353
		Total Timplarie Inklusiv salariu				717,603 9,353
		Total Lucrari de constructi Inklusiv salariu				43 976,626 17 372,892
		Total Sora economa Inklusiv salariu				45 349,831 18 616,682
		10. Cabinetul medicilor				
		10.1. Lucrari de demontare				
		10.1.1. Pardosea				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	14,4800	22,681 21,183	328,427 306,727
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000	37,423 35,923	37,423 35,923
		Total Pardosea Inklusiv salariu				365,850 342,650
		10.1.2. Lucrari de reparatii la				

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000	56,333 56,333	56,333 56,333
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000	5,365 5,365	10,730 10,730
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				67,063 67,063
		10.1.3. Pereti				
238	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000	74,003 73,688	111,005 110,532
		Total Pereti Inclusiv salariu				111,005 110,532
		10.1.4. Lucrari diverse				
239	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,4000	17,307 17,307	6,923 6,923
240	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,4000	95,250 0,000	38,100 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				45,023 6,923
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				588,941 527,168
		10.2. Lucrari de constructi				
		10.2.1. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,0000	8,403 1,609	8,403 1,609
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4800	86,991 36,036	1 346,618 557,837

1	2	3	4	5	6	7
243	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	15,4800	58,125 24,536	899,782 379,814
244	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,4800	130,231 41,956	2 015,979 649,482
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4800	124,606 12,553	1 804,297 181,766
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,0000	311,902 59,015	311,902 59,015
247	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,4800	673,296 153,067	9 749,320 2 216,408
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 136,301 4 045,931
		10.2.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,5000	8,403 1,609	12,605 2,414
249	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,5000	134,429 95,272	201,643 142,908
250	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,5000	130,237 41,958	195,355 62,937
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	1,5000	362,131 128,405	543,196 192,607

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Teracota 30x60cm)				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700	3,909 1,609	293,081 120,659
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9700	85,188 65,453	6 386,573 4 906,990
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9700	19,043 11,962	1 427,632 896,791
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9700	38,072 30,760	2 854,291 2 306,085
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700	3,909 1,609	293,081 120,659
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,9700	55,929 29,507	4 193,005 2 212,150
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 400,462 10 964,200
		10.2.3. Tavane				
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	15,4800	3,908 1,608	60,498 24,894
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,4800	38,072 30,760	589,351 476,172
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	15,4800	3,908 1,608	60,498 24,894

1	2	3	4	5	6	7
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,4800	55,930 29,507	865,790 456,776
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 576,137 982,736
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000	2 656,473 101,935	2 656,473 101,935
263	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000	1 440,755 134,125	1 440,755 134,125
		Total Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare Inclusiv salariu				4 097,228 236,060
		10.2.5. Timplarie				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000	358,801 4,676	717,603 9,353
		Total Timplarie Inclusiv salariu				717,603 9,353
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				38 927,731 16 238,280
		Total Cabinetul medicilor Inclusiv salariu				39 516,672 16 765,448
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electric				
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	71,0000	11,803 11,803	838,013 838,013
266	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat	buc	71,0000	408,479	29 001,974

1	2	3	4	5	6	7
		multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate			58,479	4 151,974
267	RpEQ07A	Accesul	h-om	24,0000	53,650	1 287,600
					53,650	1 287,600
268	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	680,0000	32,344	21 994,022
					23,070	15 687,260
269	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	680,0000	25,161	17 109,276
					4,829	3 283,380
270	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m	740,0000	19,889	14 717,490
					6,438	4 764,120
271	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m	614,0000	26,269	16 129,381
					6,438	3 952,932
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	105,0000	94,080	9 878,452
					14,485	1 520,977
273	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	55,0000	71,239	3 918,146
					16,632	914,733
		Total Lucrari de reparatii la instalatii electric				114 874,354
		Inclusiv salariu				36 400,989

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 194 531,29
		Asigurarea sociala	24,00 %			201 708,84
		Transportarea materialelor	2,00 %			26 720,83
		Total	100,00 +			2 422 960,96
		Cheltueli de regie	2,50 %			60 574,02
		Total	100,00 +			2 483 534,98
		Beneficiu de deviz	2,00 %			49 670,71
		Total	100,00 +			2 533 205,69
		TVA	20,00 %			506 641,14
						3 039 846,83
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				840 453,52

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli
Contagioase de Copii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de Reparatie curenta
sectia Nr.1 infectii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de Reparatie curenta sectia Nr.1 infectii aerogene,

Valoarea de deviz 3 039 846,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 812,478	59,81	168 214,307
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	943,727	59,81	56 444,311
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 777,417	53,65	202 658,422
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	963,950	53,65	51 715,918
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 325,346	53,65	71 104,812
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	808,352	53,65	43 368,085
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	169,390	53,65	9 087,775
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	132,150	53,65	7 089,849
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	77,500	53,65	4 157,875
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	42,500	53,65	2 280,128
11.	7137010011510	Electromontor	h-om	24,000	53,65	1 287,600
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	654,490	53,65	35 113,389
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 279,295	53,65	68 634,177
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,873	53,65	2 514,736
15.	7422010060100	Timplar	h-om	389,895	53,65	20 917,867
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,564	38,46	1 713,933
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 878,216	38,46	72 236,185
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	569,792	38,46	21 914,199
		Total manopera				840 453,52

Materiale:

1.	11110001000240	Intrerupator manual 10-25 A	buc	106,050	74,50	7 900,725
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,717	385,00	31 846,045
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	103,644	5,00	518,220
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,240	10,00	12,400
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 824,918	0,07	827,745
6.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	10,560	2 400,00	25 344,000
7.	20301129391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,200	3 000,00	3 600,000
8.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	19,800	2 370,00	46 926,000
9.	2051142950700	Dibluri	buc	110,000	0,25	27,500
10.	2320166200729	Parchetin	l	12,718	20,00	254,360

11.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	556,504	110,00	61 215,440
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,245	65,00	2 355,925
13.	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputt	kg	405,999	31,40	12 748,369
14.	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	450,127	14,00	6 301,778
15.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	822,740	60,00	49 364,400
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,480	45,00	111,600
17.	24302261000001	Fuga	kg	194,136	35,00	6 794,760
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,150	27,00	1 057,050
19.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	70,870	46,00	3 260,020
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	11,970	52,00	622,440
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,712	62,00	788,144
22.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	165,361	78,60	12 997,375
23.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	70,870	125,00	8 858,750
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	296,073	2,45	725,378
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 677,600	3,60	6 039,360
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	41,895	3,60	150,822
27.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 480,417	7,00	17 362,919
28.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,500	74,00	777,000
29.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	10,500	65,00	682,500
30.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	519,707	45,00	23 386,815
31.	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	30,000	350,00	10 500,000
32.	25211067183932 1	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cuaplicare pe cant ABS 2mm	m	364,000	95,00	34 580,000
33.	25211067183933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,300	300,00	390,000
34.	25212167042351	Tub PVC cu D=16mm tip IP	m	728,280	4,65	3 386,502
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,956	18,00	143,208
36.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	32,00	36,256
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	10,500	32,00	336,000
38.	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	496,084	340,00	168 668,560
39.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	107,100	0,80	85,680
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 171,213	6,10	13 244,400
41.	2622102438000- 1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	26,784	850,00	22 766,400
42.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,605	1 600,00	16 968,000
43.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,500	250,00	2 625,000
44.	2622102453900- 1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	26,784	1 450,00	38 836,800
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27 497,202	2,60	71 492,726
46.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 655,410	7,10	47 253,410
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	128,936	2,50	322,341
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 489,616	2,50	53 724,040
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 212,306	6,90	15 264,911
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	21,212	205,00	4 348,460

51.	26611128007001-1	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	118,802	205,00	24 354,410
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	869,990	3,60	3 131,963
53.	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	440,370	195,00	85 872,150
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 073,005	4,00	4 292,020
55.	2710503808004	Fir de sudare	m	481,909	20,00	9 638,180
56.	2722103107001-2	Conductor de cupru 3*1.5mm	m	800,310	12,00	9 603,720
57.	2722103107001-3	Conductor de cupru 3*2.5mm	m	664,041	17,90	11 886,334
58.	2722103107002-1	Conductor pentru curenti slabi 2*1mm	m	735,420	18,80	13 825,896
59.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sauascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate(Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm)	m2	147,210	195,00	28 705,950
60.	27461673351001	Priza bipolare	buc	56,100	48,50	2 720,850
61.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	710,850	0,90	639,765
62.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	160,000	4,20	672,000
63.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	107,100	25,00	2 677,500
64.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,550	32,00	49,600
65.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare cu punte termica	m2	49,340	3 900,00	192 426,000
66.	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	6,000	1 295,00	7 770,000
67.	28221157000001	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	22,000	1 945,00	42 790,000
68.	28221157000003	Radiator aluminiu 5 elemente	buc	3,000	650,00	1 950,000
69.	28631463102371	Broasca Yalle in set cu minere	buc	25,000	275,00	6 875,000
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 845,400	0,65	1 849,510
71.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	110,000	0,20	22,000
72.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	122,094	28,00	3 418,632
73.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	10,500	75,00	787,500
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	560,800	3,25	1 822,600
75.	2875114200300-2	Masa din inox cu 2 lavuare spalator	buc	1,030	4 990,00	5 139,700
76.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	10,500	25,00	262,500
77.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	26,520	98,50	2 612,220
78.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	105,20	216,712
79.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,580	78,00	2 229,240
80.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	24,00	74,160
81.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,500	45,00	472,500
82.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	142,800	1,10	157,080
83.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem Componente, LED 6500 K20 W, cu lampi T8, Numar de socluri 2 Corp de Iluminat 2?20 p/u LED T8 600 cm	buc	71,000	350,00	24 850,000
84.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	124,000	1,32	163,680
85.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,500	54,80	575,400
86.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,500	81,00	850,500
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	72,980	4,10	299,218
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	107,484	11,00	1 182,324
89.	4100126202818	Apa	m3	32,459	11,00	357,049
90.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	246,714	4,00	986,856
		Total materiale de construcții				1 336 041,34

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,419	19,00	330,961
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,382	19,00	539,258
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	289,790	22,50	6 520,274
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,672	4,00	290,688
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	14,121	2,32	32,760
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,700	4,50	25,650
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	21,686	17,00	368,662
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,262	17,00	38,454
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,200	4,00	136,800
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	101,772	3,00	305,316
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,492	300,00	9 447,600
		Total utilaje de construcții				18 036,43

Total	lei	2 194 531,29
Asigurarea sociala	24,00 %	201 708,84
Transportarea materialelor	2,00 %	26 720,83
Total	100,00 +	2 422 960,96
Cheltueli de regie	2,50 %	60 574,02
Total	100,00 +	2 483 534,98
Beneficiu de deviz	2,00 %	49 670,71
Total	100,00 +	2 533 205,69
TVA	20,00 %	506 641,14

Total deviz:

3 039 846,83

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli
Contagioase de Copii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de Reparatie curenta sectia Nr.1
infectii****Investitor IMSP Spitalul Clinic Municipal
de Boli Contagioase de Copii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salonul 1-10				
		1.1. Lucrari de demontare				
		1.1.1. Pardosea				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,685
						21,185
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,846
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,570
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,423
						35,923
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,46	14,999
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	19,00	0,950
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333
						56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365
						5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,968
						50,968
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,968
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,015
						59,015
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,65	59,015
		1.1.3. Pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,006
						73,688
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,285
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,686
						12,946
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,81	7,177

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,46	5,769
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	19,00	0,190
		1.1.4. Timplarie				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,343 19,343
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,266
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,46	8,077
		1.1.5. Lucrari diverse				
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,307 17,307
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,307
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,399 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,399
		1.2. Lucrari de constructii				
		1.2.1. Pardosea				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,995 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,675
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,137 24,537
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,102
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,607 12,554
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,554
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,442
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputt	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,233 41,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			311,960

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	26611128007001-1	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	1,0300	205,00	213,262
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,270
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,493
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,041
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,286
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			63,947 25,306
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,988
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,323
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,441
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	52,00	5,460
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	4,50	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,00	0,004
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,296 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,935
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,647
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,786
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		1.2.2. Pereti				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohepuht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,425 95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,233 41,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			362,131

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)				128,404
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,088
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403
						1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgguht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,425
						95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
26	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-2	m2			170,377
						130,906
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	130,906
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	3,555
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,128
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043
						11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073
						30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909
						1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929
						29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		1.2.3. Tavane				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,910 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,834 82,085
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,65	82,085
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,00	0,078
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,910 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 685,845 252,155
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	53,65	252,155
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 600,00	1 696,800
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	54,80	57,540
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	81,00	85,050
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,600
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	74,00	77,700
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,250

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,250
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,933 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,670
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,790
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 090,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	28221157000001	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	1,0000	1 945,00	1 945,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		1.2.5. Timplarie				
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2			4 012,464 55,198
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,65	50,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	38,46	4,231
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu punte termica	m2	1,0000	3 900,00	3 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	62,00	11,966
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,802 4,677
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
42	CK26C	Briu	m			103,802 4,677
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	252110671839321	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cuaplicare pe cant ABS 2mm	m	1,0000	95,00	95,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2			2 495,145 42,246
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,167

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,46	3,079
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,00	10,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,449
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2			2 495,163 42,270
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,46	3,089
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,00	10,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,443
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC, inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)	m2			2 433,295 42,312
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	53,65	40,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	38,46	1,538
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 370,00	2 370,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	62,00	3,473
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,10	2,460
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
		2. Tambur				
		2.1. Pardosea				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,685 21,185
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,846
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,570
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,609 12,557
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,557
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,443
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			311,951 59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	26611128007001-1	Placi sau piscoturi de gresie (calitate superioara)	m2	1,0300	205,00	213,249
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,270
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,492
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,043
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,287
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tavane				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,910 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,072 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,280
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,021
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,910 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,928 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,021
		2.3. Pereti				
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,006 73,688
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,285
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,189 65,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,042 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,002
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,072 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,278
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,405 1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,612
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgguht	kg	0,2100	31,40	6,593
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,443 95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,569
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,089
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,236 41,961
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,731
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2			362,131 128,404
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,552
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,088
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,449
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
		2.4. . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,968 50,968
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,968

1	2	3	4	5	6	7
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,473 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
		3. Coridorul				
		3.1. Lucrari de demontare				
		3.1.1. Pardosea				
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,685 21,185
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,846
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,570
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,127 13,817
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,65	8,048
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,46	5,769
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	19,00	0,760
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
		3.1.3. Lucrari diverse				
70	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,307 17,307
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,307
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,396 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,396
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Pardosea				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,994 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,169
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,675
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,138 24,537
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,102
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,233 41,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,607 12,554
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,554
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,442
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,295 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,934
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,647
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,785
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		3.2.2. Pereti				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,777
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			19,043

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073
						30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909
						1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930
						29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		3.2.3. Tavane				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			333,839
						115,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,46	5,769
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,65	109,983
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,25	13,000
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sauascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate(Placi la tavan casetat Mediceil Tromer, 15 mm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,50	0,338
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
84	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc			2 090,755
						134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	28221157000001	Radiator aluminiu 15 elemente	buc	1,0000	1 945,00	1 945,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		3.2.5. Timplarie				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2			2 495,145
						42,246
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,46	3,079
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,00	10,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,449
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2			2 495,163 42,270
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,65	39,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,46	3,089
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,00	10,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,443
87	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc			411,810 132,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,46	3,077
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	53,65	129,833
	28631463102371	Broasca Yalle in set cu minere	buc	1,0000	275,00	275,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
88	CK26C	Briu	m			103,802 4,677
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	252110671839321	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cuaplicare pe cant ABS 2mm	m	1,0000	95,00	95,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		4. Bufetul 1.2				
		4.1. Lucrari de demontare				
		4.1.1. Pardosea				
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,418 35,918
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,46	14,997
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	19,00	0,950
		4.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			50,968 50,968
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,968
		4.1.3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
93	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,384 17,384
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,384
94	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			96,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	96,000
		4.2. Lucrari de constructii				
		4.2.1. Pardosea				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,407 1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,611
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,2100	31,40	6,596
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,021 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,194
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,676
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,205
97	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,153 24,538
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,078
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,087
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,271
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,101
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,234 41,959
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,729
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			311,972 59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	213,271
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,271
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,495
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,042
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,286
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146
		4.2.2. Pereti				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,421 95,272

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,232 41,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,727
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2			362,130 128,404
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,088
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
		4.2.3. Tavane				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,911 1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,611
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,075 30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,024
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,911 1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,611
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		4.2.4. . Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
108	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			2 656,473

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)				101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
109	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755
						134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
110	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)	buc			5 732,125
						104,617
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	53,65	104,617
	2875114200300-2	Masa din inox cu 2 lavuare spalator	buc	1,0000	4 990,00	5 139,700
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	105,20	216,712
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	78,00	160,680
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	24,00	74,160
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	32,00	36,256
		4.2.5. Timplarie				
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,801
						4,676
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
112	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2			3 104,589
						47,303
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	53,65	43,457
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	20301129391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	62,00	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
		5. Sala de proceduri				
		5.1. Lucrari de demontare				
		5.1.1. Pardosea				
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2			37,425

1	2	3	4	5	6	7
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc				35,925
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,46	15,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	19,00	0,950
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
114	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,968
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,968
		5.1.3. Pereti				
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,006
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,285
		5.1.4. Lucrari diverse				
118	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,308
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,308
119	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,400
		5.2. Lucrari de constructii				
		5.2.1. Pardosea				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,405
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,612
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,593
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,676
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,203
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,123
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,078
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,269
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,102
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,235 41,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,730
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,274
124	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			311,968 59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	213,268
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,270
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,495
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,040
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,286
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146
		5.2.2. Pereti				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,429 95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,554
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,452
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,452
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,777
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073 30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			673,299 153,068
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,768
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,934
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,648
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,843
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,748
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T,	m2	1,0500	340,00	358,788

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau				
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		5.2.3. Tavane				
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,912 1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,612
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,074 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,912 1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,612
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
134	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,473 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
135	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.5. Timplarie				
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m			308,802 4,677
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183933	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		6. Catedra				
		6.1. Lucrari de demontare				
		6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
137	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
138	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,968 50,968
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,65	50,968
		6.1.2. Pereti				
140	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,009 73,688
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,031
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,290
		6.1.3. Lucrari diverse				
141	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,310 17,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,310
142	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			96,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	96,000
		6.2. Lucrari diverse				
		6.2.1. Pardosea				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,997 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,674
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,205
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar	m2			58,151 24,535

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T, (se adauga 2cm k=4)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,075
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,271
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,101
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,607 12,555
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,555
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,442
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,321 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,936
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,652
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,849
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,748
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		6.2.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputt	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,452
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,452
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073 30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,910 1,610

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2			362,131 128,404
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,089
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
		6.2.3. Tavane				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,907 1,607
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,607
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,074 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,907 1,607
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,607
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
159	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,473 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
160	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		6.2.5. Timplarie				
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,801 4,676
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		7. Salon Sora superioara				
		7.1. Lucrari de demontare				
		7.1.1. Pardosea				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,684 21,184
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,845
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,570
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
163	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
		7.1.3. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
165	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,310 17,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,310
166	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			96,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	96,000
		7.2. Lucrari de constructii				
		7.2.1. Pardosea				
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,978 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,153
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,675
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,203
168	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,160 24,539
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,079
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,269
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,103
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,606 12,553
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,553
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,443
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,226
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,276 153,069
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,769
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,933
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,646
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,841
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,770
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,189
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		7.2.2. Pereti				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgphuht	kg	0,2100	31,40	6,594

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,452
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,452
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,777
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073 30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,910 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		7.2.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,908 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,099
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,070 30,757
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,908 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,099
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,934 29,511
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,511
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru	kg	0,4000	60,00	24,000

1	2	3	4	5	6	7
		vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,023
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
181	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		7.2.5. Timplarie				
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,801 4,676
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		8. Vestiar				
		8.1. Lucrari de demontare				
		8.1.1. Pardosea				
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,685 21,185
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,846
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,570
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
185	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
		8.1.3. Timplarie				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,327 19,327
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,65	11,257
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,46	8,070
		8.1.4. Lucrari diverse				
187	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe	t			17,310

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto, categoria 2				17,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,310
188	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			96,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	96,000
		8.2. Lucrari de constructi				
		8.2.1. Pardosea				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,006 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,675
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
190	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,126 24,537
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,271
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,101
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,609 12,557
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,557
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,441
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,045
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,316 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,937
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,648
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,503
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,851
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,749
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,792
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		8.2.2. Pereti				
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			85,189

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				65,454
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,454
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,072 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		8.2.3. Tavane				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,071 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,021
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
203	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755
						134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		8.2.5. Timplarie				
204	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)	m2			4 012,470
						55,191
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	53,65	50,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	38,46	4,224
	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu punte termica	m2	1,0000	3 900,00	3 900,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	62,00	11,976
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,452
		9. Sora economa				
		9.1. Lucrari de demontare				
		9.1.1. Pardosea				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,685
						21,185
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,339
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,846
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	19,00	0,570
206	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,434
						35,927
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,46	15,001
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,552
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	19,00	0,954
		9.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
207	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333
						56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
208	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365
						5,365
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.3. Pereti				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,007 73,688
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,032
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,287
		9.1.4. Lucrari diverse				
210	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,307 17,307
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,307
211	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,400 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,400
		9.2. Lucrari de constructii				
		9.2.1. Pardosea				
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,998 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,173
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,675
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
213	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,140 24,537
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,782
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,271
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,102
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,607 12,554
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,554
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,442
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,396 1,602
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,602
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,593
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,201
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			311,951 59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	213,256
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,270
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,491
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,041
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,285

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,291 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,935
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,647
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,502
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,846
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,778
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		9.2.2. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,404 1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,610
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputt	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,426 95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
220	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2			362,130 128,404
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta-(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,088
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,777
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064

1	2	3	4	5	6	7
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,073 30,761
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,915
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,508
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		9.2.3. Tavane				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,075 30,762
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,931 29,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,509
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsireasuprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
231	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,473 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
232	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc			795,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	28221157000003	Radiator aluminiu 5 elemente	buc	1,0000	650,00	650,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		9.2.5. Timplarie				
233	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,801 4,676
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		10. Cabinetul medicilor				
		10.1. Lucrari de demontare				
		10.1.1. Pardosea				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2			22,681 21,183
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,65	12,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,46	8,845
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,599
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	19,00	0,569
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			37,423 35,923
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,65	20,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	38,46	14,999
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	19,00	0,950
		10.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi tevi (Demontare calorifere)	buc			56,333 56,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	53,65	56,333
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc			5,365 5,365

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,65	5,365
		10.1.3. Pereti				
238	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,003 73,688
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,65	42,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,46	30,768
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,037
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	19,00	0,279
		10.1.4. Lucrari diverse				
239	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			17,307 17,307
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	38,46	17,307
240	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			95,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	300,00	95,250
		10.2. Lucrari de constructi				
		10.2.1. Pardosea				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,991 36,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,65	32,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,166
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,50	0,674
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
243	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2			58,125 24,536
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,65	21,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,46	3,076
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,00	10,769
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,50	0,270
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,102
244	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,231 41,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,726
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,275
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124,606 12,553
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,65	12,553
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,10	109,173
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,00	2,443
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	4,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2			311,902

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				59,015
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	53,65	59,015
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	213,200
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,60	23,270
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,490
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,414
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	11,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	22,50	0,045
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,00	0,289
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	2,32	0,146
247	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			673,296 153,067
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	53,65	107,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	38,46	45,767
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,935
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	78,60	27,646
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,501
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,845
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,749
	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic sau analog cu caracteristici nu mai rau	m2	1,0500	340,00	358,785
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	19,00	0,190
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,32	0,028
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	3,00	0,600
		10.2.2. Pereti				
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2			8,403 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgputht	kg	0,2100	31,40	6,594
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
249	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,429 95,272
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,81	83,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,46	11,538
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	17,00	0,136
250	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			130,237 41,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	38,46	19,230
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	59,81	22,728
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	11,00	0,279
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2			362,131 128,405
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,65	120,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	38,46	7,692
	26701122030001	Placi tip faianta(Teracota 30x60cm)	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,400
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	11,00	0,088
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,60	14,400

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,188 65,453
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,65	65,453
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,778
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,064
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,043 11,962
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,81	11,962
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,45	0,367
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,072 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,023
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,909 1,609
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,609
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,929 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		10.2.3. Tavane				
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2			3,908 1,608
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,608
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,072 30,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,81	26,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,46	3,846
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,90	7,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,50	0,022
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2			3,908 1,608
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,65	1,608
	24165861053032	Amorsa-grund Grund	kg	0,1500	14,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,930 29,507
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,65	29,507
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (LUCIOS -vopsea lavabila lucioasa gata de utilizare pentru vopsirea suprafetelor minerale la interior si exterior. Contine latexacrilic, umpluturi de pigmenti si adaosuri speciale.)	kg	0,4000	60,00	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,022
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare				
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc			2 656,473 101,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,65	101,935
	2622102438000-1	LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160	buc	1,0100	850,00	875,500
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	98,50	100,470
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,00	79,560
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	18,00	5,508
	2622102453900-1	DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB	buc	1,0100	1 450,00	1 493,500
263	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 440,755 134,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	53,65	134,125
	2822115700000-2	Radiator aluminiu 10 elemente	buc	1,0000	1 295,00	1 295,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	45,00	3,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,32	5,280
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	3,00	0,750
		10.2.5. Timplarie				
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m			358,801 4,676
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	53,65	4,292
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,46	0,385
	25211067183931	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,225
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electric				
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,803 11,803
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,65	11,803
266	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			408,479 58,479
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	53,65	58,479
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem Componente, LED 6500 K20 W, cu lampi T8, Numar de socluri 2 Corp de Iluminat 2?20 p/u LED T8 600 cm	buc	1,0000	350,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
267	RpEQ07A	Accesul	h-om			53,650 53,650
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	53,65	53,650
268	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			32,344 23,070
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	53,65	23,070
	25212167042351	Tub PVC cu D=16mm tip IP	m	1,0200	4,65	4,980
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,10	0,231
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	0,80	0,126
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	25,00	3,938
269	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m			25,161 4,829
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	53,65	4,829
	2722103107002-1	Conductor pentru curenti slabi 2*1mm	m	1,0300	18,80	20,332
270	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m			19,889 6,438
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	53,65	6,438
	2722103107001-2	Conductor de cupru 3*1.5mm	m	1,0300	12,00	12,978
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	0,90	0,472
271	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m			26,269 6,438
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200	53,65	6,438
	2722103107001-3	Conductor de cupru 3*2.5mm	m	1,0300	17,90	19,359
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	0,90	0,472
272	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			94,080 14,485
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,65	14,485
	11110001000240	Intrerupator manual 10-25 A	buc	1,0100	74,50	75,245
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
273	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			71,239 16,632
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,65	16,632
	27461673351001	Priza bipolare	buc	1,0200	48,50	49,470
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,013
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,400

APROBAT:

Intocmit
Ungureanu M.

Investitor
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli
Contagioase de Copii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.