

CAIET DE SARCINI

Gazificarea s. Pohoarna r-nul Șoldănești

Denumirea lucrărilor și volumul acestora

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,036
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,074
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,227
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,341
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,025
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,027
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,025
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,221
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,236
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,162
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,324
	6325216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm	m	9,000
	2710503808003	Fir trasor	m	9,900
	6780107361935	Banda de marcaj	m	9,720
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,360

1	2	3	4	5
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,360
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800
	6029400501240	Teu D-50/40 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa D-40mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	60122015454	Mufa D-40mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
9	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Trecere PE/OL D-40/32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	546381140312	Trecere PE/OL D-40/32 mm	buc	1,000
10	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130
	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108
12	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	buc	3,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,210
	7212030022700	Sudor	h-om	3,000
	2014040402	Cot otel D-40 mm	buc	3,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,342
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,435
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,180

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,219
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,132
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40 piloni gard L=2.7m * 5 buc)	kg	31,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,315
	7212030022700	Sudor	h-om	0,315
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,315
	61200574040	Teava profill 40*40*2 mm	m	13,492
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,157
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,252
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,476
15	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,630
	7123010010200	Betonist	h-om	2,174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252
	2663102100000	Beton	m3	0,652
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,484
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,800
17	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	8,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440
	7453665412233	Panouri din plasa de sirma	buc	4,000
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,944
	1411122201342	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,575
18	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,130
	1	Muncitor	h-om	2,158
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,117
	2011019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,017
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,407
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
	1	Muncitor	h-om	2,487
	2121011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024

1	2	3	4	5
	101178619	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,234
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,762
20	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100
	3241003100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,020
	312003103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,025
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025
21	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	2,160
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,346
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,842
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,648
	123006200611	White spirit	kg	0,086
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,108
22	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,090
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,014
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,001
23	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,090
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,909
	7212030022700	Sudor	h-om	0,266
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,018
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,001
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,180
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,180
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,180
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,778
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,192
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,007
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,192
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,045
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,162
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,007
2. Lucrari de montare.				
24	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162
25	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030

1	2	3	4	5
26	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm	buc	1,000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030
3. Utilaj.				
27	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-100) (2reg.)	buc	1,000
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 100 m3/ora (2reg.)	buc	1,000
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000
29	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000
4. Conducte si armaturi P.joasa.				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,360
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,038
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,305
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	190,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,148
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,450
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,851
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,249
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,964
35	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	110,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	20,130

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,450
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,130
	252121671284	Teava polietilena PE80 SDR17,6 d-110mm	m	110,550
	2710503808003	Fir trasor	m	121,000
	1724107361935	Banda de marcaj	m	118,800
	2416526101467	Mastic	kg	2,970
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,220
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,900
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	11,000
36	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	73,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,833
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,453
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,833
	2421216710010	Teava polietilena PE80 SDR17,6 d-90	m	73,365
	2710503808003	Fir trasor	m	80,300
	1724107361935	Banda de marcaj	m	78,840
	2416526101467	Mastic	kg	1,898
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,146
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,920
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,920
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,920
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,920
37	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	261,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,396
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,792
	2421216710001	Teava polietilena PE80 SDR17.6 D-75mm	m	261,783
	2710503808003	Fir trasor	m	287,100
	6780107361935	Banda de marcaj	m	281,880
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,440
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	10,440
38	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	266,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,576
	7136080025000	Montator conducte	h-om	19,152
	2365121671022 1	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D - 63mm	m	266,798
	2710503808003	Fir trasor	m	292,600
	6780107361935	Banda de marcaj	m	287,280
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	10,640
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	10,640
39	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	299,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,382
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,764
	2415001000150	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D-50 mm	m	299,000
	2710503808003	Fir trasor	m	328,900
	6780107361935	Banda de marcaj	m	322,920
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,960
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,960
40	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata	m	290,000

1	2	3	4	5
		in sant, cu diametrul de 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,220
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,440
	6325216710001	Teava polietilena PE80 SDR11 D - 40mm	m	290,000
	2710503808003	Fir trasor	m	319,000
	6780107361935	Banda de marcaj	m	313,200
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	11,600
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	11,600
41	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	320,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,760
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,520
	214 001000132	Teava polietilena PE80 SDR11 D-32 mm	m	320,000
	2710503808003	Fir trasor	m	352,000
	6780107361935	Banda de marcaj	m	345,600
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,800
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,800
42	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Trecere PE/OL D-90*89 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	712356999089	Trecere PE/OL D-90*89 mm	buc	1,000
43	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200
	25231562254	Teu egal PE d-110 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080
44	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,200
	2523150859	Cot PE d-110 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,080
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,080
45	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) din polietilena, teville avind diametrul de 110*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	2523156225432	Teu egal PE d-110*32 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,160
46	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-90*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000
	5262460059032	Teur PE dn 90*32 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800

1	2	3	4	5
47	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Teu D-75/32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	8,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,000
	6452150055121	Teu PE D-75/32 mm	buc	8,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,400
48	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 63*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	11,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,800
	6234500119032	Teu D-63/32 mm	buc	11,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,600
49	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 50*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	14,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	11,200
	6029400501232	Teu D-50/32 mm	buc	14,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	8,400
50	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40*32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	12,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	12,000
	5433631443102	Teu D-40/32 mm	buc	12,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,600
51	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	25231562214	Mufal PE d-110 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,160
52	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000
	6025074946990	Mufa PE D-90 mm	buc	1,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800
53	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	3,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,000
	6025074946975	Mufa PE D-75mm	buc	3,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400
54	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	65140050114	Mufa PE D-50 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
55	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	65140050114	Mufa PE D-50 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
56	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	5231567138117	Mufa PE D - 40mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
57	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	102,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	81,600
	6321540032124	Mufa PE D-32 mm	buc	102,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	61,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	61,200
58	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	252315082156	Reductie PE d-110*90 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,160
59	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Reductie PE D-90/75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000
	5671381210907 5	Reductie PE D-90/75 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600
60	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teav si fitting (mufe, teu cot) din polietelena, teville avind diametrul de 75, 90 mm Reductiu 75/63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,000
	5671381210263	Reductie PE D-75/63 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,600
61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-63/50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,600
	5671381210266 3412	Reductie PE D-63/32 mm	buc	2,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,200
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,200
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie PE D-50/40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,400
	706713416940	Reductie PE D-50/32 mm	buc	3,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,800
63	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Reductie D-40/32mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	1,000
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,200
	5571381140312	Reductie PE D-40/32mm	buc	4,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,400
64	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000	buc	50,000
	7231640302154	Trecere PE/OL D-32/25 mm	buc	50,000
65	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420
	4716565001591	Teava din otel D-159 mm	m	1,000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,050
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060
66	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm (50)	m	50,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	83,000
	7212030022700	Sudor	h-om	21,000
	5563600101021	Teava din otel D-108 mm	m	51,000
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	225,000
	131203101001	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	6,000
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,050
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	7,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,500

1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	7,500
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	75,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	15,000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	14,500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,000
67	GD58A	Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 75mm l=5 m.l.*1 buc. (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,265
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,265
	7363400160175	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-75 mm	m	5,010
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	5,060
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	1,703
68	GD58A	Montarea tubului de protectie. din poletilena. la traversare de drumuri. tubul avind diametrul de 63 mm l=2,5 m.l.*8 buc, l=4,5*10 buc, (PE80 SDR17.6) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002	m	65,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,445
	7136080025000	Montator conducte	h-om	42,445
	7363400160164	Teava din polietilena PE80 SDR17.6 D-63 mm	m	65,130
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	65,781
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	22,144
69	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	m	1,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,310
	7212030022700	Sudor	h-om	0,140
	6545007000812	Conducta de otel D-76 mm	m	1,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,006
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,006
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,120
70	TfA02B1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm	buc	3,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,500
	7212030022700	Sudor	h-om	4,200
	5341004000011 2	Cot de otel D-76 mm	buc	3,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,372
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,300
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,300
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,266
71	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000
	2237120081221 2	Flansa otel D 80 mm	buc	2,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680

1	2	3	4	5
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660
72	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,400
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,145
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,014
73	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,600
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,199
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,016
74	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,400
	7136080025000	Montator conducte	h-om	9,181
	7212030022700	Sudor	h-om	2,682
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,182
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,009
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	1,818
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	1,818
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	1,818
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	7,863
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,936
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,073
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,936
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,455
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,636
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,068
75	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,600
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,554
	7212030022700	Sudor	h-om	2,144
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,142
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,007
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	1,420
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	1,420
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	1,420
	3433155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,141
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,512
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,121
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,512
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,355
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,470
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,092
5. Montarea lazilor la consumatori (50)				
76	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	m	100,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,000
	7212030022700	Sudor	h-om	13,000
	62145301224	Conducta de otel D-20 mm	m	100,000

1	2	3	4	5
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,400
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,800
77	TfA02A1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm	buc	150,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	160,500
	7212030022700	Sudor	h-om	150,000
	1245556588522	Cot otel d=20 mm	buc	150,000
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	17,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	156,600
78	CN21A	Vopsitorea gazoductului,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	9,510
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,651
	322203030001	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,141
	2132126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,951
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,143
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,951
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,476
	1240226101328	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,285
79	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	9,510
	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,522
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,709
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	2,853
	123006200611	White spirit	kg	0,380
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,476
80	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	50,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,000
	61324641112356	Robinet de inchidere d20 (cana)	buc	50,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,000
	2430126100323	Solutie de etansare	kg	2,000
81	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profil 40*40mm, 50 buc L=2,7m)	kg	232,700
	7212030022700	Sudor	h-om	3,146
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,146
	664416309886	Teava profil 40*40*2	m	135,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,573
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,516
82	IzJ07B	Grunduirea suporturilor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	21,600
	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,456
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,424
	544003100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	6,480
	123006200611	White spirit	kg	0,864

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,080
83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,142
84	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,800
	7123010010200	Betonist	h-om	6,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,873
85		Ridicarea topografica	m.l.	1628