

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s.Suruceni*

*Str. Luceafarul, str. G. Vieru, str. Isnovat-Dr. Vodă* (se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție COP**  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: *Primaria s.Suruceni r.Ialoveni*
2. IDNO: *1008601000983*
3. Adresa: *s. Suruceni Str. Stefan cel Mare si Sfint 2*
4. Numărul de telefon/fax: *026833236/026833249*
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: *suruceniprimaria@gmail.com*
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Nu se aplica*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o                    | Cod CPV   | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate                                                                        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            | 4523300-9 | <i>Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s.Suruceni</i><br><i>Str.Luceafarul, str. G. Vieru, Isnovat-Dr. Vodă</i> | lot                | 3          | Conform caietului de sarcini                                    | 1. 193919,77<br>2. 66666,67<br>3. 298192,94                  |
| Valoarea estimativă totală |           |                                                                                                                              |                    |            |                                                                 | 558779,38                                                    |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
  - 1). Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admit*  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *15 zile din data înregistrării contractului*
12. Termenul de valabilitate a contractului *31.12.2019*
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplica*  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplica*  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                    | Nivelul minim/<br>Obligativitatea |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.      | F3.1                            | Formularul Ofertă                                                                                                                                          | Da                                |
| 2.      | F3.2                            | Scrisoare de garanție bancară                                                                                                                              | Da                                |
| 3.      | F3.3                            | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                                                           | Da                                |
| 4.      | F3.4                            | Grafic de executare a documentației de proiect                                                                                                             | Da                                |
| 5.      | F3.5                            | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Da                                |
| 6.      | F3.6                            | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                                                   | Da                                |
| 7.      | F3.7                            | Formularul informativ despre ofertant                                                                                                                      | Da                                |
| 8.      | F3.8                            | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari                                                                                       | Da                                |
| 9.      | F3.9                            | Declarație privind experiența similară                                                                                                                     | Da                                |
| 10.     | F3.10                           | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate                                                                       | Da                                |
| 11.     | F3.11                           | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului                                 | Da                                |
| 12.     | F3.12                           | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului                                         | Da                                |
| 13.     | F3.13                           | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia                                                             | Da                                |
| 14.     | F3.14                           | Informație privind asocierea                                                                                                                               | Da                                |
| 15.     | F3.15                           | Avizul Inspecției de Stat în Construcții                                                                                                                   | Da                                |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz \_nu se aplica\_

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): \_nu se aplica\_

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         | Nu se aplica                     |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *Informația în SIA RSAP*
  - pe: *Informația SIA RSAP*
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: *SIA "RSAP"*.  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplica  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansec.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat anunț de intenție
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.07.2019
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| facturarea electronică                                           | Se accepta                   |
| plățile electronice                                              | Se accepta                   |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplica

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Blanita V.



L.Ș.



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **PRIMARIA SURUCENI**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **PRIMARIA SURUCENI**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia unui sector de strada din s. Suruceni, raionul Ialoveni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                      | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5      |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                       | m2                 | 245,00 |
| 2      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                               | 100m2              | 7.70   |
| 3      | RpDB16H                     | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica<br>Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1.01 | m2                 | 770,00 |

*Primăria Suruceni*

*Btm*  
*2*



**Lucrari de reparatie a drumului  
din s. Suruceni, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**


| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                              | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                | 4                  | 5        |
| 1      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3             | 0,5000   |
| 2      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km                                                                                   | t                  | 65,0000  |
| 3      | RpDA04C                     | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                      | m2                 | 200,0000 |
| 4      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=10cm        | m3                 | 20,0000  |
| 5      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa sudata 200x200x4mm)                                                 | kg                 | 207,8000 |
| 6      | DC05A                       | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm                                                | m2                 | 200,0000 |
| 7      |                             | Cherestea pentru rost                                                                                                                            | m3                 | 0,1000   |
| 8      | CB03G                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe                                      | m2                 | 9,7000   |

Proiectant

*Primăria*

*Suruceni*

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din s. Suruceni, r-nul  
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| №<br>crt. | Simbol norme si<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de<br>măsură | Volum      |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                     | 5          |
|           |                                | <b>Capitolul 1. Imbracamintea rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |
| 1         | RpDD14A                        | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (435mx3,5m)                                                                                                                                                                 | m2                    | 1 522,5000 |
| 2         | RpDA04C                        | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                                       | m2                    | 1 522,5000 |
| 3         | TsE05C                         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                   | 100m2                 | 15,2250    |
| 4         | DA12A                          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=20cm                                                                                                                                              | m3                    | 304,5000   |
|           |                                | <b>Capitolul 2. Teava TH 0,80 (L=15m)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                       |            |
| 5         | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                          | 100 m3                | 0,3600     |
| 6         | TsA05B1                        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3                    | 22,0000    |
| 7         | TsC54B                         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3                    | 6,0000     |
| 8         | DI122                          | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                            | m3                    | 3,6000     |
| 9         | DI125                          | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri                                                                                                                                                                                     | m3                    | 0,7000     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                      | 4  | 5          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 10 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 14,5000    |
| 11 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                              | m3 | 2,0700     |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                    | m3 | 0,9800     |
| 13 | CB01B  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 45.8500    |
| 14 | DI126  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri                                                          | t  | 0,1810     |
| 15 | DI119  | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale                                                                              | m3 | 0,8500     |
| 16 | DI119  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                              | m3 | 5,7000     |
| 17 | PK12A  | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri                                                                                              | kg | 1 610,0000 |

Proiectant

Investitor

primăria

Săruceni.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*[Handwritten signature]*

