

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 din 17 septembrie 2023									
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Tara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
331000 00-1	9	Mască de examinare simpla	Mască de examinare simpla	Medical-Mask-TYPE II R	Moldova	NEOMATRIX SRL	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru sau verde 4. fixator pentru nas , conform EN 14863 - Medical face mask	1.Material: polipropilenă - nețesut, 3 straturi, 3 pliuri 2.fixare:cu elastic 3.culoare: alb, albastru 4. fixator pentru nas , conform EN 14863 - Medical face mask	Aviz
331000 00-1	69	Pompa elastometrica 275 ml	Pompa elastometrica 275 ml	EASYPUMP II LT 270-135-S Ref.4540032-07	Germania	B/Braun	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-direcionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Cleva detașabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h, pentru chimioterapie.	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. (DATASHEET pag.1-2) Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-direcionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat"; (BROCHURE-Easypump-2 pag.3) Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Cleva detașabila din PVC; Volum maximal: 295 ml (270 ml volum nominal) (Over-Underfilling-of-Easypump pag.2); Durata de utilizare: 135 de ore, pentru chimioterapie (DATASHEET pag.1-2).	DM000450442
331000 00-1	70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	EASYPUMP II LT 100-50-S Ref.4540016-07	Germania	B/Braun	Volum 100 ml. Viteza 2-6 ml/ora Administrarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	Volum 100 ml. Viteza 2 ml/ora. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală. (DATASHEET pag.1-2).	DM000450437
331000 00-1	71	Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	EASYPUMP II LT 270-54-S Ref.4540018-07	Germania	B/Braun	Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.	Volum maximal 295 ml (nominal 270 ml) Viteza 5 ml/ora. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală. (DATASHEET pag.1-2).	DM000450438
331000 00-1	72	Prelungitor pentru sisteme infuzie	Prelungitor pentru sisteme infuzie	PERFUSOR LINE, PVC, LL, 150 CM Ref.8722960	Germania	B/Braun	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare (DATASHEET pag.1-2).	DM000088885
331000 00-1	73	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	PERFUSOR LINE, OPAQUE, PVC, LL,150CM Ref.8722919	Germania	B/Braun	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female" 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip "male-female" 8.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. (DATASHEET pag.1-2).	DM000088879
331000 00-1	74	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	PERFUSOR LINE, PVC, LL, 150 CM Ref.8722960	Germania	B/Braun	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip "male-female"	1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8.Tip "male-female" (DATASHEET pag.1-2).	DM000088885
331000 00-1	83	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	DISCOFIF C 5SM 180CM-3SC Ref.16614C	Germania	B/Braun	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple. Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Flaswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinililhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Volum umplere ≥3 ml.	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple. Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Flaswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinililhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. (DATASHEET pag.1-2). Volum umplere 5 ml (indicata pe ambalaj).	DM000465439
331000 00-1	91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	DISCOFIF C, 3WSC, BLUE,10CM TUBE Ref.16560C	Germania	B/Braun	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril, fără latex (DATASHEET pag.1-2)	DM000465420
331000 00-1	98	Scutece-adulți L	Scutece-adulți L	Scutece-adulți L Curelex	Turcia	Pakten	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă +/-10cm.), unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm, unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	DM000345488

331000 00-1	99	Scutece-adulți M	Scutece-adulți M	Scutece-adulți M Curelex	Turcia	Pakten	Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă +/-10cm.), unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea M diametru taliei 85-125cm, unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	DM000345491
331000 00-1	100	Scutece-adulți S	Scutece-adulți S	Scutece-adulți S Holde	Turcia	Pakten	Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă +/-10cm.), unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea S diametru taliei 50-90cm, unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	DM000303994
331000 00-1	101	Scutece-adulți XL	Scutece-adulți XL	Scutece-adulți XL Holder	Turcia	Pakten	Mărimea XL > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă +/-10cm.), unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea XL > 95kg, diametru talie 120cm-160cm, unică folosiță , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	DM000303989
331000 00-1	102	Scutece-copii 2-5kg	Scutece-copii 2-5kg	Scutece-copii 2-5kg Joyful newborn (2-5 KG)	Turcia	Pakten	Scutece pentru copii, N1/2-5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Scutece pentru copii, N1/2-5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	CE,ISO
331000 00-1	103	Scutece-copii 4-9kg	Scutece-copii 4-9kg	Scutece-copii 4-9kg Joyful 3 Midî (4-9 KG)	Turcia	Pakten	Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	CE,ISO
331000 00-1	104	Scutece-copii 7-14kg	Scutece-copii 7-14kg	Scutece-copii 7-14kg Joyful 4 Maxi (7-14 KG)	Turcia	Pakten	Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosiță , conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	CE,ISO
331000 00-1	115	Set cateter venos central cu 4 lumene	Set cateter venos central cu 4 lumene	CERTOFIX QUATTRO V 820 Ref.4167775	Germania	B/Braun	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm (+/- 1 cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP.	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0 Certofix brochure pag.12-13)	DM000395637
331000 00-1	116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	CERTOFIX TRIO S 715 Ref.4161159	Germania	B/Braun	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm (+/-1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP.	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 15 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0 Certofix brochure pag.12-13)	DM000395609
331000 00-1	118	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil REF.Z10.001.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190 cm (+/-5cm). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x78 cm – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x140 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x80 cm – 2 buc., Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 43 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 40x40cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50 cm – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 165x175 cm – 1 buc., Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 43 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x160 cm – 1 buc.,Material netesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 43 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190 cm – 1 buc., zona de absorbție minim 80x190 cm. 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795;	CE,ISO

331000 00-1	119	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril ref.Z10-072-01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	*Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinfoarsata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinfoarsare SMS 80x140 cm (+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 1.50x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H2O/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	*Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinfoarsata din SMS 150x190cm - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinfoarsare SMS 78x145cm - 1 buc Servetel pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x40 cm - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm; • Banda de pozitionare - pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 160x270 cm - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H2O/cm2 Camp parte laterala. 100*105 cm - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 - 1 buc	DM000396733
331000 00-1	124	Set de nastere steril	Set de nastere steril	Set de nastere steril ref.Z10.016.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	I. 1. cearşaf laminat 2.mărire: 100 X 75 cm 3. 1 Bucată II. 1.şerveţele absorbante dense 2.mărire 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăţi III. 1.scuteţ (protector) 2. mărire :90 X 60 cm 3.1 Bucată IV.1.şorţ laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerşaf 2. material: SMS 3.mărire: 130 X 75 cm 4.1 Bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc	I. 1. cearşaf laminat 2.mărire: 100 X 75 cm 3. 1 Bucată II. 1.şerveţele absorbante dense 2.mărire 80 X 75 cm - 4 bucăţi III. 1.scuteţ (protector) 2. mărire :90 X 60 cm 3.1 Bucată IV.1.şorţ laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerşaf 2. material: SMS 3.mărire: 130 X 75 cm 4.1 Bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 Bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc	DM000396732
331000 00-1	125	Set de perfuzie cu filtru	Set de perfuzie cu filtru	INTRAPUR INLINE, PVC-FREE Ref.4099842N	Germania	B/Braun	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm şi căpăcel de protecţie; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) şi cu filtru hidrofil pentru intreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu şanţ în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer şi fără pierdere de substanţă; fără LATEX, fără PVC.	Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm şi căpăcel de protecţie; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅ 1 ml; cel inferior flexibil) şi cu filtru hidrofil pentru intreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu şanţ în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer şi fără pierdere de substanţă; fără LATEX, fără PVC. (DATASHEET pag.1-2)	DM000450419
331000 00-1	141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	Set ORL pentru 2 operații, jetabil ref.Z10.006.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	1. cîmp steril cu bord adeziv 110x190 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm)-2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 10 buc.	1. cîmp steril cu bord adeziv 100x190 cm,(gaură 7x45 cm)-2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm - 2 buc. 3. servetele absorbante (40x40 cm) - 10 buc.	CE,ISO
331000 00-1	142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	Set ORL pentru 5 operații, jetabil ref.Z10.006.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm)-5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. cîmp steril cu bord adeziv 140x100 cm,(gaură 7x45 cm)-5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Fără latex, fără colofoniu. 2. cîmp de masa 210x100cm - 5 buc. 3. servetele absorbante (40x40 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 145x78 cm (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x145 cm. Pictograma pentru ghidare.	CE,ISO
331000 00-1	143	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	PERIFIX 401 FILTER SET G18X3-1/4" with L.O.R. syringe Ref.4514017	Germania	B/Braun	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărire: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter mărire 19G-20G, 2. Lungimea 90 cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi NRFit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărire: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter mărire 20G, 2. Lungimea 100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free. (DATASHEET pag.1-2)	DM000395685
331000 00-1	144	Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G	Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G	CERTOFIX MONO 220 Ref.4160207E	Germania	B/Braun	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metallic tip "J" rezistent la indoire, 0,63-0,68mm*50-70cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metallic tip "J" rezistent la indoire, 0,63mm*50cm. (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.18-19)	DM000395643
331000 00-1	145	Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	CERTOFIX MONO 320 Ref.4160258E	Germania	B/Braun	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-20G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metallic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac, lungimea 70mm. Conductor metallic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.18-19)	DM000395645

331000 00-1	146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	CERTOFIX DUO S 720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de punctiune - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de punctiune - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 16-16G (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 8F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395630
331000 00-1	147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	CERTOFIX DUO S 720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 7Fr, L=20 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Diametrul lumenelor 16G-16G. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395630
331000 00-1	148	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	CERTOFIX DUO S 720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395630
331000 00-1	149	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	CERTOFIX DUO S 720 Ref.4167385	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan, b. Renghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395630
331000 00-1	150	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	CERTOFIX DUO S 720 Ref.4162200E	Germania	B/Braun	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter Y-type biluminal G16-G16 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,Flux 100ml/min pentru ambele lumene. (DATASHEET pag.1-2)	DM000395651

331000 00-1	151	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	CERTOFIX MONO S 420 Ref.4160304	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-16G (lungime- 20-30 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F echivalent la 14G (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 2F (8F) mai mare decit cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DATASHEET pag.1-2)	DM000395599
331000 00-1	152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	CERTOFIX MONO V 430 Ref.4160789	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18G, lungimea acului 7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm). (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395608
331000 00-1	153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	CERTOFIX MONO 420 Ref.4160304E	Germania	B/Braun	Set cateter G14-G-16componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux 60-100ml/min	Set cateter G14 componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux 85 ml/min (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.18-19)	DM000395647
331000 00-1	154	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm	CERTOFIX QUATTRO V 820 Ref.4167775	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 20-30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 7cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 14G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu singele și tromboembolia) lungimea acului 7cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm). (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395637
331000 00-1	155	Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm	Certofix TRIO PAED S 513 Ref.4167244	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13-15 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare 21G - 0,8mm x 38mm. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (16G) (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. (DATASHEET pag.1-2 și v2.0_Certofix brochure pag.16-17)	DM000395628

331000 00-1	156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	Certofix TRIO PAED S 508 Ref.4167228	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8-10 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set. (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.16-17)	DM000395627
331000 00-1	157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	CERTOFIX TRIO S 715 Ref.4161159	Germania	B/Braun	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7-8,5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; Dilatator - cu 1-2F mai mare decît cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set.	Componenta: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 16-18-18G (lungime- 15cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1F (8F) mai mare decît cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosință, incluse în set. (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395609
331000 00-1	158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	CERTOFIX TRIO V 730 Ref.4163311	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valva 18G, lungimea acului 7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Fixatoare de securitate la piele. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm). (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.12-13)	DM000395615
331000 00-1	159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal G14	CERTOFIX TRIO 720 Ref.4163206E	Germania	B/Braun	Set cateter 3-luminal G14. Obligatoriul diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter 3-luminal 7F 16-18-18G. (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.18-19)	DM000395653
331000 00-1	160	Set pentru cezariana	Set pentru cezariana	Set chirurgical steril p/u cezariana ref.Z10.018.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	I.1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clămadă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: I.(universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.	I.1. cearșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 2 buc. IV.1. clămadă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: I.(universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc.	DM000396731

331000 00-1	170	Set pentru operații proctologice mici, jetabil	Set pentru operații proctologice mici, jetabil	Set pentru operații proctologice mici, jetabil ref.Z10.078.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x78 cm – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x140 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (150x110 cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75 cm – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Fără latex, fără colofoniu . 5.Servețele absorbante sterile din celuloza 40x40cm – 2 buc.	CE,ISO
331000 00-1	180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	CERTOFIX MONO S 420 Ref.4160304	Germania	B/Braun	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F, 20 cm, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F, 20 cm, seringă 5ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril (DATASHEET pag.1-2)	DM000395599
331000 00-1	183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	CERTOFIX MONO 215 Ref.4160185E	Germania	B/Braun	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, seringă 10ml, bisturiu, fixatoare. Din poliuretan, steril. (DATASHEET pag.1-2 si v2.0_Certofix brochure pag.18-19)	DM000395642
331000 00-1	190	Set chirurgical TUR steril	Set chirurgical TUR steril	Set chirurgical TUR steril ref.Z10.002.01	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Sti	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pilnie p/u colectarea materialului biologic înălțurat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pilnie p/u colectarea materialului biologic înălțurat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm - 1buc 2.Cearșaf steril p/u masă chirurgicală 150x200 cm - 1buc 3.Cearșaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x78cm - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm - 1buc 5.Șervețel steril -40x40cm - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc	CE,ISO
331000 00-1	207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	10402, Silicone Reserve	Italia	REDAX S.P.A	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80 cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25 cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapa, steril, de unică folosință	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 75cm cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 25 cm, cu colector de silicon, suprimabil, de 100 ml, cu supapa, steril, de unică folosință. Corespunde cerintelor, vezi catalog cod 10402 pentru sistem, care include tub drenaj din silicon tip 24110 și colector silicon tip 10400.	DM000617941
331000 00-1	215	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	EXADROP WITH NEU	Germania	B/Braun	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm,	Cu filtru, cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm, (DATASHEET pag.1-2)	DM000450425

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău,str. Calea Orheiului 103/3