

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

	Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1710149446287_ din 02.04.2024
	Obiectul achiziției: _ Achiziționarea fotoliilor rabatabile

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Lotul 18 Scaune rabatabile				Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 5 ani	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de maxim 45 zile lucrătoare	
1.2	Scaun rabatabil cu brățară și măsută de scris pliantă destinat	VMS -04.05	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600 ÷ 607mm; H=870 ÷ 880mm; G=50mm) de forme rotungite, fara colturi si	1. Piciorul cu bratară - (dim L=600 mm; H=870 mm; G=50mm) de forme rotungite,	

	<p>pentru sala de ședințe (Rând mijloc)</p>			<p>ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim – 450 x 435 mm ÷ 500 x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – ≤ 480mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza</p>	<p>fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. In corpul piciorului va fi prevazut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitational, care va fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim – 450 x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitational. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic,</p>	
--	---	--	--	--	---	--

				<p>spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35 kg/m³, tapitata in aceias stofa ca si sezutul.</p> <p>4. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm ÷ 510 mm x 305mm, compatibilă cu șezutul și speteaza), executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p>	<p>turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – 480mm x 370mm, compatibilă cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din acelasi material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35 kg/m³, tapitata in aceias stofa ca si sezutul.</p> <p>4. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm, compatibilă cu șezutul și speteaza), executata din MDF laminat pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de otel de diferite dimensiuni si forme cu grosimea de 3mm executate in</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						conditii de fabrica prinse intre ele cu nituri, care datorita exactitatii dimensiunilor si gaurilor vor asigura o functionare impecabila. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din otel care vor asigura prinderea lui de picior si de masuta. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.	
1.2	Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	VMS - 04.05/st	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>1. Piciorul - (dim $\leq L=265\text{mm}$; $H=793\text{mm}$; $G=50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 1.1) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu $d=10\text{mm}$ si $L=120\text{mm}$.</p> <p>2. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm ÷ 510mm x 305mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 18 ÷ 20mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos pentru bagaje din grila metalica sudata in conditii de fabrica, culoarea satin sau negru si mecanism de</p>	<p>1. Piciorul - (dim $L=265\text{mm}$; $H=793\text{mm}$; $G=50\text{mm}$, compatibil cu elementele din poziția 1.1) de forme rotungite, fara colturi si ascutisuri, executat dintr-o singura bucata, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, in matrice industrială. Va fi vopsit in conditii de fabrica, cu vopsea poliesterica rezistenta la coroziune, culoare neagra. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu $d=10\text{mm}$ si $L=120\text{mm}$.</p> <p>2. Masuta de scris - (dim – 500mm x 300mm), executata din MDF laminat sau analogic pe ambele parti, de culoare fag cu grosimea de 20 mm. Pe 2 parti va fi incorporata in profil de aluminiu. Dotata cu cos</p>	

					<p>deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de oțel de diferite dimensiuni și forme cu grosimea de 3mm executate în condiții de fabrică prinse între ele cu nituri, care datorită exactității dimensiunilor și gurilor vor asigura o funcționare impecabilă. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din oțel care vor asigura prinderea lui de picior și de masută. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p>	<p>pentru bagaje din grila metalică sudată în condiții de fabrică, culoarea satin sau negru și mecanism de deschidere pliant. Mecanismul de deschidere este executat din placi de oțel de diferite dimensiuni și forme cu grosimea de 3mm executate în condiții de fabrică prinse între ele cu nituri, care datorită exactității dimensiunilor și gurilor vor asigura o funcționare impecabilă. Mecanismul va mai fi dotat cu 2 suporturi din oțel care vor asigura prinderea lui de picior și de masută. Prinderea de picior se va executa prin suruburi.</p>	
1.3	Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	VMS - 04.05/rs	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	<p>1. Piciorul cu brățara - (dim L=600mm ÷ 607mm; H=870mm ÷ 880mm; G=50mm) de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțituri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, în matrice industrială. Va fi vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului va fi prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care va fi acoperit pe interior și exterior cu capace</p>	<p>1. Piciorul cu brățara - (dim L=600mm; H=870mm; G=50mm) de forme rotunjite, fără colțuri și ascuțituri, executat dintr-o singură bucată, turnat din aliaj dur-aluminiu cu grosimea de 4mm, în matrice industrială. Va fi vopsit în condiții de fabrică, cu vopsea poliesterică rezistentă la coroziune, culoare neagră. În corpul piciorului va fi prevăzut lacas pentru mecanismul de rabatare gravitațional, care va</p>	

				<p>decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim - 450 x 435mm ÷ 500mm x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – ≤ 480mm x 370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea 35kg/m³, tapitata în aceeași stofa ca si sezutul.</p>	<p>fi acoperit pe interior si exterior cu capace decorative din plastic cu d=110mm. Prinderea de podea se va executa prin dibluri cu d=10mm si L=120mm.</p> <p>2. Sezutul - (dim – 450x 500mm) sa fie dotat cu mecanism de rabatare automat, gravitacional. Sa fie executat pe baza de placaj cu grosimea de 14mm, acoperit cu poliuretan H-50mm de densitatea 35 kg/m³, tapitat in stofa de culoare albastra cu componenta de bumbac 80% si viscoza 20%. Partea inferioara a sezutului va fi captusita cu capac decorativ din plastic, turnat in matrice industrială, format dintr-un singur element.</p> <p>3. Speteaza - (dim – 480mm x 370mm, compatibil cu șezutul), incorporata in corpul scaunului, in partea superioara si inferioara va fi captusita cu doua elemente executate din același material ca si piciorul. Baza spetezei va fi executata din MDF cu grosimea 10mm de culoare fag pe exterior, acoperit cu poliuretan de grosimea 30 mm si densitatea</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>35kg/m3, tapitata în aceeași stofa ca și sezutul.</p> <p>Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Planului atașat, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: 5 ani</p> <p>Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 45 zile lucrătoare</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL

Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1710149446287 din_02.04.2024
Obiectul de achiziție: Achiziționarea fotoliilor rabatabile

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	3910000 0-3	Lotul 18 Scaune rabatabile							Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 45 zile lucrătoare
18.1		Scaun rabatabil cu brățară și măsuță de scris pliantă destinat pentru sala de ședințe (Rând mijloc)	bucată	639	2125.0	2550.0	1357875.0	1629450.0	
18.2		Stativ metalic cu targă perforată cu măsuță de scris pliantă, destinată pentru sala de ședințe (Rând față)	bucată	82	1700.0	2040.0	139400.0	167280.0	

18.3	Scaun rabatabil cu brațară și măsuță de scris pliantă destinată pentru sala de ședințe (Rând spate)	bucată	82	1875.0	2250.0	153750.0	184500.0	
TOTAL LOTUL 18								
TOTAL						1651025.0	1981230.0	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana___ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL

Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45