

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714116916538
Obiectul achiziției: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural – artistice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru sonorizarea evenimentelor cultural – artistice organizate și desfășurate de către Ministerul Culturii						
1.1.Sonorizarea spectacolelor				Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq 140\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 60\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL $\geq 139\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 28\text{ Hz} \geq 150\text{ kHz}$. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare $\geq 96\text{ kHz}$. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL $\geq 138\text{ db}$, Bandwidth $\leq 55\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului.	Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL $\geq 140\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 60\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL $\geq 139\text{dB @1m}$, Bandwidth $\leq 28\text{ Hz} \geq 150\text{ kHz}$. Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare $\geq 96\text{ kHz}$. Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL $\geq 138\text{ db}$, Bandwidth $\leq 55\text{ Hz} \geq 18\text{ kHz}$. Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale. Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit. Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.). Microfoane (pentru sonorizare backline). Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului.	

				Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Trolie electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare. Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit. Trolie electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
Lotul 2. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către Ministerul Culturii						
2.1 Iluminarea artistică a spectacolelor				<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT	Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual.	

				Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
Lotul 3. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru proiecția artistică a evenimentelor culturale organizate și desfășurate de către Ministerul Culturii						
3.1. Proiecția artistică a spectacolelor				Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video. Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă ≥ 140 m². Rezoluție ≥ 5.9 mm. Panou LED ≥ 100 m². Rezoluție ≥ 2 mm. Panou LED podea ≥ 40 m². Rezoluție ≤ 8 mm. Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri. Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări. Camera Full HD ≥ 3 unit. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator/ regie video / personal montare - demontare/ personal pentru deservire în timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile	Panou LED cu posibilitatea de montare în formă de curbă ≥ 140 m². Rezoluție ≥ 5.9 mm. Panou LED ≥ 100 m². Rezoluție ≥ 2 mm. Panou LED podea ≥ 40 m². Rezoluție ≤ 8 mm. Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri. Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări. Camera Full HD ≥ 3 unit. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator/ regie video / personal montare -demontare/ personal pentru deservire în timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu. Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	

				din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
Lotul 4. Servicii de închiriere a scenei pentru evenimentele cultural-artistice organizate și desfășurate de către Ministerul Culturii						
4.1 Închirierea scenei					Conform specificațiilor tehnice recepționate de la client pentru fiecare eveniment în parte.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Irina Ivancova-Botnarenco În calitate de: Director
 Ofertantul: SC Media Show Grup SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Busuiocești 23, ap.4