

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 02.09.2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1565348882268

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: Serviciul de Informații și Securitate al RM

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
1 718 300,00 lei MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
2 061 960,00 lei MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în Comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_2_din_11_

SPECIFICAȚII TEHNICE SI PRET (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL	Luni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
LOT										
4	1	Calculator staționar	Buc.	150	4300,00	5160,00	645000,00	774000,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
5	1	Calculator staționar asamblat la uzina producătorului	Buc.	50	10585,00	12702,00	529250,00	635100,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
6	1	Tastieră	Buc.	150	152,50	183,00	22875,00	27450,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
7	1	Mouse	Buc.	150	82,50	99,00	12375,00	14850,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
8	1	UPS	Buc.	150	832,50	999,00	124875,00	149850,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
9	1	Imprimantă	Buc.	3	11305,00	13566,00	33915,00	40698,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
10	1	Scanner	Buc.	1	16362,50	19635,00	16362,50	19635,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
11	1	Aplicație de video redactare	Buc.	2	7885,00	9462,00	15770,00	18924,00	-	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
12	1	Aplicație prelucrare text	Buc.	20	5132,50	6159,00	102650,00	123180,00	-	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
13	1	Memorie de stocare	Buc.	10	2052,50	2463,00	20525,00	24630,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
14	1	Memorie de stocare	Buc.	15	595,00	714,00	8925,00	10710,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
15	1	Hîrtie pentru plotter	Buc.	3	260,00	312,00	780,00	936,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
16	1	Cartușe pentru imprimantă	Buc.	1	3720,00	4464,00	3720,00	4464,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
17	1	Cartușe pentru imprimantă	Buc.	3	4655,00	5586,00	13965,00	16758,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
19	1	Televizor	Buc.	15	3317,50	3981,00	49762,50	59715,00	24 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
20	1	Televizor	Buc.	2	5995,00	7194,00	11990,00	14388,00	24 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
21	1	Suport pentru TV LCD	Buc.	15	160,00	192,00	2400,00	2880,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie

Semnat: Gnițaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268 Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV	Lot: 1-25	Pagina_3_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	1 Suport pentru TV LCD	Buc.	2	280,00	336,00	560,00	672,00	12 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
23	1 Acumulatori	Buc.	60	222,50	267,00	13350,00	16020,00	24 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
24	1 UPS-1500VA	Buc.	5	17850,00	21420,00	89250,00	107100,00	36 luni	30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie
TOTAL:						1718300,00	2061960,00		

Valabilitatea ofertei: 45 zile

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_4_din_11_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
LOT								
4	1	Calculator staționar	Navigator PC	MD	Ultraservice	<p>Carcasa: Black, ATX/MicroATX, USB 3.0, USB 2.0, HD Audio, microfon, 3,5 drive bays, 2,5 drive bays, buclă pentru lacăt pe ambele parti.</p> <p>Bloc de alimentare: ATX 12 V, v2.31, 700 W, 220-240V, 20+4 pin 1PCS/CPU 12V 4+4pin minimum, minimum 4 xSata, minimum 4xPCI-E, 1x120 mm cooler/Active PFC, Intelligent fan speed control, PWM auto fan speed temp-controlled, 25 dBA.</p> <p>Placa mamă: ATX/mATX, 1151, Suport windows 7/10 x32/x64, DDR4 minimum 2xSlots, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, PCI-E X1, PCI-E x16, 4xSATAIII 6.0 Gb/s, minimum 1xPS/2, minimum 2xUSB 3.1, minimum 2xUSB2.0/GLAN RJ-45 with led/ Audio HD, all solid state capacitors.</p> <p>Procesor: 2x3.7GHz, 4 Mb, 1151, 8GT/s, HD Graphics, 14 nm, 54-58 W, DDR4, VT-x, (Dual core)/Suport windows 7/10 x32/x64.</p> <p>Cooler CPU: 1151/ fan 120x25 mm/900-1600 rpm/55,5 cfm/125 W/ 17.8-26,1 dBA/ input 1,56 W.</p> <p>RAM: 4 GB DDR4 2400 MHz PC19200.</p> <p>HDD: HDD 500GB, SATA-III (6 Gb/s), 7200RPM, 32MB, 3,5".</p>	<p>Carcasa: Case ATX Soho 5912BR, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Black-Red, buclă pentru lacăt pe ambele parti.</p> <p>Bloc de alimentare: Power Supply ATX 700W Deepcool DA700, 80+ Bronze, Active PFC, 120mm silent fan, Retail</p> <p>Efficiency : 80+ Bronze, up to 85% efficiency</p> <p>+5V : : 18A ; +3,3V : : 22A ; +12V 1 : : 54A</p> <p>Native cable: 20+4PIN ATX : : 1 ; 4+4PIN 12V : : 1 ; SATA : : 5 ; MOLEX : : 4 ; 8PIN (6+2) PCIe : : 4.</p> <p>Placa mamă: MB ASRock H310CM-HDV mATX Supports DDR4 2666</p> <p>1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1</p> <p>Graphics Output Options: DVI-D, D-Sub, HDMI 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), ELNA Audio Caps</p> <p>4 SATA3</p> <p>4 USB 3.1 Gen1 (2 Front, 2 Rear)</p> <p>Procesor: CPU Intel Pentium G5400 3.7GHz (2C/4T,4MB, S1151, 14nm, Integrated Intel UHD Graphics 610, 58W) Tray Cooler CPU: AC Deepcool LGA115X & AM4 "GAMMAXX 300" (17.8-21dBA, 900-1600RPM, 55.5CFM, 120mm PWM fan, 130W)</p> <p>RAM: .4GB DDR4- 2400MHz Apacer PC19200, CL17, 288pin DIMM 1.2V</p> <p>HDD: 3.5" HDD 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop (DT01ACA100)"</p>	ISO
5	1	Calculator staționar asamblat la uzina producătorului	ESPRIMO P558/power	PRC	Fujitsu	<p>Carcasa: Carcasa și componente interne asamblate la uzina producătorului Destkop Black . tower, 5.25" ODD bays, 3.5" external bays, internal bays 3.5", 2.5", USB2.0, USB3.0, audio jack.</p> <p>Bloc de alimentare: minim 300 W.</p> <p>Placa mamă: PCI Express x1, PC Express x16, DVI, VGA, USB 2.0, USB 3.1, Audio IN/AUT,m Gigabit Ethernet, No WLAN.</p>	<p>ESPRIMO P558</p> <p>Mainboard D3600 (proprietary);</p> <p>CPU : Pentium Gold G5420</p> <p>HDD : HDD SATA III 1000GB 7.2k</p> <p>CHIPSET: Intel®H310;</p> <p>MEMORY: 2 DIMM slots (DDR4, 2666 MHz) with 4GB DDR4-2666, dual channel support</p> <p>GRAPHICS onboard: Intel® UHD Graphics 610 and 630</p>	ISO

Semnat: Gnidaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_5_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					<p>Procesor și Cooler CPU: minim CPU 2x3.5 Ghz, 3 MB, 1151, Cooler CPU. RAM: minim Memory 4GB (Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2400 MHz. HDD: minim 1 TB 3.5/2.5-inch 7200 RPM. Monitor (cu boxe incluse): În set cu blocul de sistema asamblat de la uzina producătorului. nu mai mic de 21,5" black 1920x1080 full HD, twisted nematic+film, LED, minim 200 cd/m2, mat, 5 ms, nu mai puțin de 1000000:1, unghiul observării pe laturile 100/70, 1xD-sub, 1xDVI, 1xHDMI, ajustarea poziției ecranului înclinare, cablu VGA, DVI, cablu de alimentare. Tastieră/mouse: Mouse, keyboard în complet cu blocul de sistem asamblat de la uzina producătorului. Sistem de operare licențiat: Microsoft Windows 10 pro x32/x64, En.</p>	<p>AUDIO: Realtek ALC671; LAN: 10/100/1000 Mbit/s, Realtek RTL8111G; SLOTS: 1x PCIe 2.0 x1, 1x PCIe 2.0 x2 (mech. x16), 1x PCIe 3.0 x16 DRIVE bays: 1x 3.5-inch external, 2x 3.5-inch internal, 1x 2.5-inch internal, 2x 5.25-inch external; 1x M.2 onboard; POWER SUPPLY: 400W max output; INTERFACES: Front: 1x Audio headphone, 1x Audio microphone, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0; Rear: 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA via PCIe adapter card ,2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x LAN(RJ45), 2x PS2; 1x Audio line-in, 1x Audio line-out, Internal: 2x USB 2.0; 1x eSATA (optional Instant BIOS management; Fujitsu Workplace Protect, Fujitsu Workplace power and communication settings; Optional: intrusion switch, integrated cabinet lock, mouse, keyboard; Accessories: KB410 USB Black RU/US , Optical USB mouse black DISPLAY : B24-8 TS Pro, EU OS- Win 10 Pro Cables - VGA & DVI</p>		
6	1	Tastieră	Keyboard Logitech K100 Classic, Space-saving design, Thin profile, Spill-resistant, PS/2	PRC	Logitech	Keyboard BLACK ErgoComfort, RoundEdge Keycaps PS/2 (US+RO+RU), lungime fir 180 cm, ajustare înălțime, compatible Win 7/8/10, rezistență la umeditate.	Keyboard Logitech K100 Classic, Space-saving design, Thin profile, Spill-resistant, PS/2	ISO
7	1	Mouse	Mouse Logitech M90, Optical, 3 buttons, Ambidextrous, Grey, USB	PRC	Logitech	Black, Optical Wheel 1000 dpi, 2 taste+Scroll button, USB, lungime fir 180 cm.	Mouse Microsoft Basic Optical for Business USB/PS2 (4YH-00007) 3 buttons 1,8m cable Dimensions (WxDxH) - 5.8 cm x 11.3 cm x 3.9 cm	ISO
8	1	UPS	UPS Ultra Power 1000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case	PRC	UltraPower	Line Interactive/600w/1000va/220-240V/ AVR/CPU controled, battery 12v/7A sau (7,2A), minim 2 puteri de ieșire/alarmă sonoră, protecție la suprasarcină, protecție la puls de înaltă tensiune, protecție împotriva scurtcircuitelor.	UPS Ultra Power 1000VA (3 steps of AVR, CPU controlled, USB,) metal case 2 Germany Sockets + USB	ISO

Semnat: Gnidaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_6_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	1	Imprimantă	Printer Canon i-SENSYS LBP621Cw	PRC	Canon	Color/tehnologie laser , A4, minim 30000 foi/luna, 4 culori, minim 600x600 dpi, minim 18 foi/min, 52-220 g/m2, posibilitate de printare pe carton, foi fotografice, etichete, 4 cartușe, 16MB si mai mare, GLAN, USB 2.0, max 600 W, max 65 db, no WIFI. Suplimentar set de cartușe originale de rezervă	Print Resolution Up to 600 x 600 dpi Print quality Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time Approx. 13 seconds or less from power on First Page Out Time Colour approx.: 10.5 seconds or less Mono approx.: 10.4 seconds or less Recommended Monthly Print Volume 250 - 2,500 pages per month Duty cycle Max. 30,000 pages per month1 Print margin 5 mm-top, bottom, left and right Advanced printing features Secure Print Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Ready;iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app;Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app. Processor Speed :800MHz x 2 Memory 1GB Printer languages LBP621Cw: UFR II LBP623Cdw: UFR II, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript Fonts LBP623Cdw: 45 PCL fonts, 136 PS fonts Interface and connectivity USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection	ISO
10	1	Scanner	Fujitsu Scanner ScanSnap SV600, 3 sec per A3 page scan, PC/Mac, One Touch	PRC	Fujitsu	Scanner A3 , overhead, simplex, color, lens reduction optics/color CCDx1,White LED+lens illumination x2, 285 to 218 dpi(horizontal scanning), 283 to 152 dpi(vertical scanning), Scanning speed(A3 landscape) 3 seconds,	Scanner Type: Overhead, Simplex Scanning Modes: Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color / Grayscale / Monochrome detection) Image Sensor: Lens reduction optics / Color CCD x 1	ISO

Semnat: Gnidaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_7_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					USB 2.0/3.0, compatibil cu windows 7/10 x32/x64.	Light Source: (White LED + Lens illumination) x 2 Optical Resolution: 285 to 218 dpi (Horizontal scanning); 283 to 152 dpi (Vertical scanning)(1) Scanning Speed (A3 landscape): Auto Mode - 3 seconds / page Normal Mode - 3 seconds / page (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) Better Mode - 3 seconds / page (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) Best Mode - 3 seconds / page (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) Excellent Mode - 3 seconds / page (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) Document Size: Maximum: 432 x 300 mm (17.0 x 11.8 in.); Minimum: 25.4 x 25.4mm (1 x 1 in.)(4) Document Thickness: 30 mm (1.18 in.) or less How to Start Scanning: Normal scan: Press "Scan" button for every page, Timed interval scan (Timed Mode), Page Turning Detection Interface: USB 2.0 / USB 1.1 (Connector Type: Type-B) Image Processing Function: Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation, Auto color detection, Book image correction, Multiple document detection Magnification in Vertical Scanning (length): ± 1.5 % Environmental compliance: ENERGY STAR® / RoHS Driver: ScanSnap specific driver · Windows®: Does not support TWAIN/ISIS® · Mac OS: Does not support TWAIN Inbox Contents: AC cable, AC adapter, USB cable, Background Pad, Setup DVD-ROM, Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM, Extenders (x 2)	

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_8_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1	Aplicație de video redactare		Edius	Edius Pro 9 32/64 , offline activator, termen nelimitat, compatibilitatea Microsoft Windows 7/10 x32/x64	Edius Pro 9 32/64, offline activator	ISO
12	1	Aplicație prelucrare text		Microsoft	Microsoft Office 2019 Home and Business 32/64 en, offline activator, termen nelimitat, compatibilitatea Microsoft Windows 7/10x32/x64	Office Home and Business 2019 English Medialess	ISO
13	1	Memorie de stocare		Maxtor	Portable HDD 4 TB si mai mare, 2.5", USB 3.0/3.1, minim 480 mb/s write, 8 mb cache minim, compatibil Microsoft Windows 7/10, antishock protection.	4.0TB (USB3.0) 2.5" Seagate "Maxtor M3 Portable (STSHX-M401TCBM)", Durable Black Design	ISO
14	1	Memorie de stocare		Apacer	SSD 256 GB , SATA III, minim write 520 mb/s, minim read 560 mb/s, 2,5"	2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther [R/W:560/540MB/s, 85/86K IOPS, S11, BiCS], Retail	ISO
15	1	Hîrtie pentru plotter		Epson	Bright White Inkjet Paper / (914 mm x 45,7 m, 90 g/m, 119 microns), compatibil cu Plotter HP DesignJet T795.	Roll (36" X 50 m) 90g/m2 Epson Bond Bright Inkjet Photo Paper Compatibil with Epson, Canon, HP and other InkJet plotters	ISO
16	1	Cartușe pentru imprimantă		Canon	Set Cartuse originale pentru Canon i-Sensys LBP7018C	Set: Original Cartridge Canon 729: Black, Cyan, Magenta, Yellow	ISO
17	1	Cartușe pentru imprimantă		Canon	Set Cartuse originale pentru Canon i-Sensys LBP7100Cn.	Set: Original Cartridge Canon 731: Black, Cyan, Magenta, Yellow	ISO
19	1	Televizor		Hisense	Tip display: Edge LED; Diagonala ecran (inch): ≥32; Rezoluție optimă: ≥1920x1080 pixeli; Aspect imagine: 16:9; Rata de improspătare (Hz): ≥ 200; Smart TV: Nu; Numărul de tunere: ≥2	(40" DLED 1920x1080 FHD, SMART TV (VIDAA U2.5) PCI 800 Hz, Display color depth 8bit, 3 HDMI, 2 USB (foto, audio, video), DVB-T/T2C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO Speakers 2x8W, VESA 200x200, 6.3 Kg)	ISO

Semnat: Gnidaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_9_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tuner TV: Analog, DVB-T2/C/S2; Numărul de boxe: ≥2; Putere sunet (W): ≥5; Sunet: Stereo; Suport Sunet Dolby Digital: Da; Interfețe: USB, HDMI, AV, Optical Audio Out, Antenna; Standard VESA: Da; Culoare: Negru; Putere consumată (W): ≤66; Perioada de garanție: ≥ 2ani.		
20	1	Televizor		Hisense	Tip display: Edge LED; Diagonala ecran (inch): ≥55; Rezoluție optimă: ≥3840x2160 pixeli; Aspect imagine: 16:9; Rata de înprospătare (Hz): ≥1300; HDR: Da; Tuner TV: Analog, DVB-T2/C/S2 Numărul de nuclee al procesorului central: 4; Numărul de boxe: ≥2; Putere sunet (W): ≥10; Sunet: Stereo; Suport Sunet Dolby Digital: Da; Interfețe: USB, HDMI, AV, Optical Audio Out, Antenna; Standard VESA: Da; Culoare: Negru; Putere consumată (W): ≤155; Perioada de garanție: ≥ 2ani.	(55" Flat, Black, 3840x2160 UHD Smart TV (Tizen OS), PQI 1300Hz, HDR10+, HLG, 3 HDMI, 2 USB (foto, audio, video), Wi-Fi, DVB-T/T2/C/S2, Standard remote control, OSD Language: ENG, RO, RU Speakers 2x10W Dolby Digital Plus, VESA 400x400, 17.3Kg)	ISO
21	1	Suport pentru TV LCD		KSL	Tip: montare; P/u modele cu diagonala (inch): 23 – 42; Tipul de suspensie: suport pe perete; Reglare pe înălțime: Da; Reglare: întoarcere și înclinare; Material: metal;	Wall Mount KSL "WM225T" Black 19"-43", max.25kg, VESA max:200x200; -15°+15°, TV-wal: 82mm	ISO

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268	Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV		Lot: 1-25	Pagina_10_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	1	Suport pentru TV LCD	Wall Mount CHARMOUNT "CT-PLB-E804" Black 32"-70", max.50kg, VESA max:600x400; -12°+12°, TV-wal:55mm	PRC	Charmount	Tip: montare; P/u modele cu diagonala (inch): 37 – 70; Tipul de suspensie: suport pe perete; Reglare: întoarcere și înclinare; Material: metal;	Wall Mount CHARMOUNT "CT-PLB-E804" Black 32"-70", max.50kg, VESA max:600x400; -12°+12°, TV-wal:55mm	ISO
23	1	Acumulatori	Baterie UPS 12V/ 7.2AH CSB GP 1272F2	PRC	CSB	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 7Ah; Destinație: UPS, calculatoare și tehnică digitală; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță ; Anul producerii: 2019; Tip borne: T2; Temperatură de operare: -15 ° ~ +50 °C; Curent maxim de încărcare: ≤ 3 A Dimensiuni: ≤ 151x100x65mm; Garantie- 24 luni;	Baterie UPS 12V/ 7.2AH CSB GP 1272F2 Anul producerii : 2019 Clema - F2	ISO
24	1	UPS-1500VA	APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with Network Card	PRC	APC	Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-285V Voltaj nominal output: 230V; Voltaj reglabil output: 220V; 230V; 240V; Puterea de ieșire: 1500 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤3 ms; Port comunicare: RJ-45, SmartSlot, USB; Dotări: Placă de management al rețelei cu monitorizarea mediului; Destinație: Rack mount 2U; Interfață: LCD; Culoare: Negru; Dimensiuni (h,w,d): ≤ 90x435x460 mm; Timp de menținere: minim 25 minute la 50% sarcină; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru: ≤48 dB; Temperatura de operare: 0 °~40 ° C;	Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-285V Voltaj nominal output: 230V; Voltaj reglabil output: 220V; 230V; 240V; Puterea de ieșire: 1500 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤3 ms; Port comunicare: RJ-45, SmartSlot, USB; Dotări: Placă de management al rețelei cu monitorizarea mediului; Destinație: Rack mount 2U; Interfață: LCD; Culoare: Negru; Dimensiuni (h,w,d): ≤ 90x435x460 mm; Timp de menținere: minim 25 minute la 50% sarcină; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru: ≤48 dB; Temperatura de operare: 0 °~40 ° C; Greutatea: ≤ 30 kg;	ISO

Semnat: Gnidaș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1565348882268 Serviciul de Informații și Securitate al RM	Data: 01.10.2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Tehnică de calcul, blocuri de alimentare, memorii de stocare, echipamente TV	Lot: 1-25	Pagina_11_din_11_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					Greutatea: ≤ 30 kg; Certificare: IEC 62040-1; Directiva EC; Software pentru management: Da; Baterie inclusă: Da; Garanție- 36 luni;	Certificare: IEC 62040-1; Directiva EC; Software pentru management: Da; Baterie inclusă: Da; Garanție- 36 luni;	