

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007130-17

Data emiterii: 09 martie 2018

Valabil pînă la: 09 martie 2019

JUST
OC „CERTMATCON“

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cel. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAFerestre din profile de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 30674-99.Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚILE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30674-99 pct. 5.2, 5.3.1 tab.2, pct. 5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8; GOST 23166-99 pct.4.7.5.

PRODUCĂTOR

S.C. "EGERCLAS" S.R.L.,

str. Liviu Deleanu, 4-59, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1007600058599

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.0103 din 07.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2015 valabil pînă la
07.05.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoart de încercări Nr. 135 din 06.03.2018, eliberat de
către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de
acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2015 valabil pînă la 22.02.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 477 din 10.02.2015.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A Nr. 005029



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

OCpr - 007 11 A004392-15

Data emiterii: 16 martie 2018

Valabil pînă la: 16 martie 2019

1049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 007

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan.
Fabricare în serie conform GOST 30970-2002.

Codul NM MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
GOST 30970-2002 pct. 4.2, 4.3.1 tab. 2, 4.3.2, 4.3.7, 4.7.3, 7.

PRODUCĂTOR

S.C. "EGERCLAS" S.R.L., str. Liviu Deleanu, 4-59, mun. Chișinău, Republică Moldova;
Producere: str. Petricani, 31, mun. Chișinău, Republică Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1007600058599

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0109 din 16.03.2015 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-007 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2019, eliberat de către CNA "MOLDAC";

Rapoarte de încercări Nr. 196, Nr. 196/1 din 13.03.2015 eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2019.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 477 din 10.02.2015.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 002822



Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0305-P.R.1/11.07.2014

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsele

PROFILE DE POLICLORURĂ DE VINIL NEPLASTIFIATĂ (PVC-U)

Tip: RAMPLAST, SERIA ECOTHERM PLUS – 5 CAMERE,

Introduse pe piață și fabricate de către **SC DYNAMIC SELLING GROUP SRL,**

Sediu social: GALAȚI, Str. Frunzei, nr. 106, bl. 3F, ap. 44, jud. GALAȚI,

Tel: 0236 473 077, fax: 0336 802 348,

Punct de lucru RAMPLAST: RÂMNICU VÂLCEA, Str. Uzinei, nr. 1, jud. VÂLCEA,

Tel: 0729 000 118, 0730 315 202, fax: 0250 731 518

sunt supuse de către producător încercărilor periodice și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în standardul de referință.

ICECON CERT a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității aplicat, a evaluat rezultatele încercărilor periodice și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului de control și a produselor prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Acest certificat atestă că toate cerințele referitoare la reevaluarea conformității produselor descrise în standardul de referință **SR EN 12608:2004** au fost îndeplinite.

Principalele caracteristici ale produselor sunt prezentate în anexa la prezentul certificat de conformitate*

Sistem de certificare aplicabil: 5, conform SR Ghid ISO/CEI 67:2006.

Prezentul certificat a fost eliberat inițial la data de **15.02.2013 (solicitant și producător SC OLTCHIM SA), reînnoit la data de 11.07.2014** și rămâne valabil până la data de **10.07.2017**, în condițiile în care produsele continuă să fie conforme cu cerințele specificate în standardul de referință.

Domeniu de utilizare: Fabricarea ferestrelor și ușilor.

**Director Executiv
Ing. Genica ANTOHE**

[Signature]

*Certificatul este valabil numai însoțit de anexă.

București, 11.07.2014

Etapă I
supraveghere
valabilității
certificatului


Etapă I
30.10.2014

Etapă II
30.10.2015

Etapă III
30.11.2016

RAMPLAST SERIA ECOTHERM PLUS – 5 CAMERE

Caracteristici	Standardul de încercări	Rezultate
Aspect	SR EN 12608:2004	Culoare: uniformă Suprafețele profilelor: netede, plane, lipsite de impurități, cavități sau orice alt defect
Formă nominală	SR EN 12608:2004	Toleranțe pentru: Înălțime (D): ≤ 80 mm ±0,3 mm > 80 mm ±0,5 mm Lățime totală (W): ±0,5 mm
Grosime pereți profil principal	SR EN 12608:2004	Clasa A suprafață vizibilă ≥ 2,8 mm suprafață care nu se vede ≥ 2,5 mm
Abatere de la rectilitate a profilelor principale	SR EN 12608:2004	< 1mm pentru o lungime de 1 m
Masa profilelor principale	SR EN 12608:2004	> 95% din masa nominală pe metru de lungime
Contrație la încălzire (R)	SR EN 479:2002	profil principal: R < 2%
Rezistența la șoc a profilelor principale prin metoda masei în cădere (-10°C)	SR EN 477:2002	Clasa I (Pentru înălțimea de cădere de 1 m) Admis: maxim o singură epruvetă cu fisură
Comportare după încălzire la 150°C	SR EN 478:2002	Nici un defect
Sudabilitate	SR EN 514:2002	Efortul mediu $\sigma_c > 35 \text{ N/mm}^2$


ICECON CLUJ
Director Executiv
Pag. 1/1

Prezenta anexă este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate nr. 0305-P.R.1/11.07.2014

București, 11.07.2014