

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Centrul de Sănătate Comrat**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a fundațiilor Oficiului medicilor de familie Beșalma**

Перечень объемов работ № 07/2024

Reparația capitală a fundațiilor Oficiului medicilor de familie Beșalma

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime (Разработка грунта при укреплении фундамента, глубиной до 1,5 м, в тяжелых условиях труда)***L=87,75м, В(низ откоса)=1,00м, В(верх откоса)=1,20м, Н=1,20м - итого: выемка грунта - 115,83м3; плюс выемка из под фундамента: L=87,75м, Н(среднее)=0,70м, В=0,3м, итого выемка грунта из под фундамента - 18,43м3. Всего: 115,83+18,43= 134,26м3	m3	134,2600		
	9312040019600	Sapator	h-om	268,5200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	53,7040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	751,8560		
	2010102904418	Dulap rasiros Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,6310		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2685		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,9875		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1343		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	2,6852		
2	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с	t	134,9000		

1	2	3	4	5	6	7
		складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9130		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)***Вывоз грунта - 81,76м3	100 м3	0,8176		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,9000		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)***81,76м3x1,65=134,9 тн	t	134,9000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,2524		
5	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)***Обратная засыпка: 52,5м3	m3	52,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,1500		
	4100126202818	Apa	m3	5,2500		
Total						
Всего Земляные работы						
2. Общестроительные работы						
2.1. Отмостка (разборка)						
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	19,0700		

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)***Разборка отмости: 95,35м2х0,2м=19,07м3				
	7123010010200	Betonist	h-om	76,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,6050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9535		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6745		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,6745		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8140		
7	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)	t	45,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,9349		
8	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)***95,35м2 х 0,20 (толщ.ср)м х 2,4 = 45,77 тн	t	45,7700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,5965		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	45,7700		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4785		
Total						
Всего Отмостка (разборка)						
2.2. Цоколь (разборка)						
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или	m2	79,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		потолках)****Разборка штукатурки цоколя: 85,35(L)x0,935(H - средняя)=79,80м2				
	7122050013400	Zidar	h-om	9,5760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9900		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7980		
11	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)***79,80м2x0,4м(В)x2,0=63,84 тн	t	63,8400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,6208		
12	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)***95,35м2 x 0,20 (толщ.ср)м x 2,4 = 45,77 тн	t	63,8400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,7280		
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	63,8400		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,8518		
Total						
Всего Цоколь (разборка)						
2.3. Фундамент						
14	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)***Очистка существующей поверхности фундаментной кладки из бутового камня: 85,35(L)x0,5(H -	m2	42,6800		

1	2	3	4	5	6	7
		средняя)=42,68м2				
	7123010010200	Betonist	h-om	68,2880		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	98,1640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1340		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2561		
15	RCsB21C, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм	buc	145,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,6500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	380,6250		
	281123683235-2	Burghiu widia ***D 20мм	buc	121,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,0500		
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 145 шт (80,185кг), метал.пластина 40x40мм - 145 шт (7,308кг)	kg	87,4930		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,6237		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8749		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8749		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8749		
	2775276309886-25	Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт	kg	80,1873		
	2775276309886-25п	Метал.пластина 40x40мм - 144 шт	kg	7,3057		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4375		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6999		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3124		
17	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40x40мм	m	7,2850		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,9673		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,2525		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,0085		
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	12,9673		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0073		
18	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора М 50 и клея в трещины и щели)*** (Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m	43,5000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,6750		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	3,9150		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0565		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6525		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2175		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,5220		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4800		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,4350		
19	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих)*** Основание фундамента, бетон М150, толщ.=50мм	m3	3,0700		
	7123010010200	Betonist	h-om	16,8850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1965		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	960,6030		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4241		
	1421102200082 г	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-30 mm***галька	m3	2,2242		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6125		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,8420		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4605		
20	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm,	kg	2 798,03 00		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса РС 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Плоский каркас по периметру здания: ар-ра D 12 АП - дл.общ.=3150,93м, вес 1м=0,888кг				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	193,0641		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,9606		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	2 867,9808		
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	27,9803		
	2010237318750	Distantieri	buc	419,7045		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	97,9311		
21	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветного использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)***Фундамент по периметру с цоколем	m2	187,3500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	191,0970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,4820		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	20,9176		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,1902		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,1902		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	22,8192		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2852		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	15,2128		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,4940		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,7470		
22	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Bc20(B250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	54,4200		
	7123010010200	Betonist	h-om	309,1056		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,1660		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	18 889,726 2		
	1421102200082 г	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька	m3	37,4431		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,3018		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,6566		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	17,6865		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32,6520		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,1630		
23	RpCE03A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (Гидроизоляция горячая, поверхностей вертикальных или наклонных под углом более 20 градусов, ровных или кривых, в подвалах или бетонных перекрытиях (аттиках, шедах, надсводная кладка, глухой межевой стены и т.д.), из битумной мастики, щеткой или резиновым шпателем)	m2	122,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,0565		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0565		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	430,2207		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44,2874		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	101,2284		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	37,9607		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,6855		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2826		
Total						
Всего Фундамент						
2.4. Усиление стены						
24	RpEJ08F, прим.	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в каменных или бетонных стенах 5x100 см2)***Штраба глубиной 13 см и шириной 40 см.	m	15,2000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,6000		
25	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)***Наброска раствора в штрабу перед установкой швеллера №36	m2	6,0800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,9104		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2496		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,1856		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1642		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0426		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1459		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0486		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0243		
26	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2	3,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9456		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,7056		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1520		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,9424		
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,9576		
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Установка швеллера №36 - 703,92 кг, шпильки диам.24 AI - 17,64 кг + гайка с шайбой - 6,28 кг	kg	727,8400		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	138,2896		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2784		
	7212030022700	Sudor	h-om	7,2784		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,2784		
	070203-1	Гайка и шайба M24	kg	6,2813		
	070203	Шпилька M24 AI	kg	17,6407		
	2775276309886-1	Швеллер № 36	kg	703,9232		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,6392		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,8227		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,9176		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Арматура диам. 8 AI, L=335 мм - 60 шт	kg	7,9400		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5086		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0794		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0794		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0794		
	2775276309886-17	Арматура диам. 8 AI, L=335 мм - 60 шт	kg	7,6791		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0397		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0635		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1191		
29	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)***Армирование швелера №36 сеткой диам. 6 АI, ячейки 150x150 мм	m2	6,0500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,3170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6050		
	2873122004100 -1	Сетка диам. 6 АI, ячейки 150x150 мм	kg	22,5425		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,5881		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0181		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0363		
30	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	6,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2160		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5600		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0304		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8240		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8240		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1824		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3040		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1520		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6080		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0061		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0061		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0091		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7296		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1216		
31	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la	m3	0,7900		

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B25/M300 приготовленный вручную в небольших количествах для усиления стыков ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементы, требующие усиления)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9230		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	313,2745		
	1421102200082 г	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька	m3	0,5354		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5883		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2604		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,4740		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1185		
Total						
Всего Усиление стены						
		2.5. Пояс армированный над цоколем по периметру здания				
32	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	21,9400		
	7123010010200	Betonist	h-om	35,1040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,4620		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0970		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1316		
33	RCsB21C, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм	buc	145,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,6500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	380,6250		
	281123683235-2	Burghiu widia ***D 20мм	buc	121,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,0500		
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 145 шт (80,185кг), метал.пластина 40x40мм - 145 шт (7,308кг)	kg	87,4930		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,6237		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8749		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8749		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8749		
	2775276309886-25	Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт	kg	80,1873		
	2775276309886-25п	Метал.пластина 40x40мм - 144 шт	kg	7,3057		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4375		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6999		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3124		
35	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40x40мм	m	7,2850		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,9673		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,2525		
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,0085		
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	12,9673		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0073		
36	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора М 50 и клея в трещины и щели)*** (Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m	43,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,6600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	132,6750		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	3,9150		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0565		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6525		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2175		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,5220		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4350		
37	RpCD01B 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса PC 52 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Хамуты пояса: ар-ра D 6 AI - 463шт, вес 1шт.=0,173кг	kg	80,1000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,8473		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6020		
	2710602000470 -26	Арматура D 6 AI	kg	82,1025		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,8010		
	2010237318750	Distantieri	buc	12,0150		
38	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)***Пояс армированный: ар-ра D 12 AII - дл.общ.=368,8м, вес 1м=0,888кг	kg	327,4900		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,5968		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5498		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	335,6772		

1	2	3	4	5	6	7
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,2749		
	2010237318750	Distantieri	buc	49,1235		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,4622		
39	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Выпуска из пояса для колонн (пилястр) ар-ра D 16 АIII, L=1520мм - 20 шт	kg	48,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800		
	2775276309886-30	Анкер ар-ра D 16 АIII	kg	43,9920		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3840		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7200		
40	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветного использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	21,2400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6648		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5488		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	2,3714		
	2010102904339	Dulap răsinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0216		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0216		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,5870		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0323		

1	2	3	4	5	6	7
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,7247		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8496		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4248		
41	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Bc20(B250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	3,4600		
	7123010010200	Betonist	h-om	19,6528		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9580		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 201,0006		
	1421102200082 г	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька	m3	2,3806		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5624		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1226		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,1245		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,0760		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5190		
Total						
Всего Пояс армированный над цоколем по периметру здания						
2.6. Колонны (пилястры)						
42	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	21,7300		
	7123010010200	Betonist	h-om	34,7680		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,9790		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0865		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1304		
43	RCsB21C, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 20мм	buc	144,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,4800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	378,0000		
	281123683235-2	Burghiu widia ***D 20мм	buc	120,9600		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,9600		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт (79,63кг), метал.пластина 40x40мм - 144 шт (7,258кг)	kg	86,8900		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,5091		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8689		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8689		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8689		
	2775276309886-25	Анкер ар-ра D 16 АIII, L=350мм - 144 шт	kg	79,6347		
	2775276309886-25п	Метал.пластина 40x40мм - 144 шт	kg	7,2553		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4345		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6951		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3034		
45	RpCD07B	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Сварка по контуру стальных пластин толщ. 5-10 мм)***Сварка анкера из ар-ры D 16 АIII к метал.пластине 40x40мм	m	7,2350		
	7212030022700	Sudor	h-om	12,8783		
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	5,2164		
	4011106202741	Energie electrica	kw	17,8849		
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	12,8783		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0072		
46	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu	m	43,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M-50 si aracet, a scarpaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора М 50 и клея в трещины и щели)*** (Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,5520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	131,7600		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	3,8880		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0562		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2160		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,5184		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4560		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4320		
47	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для фундаментов и ростверков)*** Колонны (пилястры): ар-ра D 16 АIII - дл.общ.=77,60м, вес 1м=1,58кг	kg	122,6100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4601		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4522		
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	125,6752		
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	1,2261		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,3915		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,2914		
48	RpCD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv (Нарращивание - электросваркой внахлестку - существующей стальной арматуры в ж/б элементах, до	buc	20,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		d=20 мм включительно)***Электросварка внахлест ар-ры пилястр к выпускам из ж/б пояса				
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000		
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160		
49	RpCD01A 1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Стальная арматура класса PC 52 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)***Хамуты пояса: ар-ра D 6 AI - 104мх0,222=23,09кг	kg	23,0900		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1314		
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	23,6672		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,2309		
50	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоцветного использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2	18,6200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,9924		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2344		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	2,0789		
	2010102904339	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0189		
	2010102904030	Scind rasi n lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0189		

1	2	3	4	5	6	7
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,2679		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0283		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,5119		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,7448		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3724		
51	RpCB04B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) (Укладка бетона Bc20(B250) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)***Колонны (пилястры)	m3	2,1730		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,3426		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9979		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	754,2700		
	1421102200082 г	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm***галька	m3	1,4951		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6093		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7050		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,7062		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,3038		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3260		
Total						
Всего Колонны (пилястры)						
2.7. Стены внутренние						
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)***Разборка внутренней штукатурки на	m2	132,8900		

1	2	3	4	5	6	7
		стенах по осям: C/1-4; A/1-2; A-C/1; A-C/6; A/5-6				
	7122050013400	Zidar	h-om	15,9468		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9335		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,6445		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3289		
53	TrB02D1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сваливанием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м)***132,89м2х0,3м(В)х2,0=79,73 тн	t	79,7300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,5001		
54	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)***	t	79,7300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8785		
55	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	79,7300		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0595		
56	RCsB21C, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 10мм	buc	1 418,00 00		
	7123010010200	Betonist	h-om	241,0600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3 722,2500		
	281123683235-2-43	Burghiu widia ***D 10мм	buc	1 191,1200		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	127,6200		
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,5800		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 6 A1, L=240мм - 1418,0 шт (75,58кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,3602		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7558		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7558		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7558		
	2775276309886-49	Анкер ар-ра D 6 A1	kg	69,2691		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3779		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6046		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1337		
58	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора М 50 и клея в трещины и щели)*** (Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m	43,2000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,5520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8880		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	131,7600		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	3,8880		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0562		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2160		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,5184		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4560		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4320		
59	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)*** Армрсет ка D 5 Вр-I, 150x150мм	m2	132,8900		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	204,6506		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2890		
	287312200410-0	D 5 Bp-I, 150x150mm	m2	146,5112		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	34,8836		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3987		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7973		
60	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)	m2	132,8900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,9263		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,1693		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,1894		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 271,7573		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,5880		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9302		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,0631		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5316		
61	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Кмат., мат., мех.=6,0. (Общая толщ.=5,0 см)	m2	132,8900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,6542		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,9202		
	4100126202818	Apa	m3	0,2400		
	2664102100000	Mortar M100	m3	4,8000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5947		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7973		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	132,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9867		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,9335		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6445		

1	2	3	4	5	6	7
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем)	m2	132,8900		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,5780		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	146,1790		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,9335		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	132,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9867		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,9335		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6445		
65	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	132,8900		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,0496		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	948,8346		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,6445		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	41,1959		
	2875277400000	Compresor	h-ut	41,8603		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	132,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9867		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,9335		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6445		
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	132,8900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,8005		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2890		
	265310210083-3	Шпаклёвка финишная влагостойкая на цементной основе.	kg	140,1857		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1329		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	132,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9867		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,9335		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,6445		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	132,8900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,0895		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,1560		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6445		
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8400		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0588		
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,8568		
Total						
Всего Стены внутренние						
2.8. Стены наружные						
71	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции на вертикальных стенах)	m2	156,2700		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,0675		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	281,2860		
	4100126202818	Apa	m3	9,3762		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	18,7524		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	23,4405		

1	2	3	4	5	6	7
72	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	351,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	200,0700		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1053		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0351		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1053		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0530		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 579,5000		
73	RCsB21C, прим.	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)***Отверстия D 10мм	buc	3 277,00 00		
	7123010010200	Betonist	h-om	557,0900		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8 602,1250		
	281123683235-2-43	Burghiu widia ***D 10мм	buc	2 752,6800		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	294,9300		
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Анкер ар-ра D 6 AI, L=240мм - 3277,0 шт (174,60кг)	kg	174,6600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,1854		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7466		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7466		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7466		
	2775276309886-49	Анкер ар-ра D 6 AI	kg	160,0759		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8733		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3973		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6199		

1	2	3	4	5	6	7
75	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Чеканка трещин и щелей в кладке путем нагнетания раствора М 50 и клея в трещины и щели)*** (Нагнетания раствора в отверстие под анкер А1 в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m	786,4800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	283,1328		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,7832		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 398,7640		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	70,7832		
	2652102100713	Var pasta	m3	1,0224		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,7972		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9324		
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	9,4378		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	62,9184		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,8648		
76	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем, гранитом и т.д. или торкретирования)*** Армосетка D 5 Вр-I, 150x150мм	m2	307,2100		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	473,1034		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7210		
	287312200410-0	D 5 Вр-I, 150x150мм	m2	338,6990		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	80,6426		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9216		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8433		
77	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной	m2	307,2100		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	513,0407		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,6677		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,3730		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 939,9997		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,2947		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1505		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,4577		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2288		
78	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)***Кмат., мат., мех.=6,0. (Общая толщ.=5,0 см)	m2	307,2100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	239,6238		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,2978		
	4100126202818	Apa	m3	0,5548		
	2664102100000	Mortar M100	m3	11,0964		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6865		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8433		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	307,2100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2163		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	46,0815 15,3605		
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем)	m2	307,2100		
	7122050013400	Zidar	h-om	61,4420		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	337,9310		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,0815		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен)	m2	307,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2163		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	46,0815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,3605		
82	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	307,2100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	196,6144		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 193,4794		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,3605		
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	95,2351		
	2875277400000	Compresor	h-ut	96,7711		
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	307,2100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,8652		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	127,4921		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,3605		
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")***Цвет согласовать с заказчиком.	m2	307,2100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,3542		
	2653102100831 1	Tink	kg	838,6833		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8433		
Total						
Всего Стены наружные						
		2.9. Наружные дверные и оконные откосы				
85	CF61B, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка)	m2	18,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		сухими влагостойкими смесями: оконных и дверных откосов)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,1530		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,5800		
	2653102100834	Amestec uscat, cu grosime 10 mm***влагостойкая	kg	271,7460		
	4100126202818	Ара	m3	0,2083		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4694		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,5506		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)	m2	18,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5580		
	2416586105303 -22	Amorsa-grund	kg	2,7900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9300		
87	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	18,6000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,3700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8600		
	2653102100833 -25	Шпаклёвка финишная влагостойкая на цементной основе.	kg	19,6211		
	4100126202818	Ара	m3	0,0186		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0186		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)	m2	18,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5580		
	2416586105303 -22	Amorsa-grund	kg	2,7900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9300		
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,2300		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0372		
Total						
Всего Наружние дверные и оконные откосы						
2.10. Цоколь						
90	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	79,8000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	130,0740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,5260		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	763,6860		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,1546		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5586		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9152		
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,6384		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3192		
91	RpCM18B	Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit (Облицовка порцеланатной плиткой, частично остеклованной, глазурированной или неглазурированной, матовой, глянцево́й, плоских поверхностей стен, колонн и балок, снаружи, на склеивающей пасте, включая расшивку замазкой, учитывая повышенные требования к качеству выполнения и архитектурное значение законченного объекта)***Облицовочная	m2	79,8000		

1	2	3	4	5	6	7
		плитка "клинкер", размер: 65x250мм (цвет согласовать с заказчиком)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	498,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9500		
	2670112202000 o	Placi sau piscoturi de gresie- плитка клинкер 65x250мм	m2	89,6314		
	2653102100000 b	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport***Бетоноконтакт	kg	74,6928		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	365,1648		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 659,8400		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	107,8896		
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	31,9200		
	3320120007710	Dispozitiv pt. taierea placilor	h-ut	199,5000		
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	39,9000		
	2862307330777	Dreptar cu nivela	h-ut	199,5000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,3940		
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	1,1970		
Total						
Всего Цоколь						
2.11. Отмостка						
92	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3	5,5530		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9977		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1083		
	4100126202818	Ара	m3	0,5553		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1661		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3323		
93	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ. слоя=5см	m3	5,5530		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4975		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - галька	m3	6,3859		
	4100126202818	Ара	m3	0,5553		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1661		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3323		
94	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Армирование стен сварными сетками толщиной 3-6 мм для облицовки мрамором, травертином, камнем,	m2	111,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		гранитом и т.д. или торкретирования)***Армосетка D 5 Вр-I, 150x150мм				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,0324		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1060		
	287312200410-0	D 5 Вр-I, 150x150мм	m2	122,4437		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	29,1533		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3332		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6664		
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)***92,55м(L)x0,12 м(H)=11,11м2	m2	11,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7775		
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,1095		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6665		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7775		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,3332		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0222		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0222		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2222		
96	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона М200 для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами), толщ.=0,12м, Лобщ.=92,55м, шир =1,2м.	m3	13,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	68,6495		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6645		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 517,6371		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,5822		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm - галька	m3	9,7609		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6351		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,3323		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3325		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,3320		
Total						
Всего Отмостка						
Total						
Всего Общестроительные работы						

Total
Социальное страхование
Транспортные расходы
Заготовительно-складские расходы
Итого
Накладные расходы
Итого
Сметная прибыль
Итого
НДС

Всего по смете:

В т.ч. зарплата

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Офергант

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Autoritatea contractantă _____

Data 22.07.2024

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

