

**Lucrari de reparație la OMF s. Andrușul de  
Sus, IMSP CS Zîrnești, r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 738 045,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de termoizolare.</b> <b>1.1. Terrmoizolarea fasadelor.</b> <b>1.1.1. 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( )	m2	68,000	26,792 25,542	1 821,856 1 736,856
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	42,000	13,394 13,244	562,548 556,248
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,650	13,391 13,240	343,469 339,614
4	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) )	m2	76,000	289,972 241,230	22 037,853 18 333,480
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact)	m2	369,800	7,138 2,838	2 639,632 1 049,492
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) , Conductivitatea termica	m2	369,800	536,911 218,526	198 549,722 80 810,915

1	2	3	4	5	6	7
		= 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
7	pret de piata	Cornier de aluminiu cu plasa la colturile cladirii si mai sus de soclu	m	88,000	38,852 24,596	3 418,998 2 164,448
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	369,800	29,747 11,352	11 000,441 4 197,970
9	CE22A	Instalare de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elenmentelor de burlan) Material marunt=1,020	m	42,000	35,375 33,110	1 485,750 1 390,620
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	369,800	189,250 115,412	69 984,651 42 679,358
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	26,400	269,590 37,840	7 117,176 998,976
		<b>Total 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm Inclusiv salariu</b>				<b>318 962,096 154 257,977</b>
		<b>1.1.2. 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betoncontact)	m2	62,600	7,138 2,838	446,839 177,659
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor ( sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), : cu placi vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 30mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-	m2	62,600	448,616 276,515	28 083,389 17 309,813

1	2	3	4	5	6	7
		2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
14	pret de piata	Cornier de aluminiu cu plasa la glafurile ferestrelor si usilor	m	148,800	38,853 24,596	5 781,263 3 659,885
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	62,600	29,747 11,352	1 862,162 710,635
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,600	189,250 115,412	11 847,051 7 224,791
		<b>Total 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm Inklusiv salariu</b>				<b>48 020,704 29 082,783</b>
		<b>1.1.3. 3. Alte lucrari.</b>				
17	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) )	m2	440,000	53,882 35,475	23 707,940 15 609,000
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ( )	t	10,200	105,006 105,006	1 071,061 1 071,061
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,200	15,343 0,000	156,500 0,000
		<b>Total 3. Alte lucrari. Inklusiv salariu</b>				<b>24 935,501 16 680,061</b>
		<b>Total Termoizolarea fasadelor. Inklusiv salariu</b>				<b>391 918,301 200 020,821</b>
		<b>1.2. 1. Lucrari generale</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,600	26,792 25,542	1 837,931 1 752,181
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	76,200	338,300 281,436	25 778,469 21 445,442

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm)				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2	114,800	7,138 2,838	819,442 325,802
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	76,200	86,601 52,030	6 598,963 3 964,686
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat(XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm), Conductivitatea termica = 0.035 W/mk, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	38,600	412,499 162,523	15 922,462 6 273,399
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	38,600	564,067 274,340	21 772,969 10 589,524
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,000	105,006 105,006	1 260,072 1 260,072
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,000	15,333 0,000	184,000 0,000
		<b>Total 1. Lucrari generale Inclusiv salariu</b>				<b>74 174,308 45 611,106</b>
		<b>1.3. Acoperis sarpant la copertina</b>				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei	m2	18,200	68,412 68,112	1 245,098 1 239,638

1	2	3	4	5	6	7
		recuperabile				
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	44,600	4,228 3,784	188,573 168,766
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 20x40x2, Ltotal=58.4m, Masa=102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5, Ltotal=24.2m, masa=19.84kg	kg	122,040	56,041 19,866	6 839,208 2 424,409
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	28,680	112,550 94,600	3 227,928 2 713,128
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla tip tigla, grosimea minimum 0.45 Material marunt=1,050	m2	18,200	319,324 108,790	5 811,689 1 979,978
		<b>Total Acoperis sarpant la copertina Inclusiv salariu</b>				<b>17 312,496 8 525,919</b>
		<b>Total Lucrari de termoizolare. Inclusiv salariu</b>				<b>483 405,105 254 157,846</b>

		Total	lei	483 405,12
		CASM (II3) * 24 %	24,00 %	60 997,88
		Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	11 061,09
		Cheltueli de regie (II3+CASM+Transp) * 7,5 %	7,50 %	41 659,80
		Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	17 913,71
		TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	123 007,52
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>738 045,12 254 157,85</b>

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 738 045,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25/02/2023:				

### Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	16,392	94,60	1 550,683
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	856,504	94,60	81 025,279
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	165,000	94,60	15 609,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	904,338	94,60	85 550,374
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,006	94,60	8 230,767
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,888	94,60	4 908,605
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,220	94,60	115,412
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,720	94,60	4 135,912
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,892	94,60	84,383
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,188	94,60	2 193,585
11.	7422010060100	Timplar	h-om	8,448	94,60	799,181
12.	7422010060100	Timplar	h-om.	61,568	94,60	5 824,333
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,642	94,60	2 331,133
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	129,826	94,60	12 281,539
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	200,086	94,60	18 928,136
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	111,940	94,60	10 589,524
		<b>Total manopera</b>				<b>254 157,85</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,831	25,00	45,775
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,237	240,00	56,880
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,678	240,00	1 602,720
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,244	12,00	62,928
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,044	5 900,00	259,600
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 900,00	778,800
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,132	5 900,00	778,800
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,053	5 900,00	312,700
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,868	25,00	71,700
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	27,00	1,215
11.	2413217300010	Cleme	buc	21,420	4,00	85,680
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,036	27,00	0,972
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,080	25,00	2 052,000
14.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	57,150	45,00	2 571,750
15.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,008	70,00	140,560
16.	24302261000001	Fuga	kg	16,764	45,00	754,380
17.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,294	40,00	91,760
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	179,446	43,00	7 716,178
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,860	45,00	38,700
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,868	43,00	123,324

21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 902,840	4,60	8 753,063
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 339,564	5,00	11 697,820
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	171,538	8,00	1 372,304
24.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,956	11,00	10,516
25.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* XPS gr.100mm	m2	41,715	170,00	7 091,550
26.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.30mm	m2	67,652	80,00	5 412,160
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	534,030	13,50	7 209,404
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,911	85,00	162,435
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 376,869	2,65	6 298,703
30.	26531021008311	Tink	kg	994,520	32,00	31 824,640
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,653	0,00	0,000
32.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,766	225,00	8 947,350
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,868	11,00	31,548
34.	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135kg/m3 gr.100mm	m2	399,643	225,00	89 919,675
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	9,555	20,00	191,100
36.	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla tabla tip tigla, gr. 0.45	m2	21,976	145,00	3 186,520
37.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,764	125,00	95,500
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,220	35,00	42,700
39.	2743123549025	Cornier din aluminiu cu plasa	m	248,640	11,00	2 735,040
40.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	26,400	230,00	6 072,000
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava profilata 20x40x2, Ltotal=58.4m, Masa=102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5, Ltotal=24.2m, masa=19.84kg	kg	122,040	35,00	4 271,400
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,320	22,00	29,040
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,610	85,00	51,850
44.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 526,400	0,40	610,560
45.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 727,708	1,80	6 709,874
46.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	171,990	1,00	171,990
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,976	3,15	3,074
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,866	22,00	195,052
49.	4100126202818	Apa	m3	1,807	22,00	39,754
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	48,980	11,00	538,780
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>221 221,84</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 980,000	3,00	5 940,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,898	15,00	193,470
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,407	15,00	36,105
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	30,762	30,00	922,860
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,382	15,00	65,730
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,776	25,00	244,400
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,818	30,00	84,540
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,979	55,00	108,845
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,425	20,00	8,500
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,595	25,00	64,875
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,223	70,00	15,610
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,681	500,00	340,500
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>8 025,43</b>

Total	lei	483 405,12
CASM (II3) * 24 %	24,00 %	60 997,88
Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 %	5,00 %	11 061,09

Cheltueli de regie (II3+CASM+Transp) * 7,5 %	7,50 %	41 659,80
Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	17 913,71
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	123 007,52

**Total deviz:**

**738 045,1  
2**

Intocmit

SRL TREND CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la OMF s. Andrușul de  
Sus, IMSP CS Zîrnești,r. Cahul

Investitor IMSP Centrul de Sănătate  
Zîrnești

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de termoizolare.</b>				
		<b>1.1. Terrmoizolarea fasadelor.</b>				
		<b>1.1.1. 1. Pereti. Termoizolarea fasadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr. 100mm</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( )	m2			26,792 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m			13,394 13,244
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			13,391 13,240
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,728
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
4	RpCJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) )	m2			289,972 241,230
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	188,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	52,503
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,65	38,041
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	240,00	9,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,231
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,090
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2			7,138 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,550
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm) , Conductivitatea termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului	m2			536,911 218,526

1	2	3	4	5	6	7
		la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,983
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,543
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,250
	268216261137010 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri densitatea 135kg/m3 gr.100mm	m2	1,0700	225,00	243,158
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,50	14,999
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
7	pret de piata	Cornier de aluminiu cu plasa la colturile cladirii si mai sus de soclu	m			38,852
						24,596
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025	Cornier din aluminiu cu plasa	m	1,0500	11,00	11,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,240
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,747
						11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,550
9	CE22A	Instalare de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (fara costul elementelor de burlan) Material marunt=1,020	m			35,375
						33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,00	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,250
						115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,088
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			269,590
						37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	230,00	230,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		<b>1.1.2. 2. Golurile ferestrelor si usilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3, gr.30mm</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2			7,138
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,550
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), : cu placi vata minerala Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 30mm) , Conductivitatea	m2			448,616
						276,515

1	2	3	4	5	6	7
		termica = 0.044 W/mk(GOST 7076-99,SP 23-101-2004) , Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa A (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,472
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,043
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,250
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.30mm	m2	1,0700	80,00	86,456
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	13,50	17,316
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	30,00	9,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
14	pret de piata	Cornier de aluminiu cu plasa la glafurile ferestrelor si usilor	m			38,853 ----- 24,596
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025	Cornier din aluminiu cu plasa	m	1,0500	11,00	11,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,65	0,066
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,240
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,747 ----- 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,00	17,845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,550
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			189,250 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	32,00	73,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,088
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		<b>1.1.3. 3. Alte lucrari.</b>				
17	CB14A Kman=0.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) )	m2			53,882 ----- 35,475
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	35,475
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 900,00	1,770
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	5 900,00	0,590
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 900,00	1,770
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 900,00	0,711
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,066
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,500
18	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre ()	t			105,006 ----- 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,343 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,343
		<b>1.2. 1. Lucrari generale</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			26,792 ----- 25,542
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,100

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
21	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.35mm)	m2			338,300 ----- 281,436
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	220,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	61,254
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,65	44,381
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	240,00	11,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,269
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,770
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,105
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2			7,138 ----- 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,550
23	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			86,601 ----- 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	45,00	33,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,65	0,133
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,088
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Termoizolarea soclului cu placi de polistiren extrudat(XPS) densitatea 26 kg/m3 (Gost EN1602) gr.de 100mm), Conductivitatea termica = 0.035 W/mk, Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa(SM GOST R EN 826) sau mai bine, Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			412,499 ----- 162,523
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,332
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,191
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,60	18,584
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,200
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 26kg/m3* XPS gr.100mm	m2	1,0700	170,00	183,719
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,50	14,999
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,051
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			564,067 ----- 274,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,340
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	225,00	231,797
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,00	35,552
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,544
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,044
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,380
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,220
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,190
26	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 ----- 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,333 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,333
		<b>1.3. Acoperis sarpant la copertina</b>				
28	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			68,412 ----- 68,112
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,056
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
29	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			4,228 ----- 3,784
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,892
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	27,00	0,022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	27,00	0,027
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	70,00	0,350
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 20x40x2, Ltotal=58.4m, Masa=102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5, Ltotal=24.2m, masa=19.84kg	kg			56,041 ----- 19,866
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,946
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,946
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava profilata 20x40x2, Ltotal=58.4m, Masa=102.2 kg, teava profilata 20x20x1.5, Ltotal=24.2m, masa=19.84kg	kg	1,0000	35,00	35,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,00	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,15	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			112,550 ----- 94,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,600
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	40,00	3,199
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	43,00	4,300
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	45,00	1,349
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	70,00	4,901
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	11,00	1,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tabla tip tigla, grosimea minimum 0.45 Material marunt=1,050	m2			319,324 ----- 108,790
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla tabla tip tigla, gr. 0.45	m2	1,1500	145,00	175,084
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,500
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,925
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,247
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	11,00	0,578
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,750

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SRL TREND CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.