

GENERAL INFORMATION

Product name : Thermostatic bath, WB-Pro

Description : Durable stainless steel chamber and transparent lid. Digital temperature regulation from room temperature + 5 °C up to 99 °C (Resolution: 0,1 °C). Precise temperature control (accuracy $\pm 0,5$ °C). Continuous mode or programmed periods with acoustic signal at the end of the selected time (stores three temperature presets). Timer from 1 min. up to 999 min. LED display of temperature and time, user-friendly touch keys. Dry-start protection feature for improved safety. Over-temperature cut-off and alarm. 200-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	holes	internal dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TWBE-001-001	2 L	200	1	115 x 130 x 150 mm	1
TWBE-002-001	5 L	450	2	280 x 130 x 150 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBE-001-001	22,5382	3,5	84798997	08434868094857
TWBE-002-001	33,9862	5,5	84798997	08434868094864

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Baño termostático, WB-Pro**

Descripción : Cámara de acero inoxidable duradera y tapa transparente. Regulación de temperatura digital entre ambiente + 5 °C hasta 99 °C (Resolución: 0,1 °C). Precisión de la temperatura $\pm 0,5$ °C. Modo continuo o periodos programados con señal acústica al final del tiempo seleccionado (almacena tres preselecciones de temperatura). Temporizador de 1 min. hasta 999 min. Pantalla LED de temperatura y tiempo, teclas fáciles de usar. Función de protección contra arranque en seco para mayor seguridad. Corte y alarma por exceso de temperatura. 200-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	orificios	dimensiones internas (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TWBE-001-001	2 L	200	1	115 x 130 x 150 mm	1
TWBE-002-001	5 L	450	2	280 x 130 x 150 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBE-001-001	22,5382	3,5	84798997	08434868094857
TWBE-002-001	33,9862	5,5	84798997	08434868094864

FOTO DEL PRODUCTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain thermostaté, WB-Pro

Description : Cuve en acier inoxydable et couvercle transparent. Régulation numérique de la température entre T° ambiante + 5 °C à 99 °C (Résolution : 0,1 °C). Contrôle précis de la température (précision ± 0,5 °C). Mode continu ou périodes programmées avec signal sonore à la fin du temps sélectionné (enregistre trois pré-réglages de température). Minuterie à partir de 1 min jusqu'à 999 min. Affichage LED de la température et de l'heure, touches tactiles conviviales. Fonction de protection contre le démarrage à sec pour une sécurité améliorée. Coupure et alarme de surchauffe. 200-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	trous	dimensions internes (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TWBE-001-001	2 L	200	1	115 x 130 x 150 mm	1
TWBE-002-001	5 L	450	2	280 x 130 x 150 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBE-001-001	22,5382	3,5	84798997	08434868094857
TWBE-002-001	33,9862	5,5	84798997	08434868094864

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno termostatico, WB-Pro

Descrizione : Struttura in acciaio inox e coperchio trasparente. Regolazione digitale della temperatura da ambiente + 5 °C a 99 °C (risoluzione: 0,1 °C). Precisione della temperatura 0,5 °C. Modalità continua o periodi programmati con segnale acustico alla fine del tempo selezionato (memorizza tre preselezioni di temperatura). Timer da 1 min. fino a 999 min. Display LED della temperatura e del tempo, tasti facili da usare. Funzione di protezione contro la marcia a secco per una maggiore sicurezza. Spegnimento automatico e allarme per eccesso di temperatura. 200-240 V, 50/60 Hz. Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	fori	dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TWBE-001-001	2 L	200	1	115 x 130 x 150 mm	1
TWBE-002-001	5 L	450	2	280 x 130 x 150 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBE-001-001	22,5382	3,5	84798997	08434868094857
TWBE-002-001	33,9862	5,5	84798997	08434868094864

FOTO DEL PRODOTTO

