

Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2224943 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.95	27.23 27.23	134.80 134.80
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari					8983.98	
Incluziv salariu					8968.02	
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	25.86 19.45	96.99 72.94
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81.14	18.98 9.08	1540.05 736.56
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81.14	205.07 57.06	16639.19 4629.78

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						84529.47
Incluziv salariu						32617.14
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	2214.81 61.60	3986.65 110.88
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12.00	1559.52 86.24	18714.25 1034.85
Total Timplarie						22700.91
Incluziv salariu						1145.72
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00
Total Alte lucrari						9879.63
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Baieti et. 1						155888.76
Incluziv salariu						59272.11
		1.2. WC Baieti et. 2				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58	1503.24

1	2	3	4	5	6	7
					17.51	1496.83
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	25.86 19.45	96.99 72.94

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.2.3. Pereti				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
62	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						66350.23
Incluziv salariu						27250.80
		1.2.4. Pardosele				
63	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25	1320.64

1	2	3	4	5	6	7
					2.92	146.80
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.2.5. Timplarie				
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	2214.81 61.60	7973.31 221.75
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12.00	1559.52 86.24	18714.25 1034.85
Total Timplarie						26687.56
Incluziv salariu						1256.60
		1.2.6. Alte lucrari				
74	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00
Total Alte lucrari						9879.63

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Baieti et. 2						141745.20
Incluziv salariu						54065.66
		1.3. WC Baieti et. 3				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
78	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02

1	2	3	4	5	6	7
89	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	25.86 19.45	96.99 72.94
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.3.3. Pereti				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
99	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						66350.23
Incluziv salariu						27250.80
		1.3.4. Pardosele				
100	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
103	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.3.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	2214.81 61.60	7973.31 221.75
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12.00	1559.52 86.24	18714.25 1034.85
Total Timplarie						26687.56

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1256.60
		1.3.6. Alte lucrari				
111	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00
Total Alte lucrari						9879.63
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Baieti et. 3						141745.20
Incluziv salariu						54065.66
		1.4. WC Fete et. 1				
		1.4.1. Demolari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.95	27.23 27.23	134.80 134.80
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						8983.98
Incluziv salariu						8968.02
		1.4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	25.86 19.45	96.99 72.94
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.4.3. Pereti				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81.14	18.98 9.08	1540.05 736.56

1	2	3	4	5	6	7
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81.14	205.07 57.06	16639.19 4629.78
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
138	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						84529.47
Incluziv salariu						32617.14
		1.4.4. Pardosele				
139	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
142	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane)	m2	16.23	205.07	3328.25

1	2	3	4	5	6	7
		cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			57.06	926.07
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.4.5. Timplarie				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	2214.81 61.60	3986.65 110.88
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	1559.52 86.24	21724.13 1201.28
Total Timplarie						25710.78
Incluziv salariu						1312.16
		1.4.6. Alte lucrari				
150	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00
Total Alte lucrari						9879.63
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Fete et. 1						158898.64
Incluziv salariu						59438.55
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
154	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99

1	2	3	4	5	6	7
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.5.2. Tavan				
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
165	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	3.75	25.86	96.99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			19.45	72.94
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.5.3. Pereti				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
175	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						66350.23
Incluziv salariu						27250.80
		1.5.4. Pardosele				
176	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59

1	2	3	4	5	6	7
179	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.5.5. Timplarie				
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	2214.81 61.60	7973.31 221.75
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	1559.52 86.24	21724.13 1201.28
Total Timplarie						29697.44
Incluziv salariu						1423.04
		1.5.6. Alte lucrari				
187	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Alte lucrari						9879.63
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Fete et. 2						144755.07
Incluziv salariu						54232.10
		1.6. WC Fete et. 3				
		1.6.1. Demolari				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
191	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.6.2. Tavan				
197	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
202	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	25.86 19.45	96.99 72.94
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	52.77 35.66	197.91 133.73
Total Tavan						10769.18
Incluziv salariu						5850.27
		1.6.3. Pereti				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	478.08 208.14	38791.01 16888.19
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.55 158.86	21767.41 8422.65
212	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude	m	18.00	124.47	2240.39

1	2	3	4	5	6	7
		resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)			25.94	466.85
Total Pereti						66350.23
Incluziv salariu						27250.80
		1.6.4. Pardosele				
213	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
216	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	90.08 45.39	1461.96 736.65
218	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	91.06 46.68	1477.88 757.69
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						19025.59
Incluziv salariu						4419.65
		1.6.5. Timplarie				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	2214.81 61.60	7973.31 221.75
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	1559.52 86.24	21724.13 1201.28

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						29697.44
Incluziv salariu						1423.04
		1.6.6. Alte lucrari				
224	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	217.50 0.00	3608.30 0.00
Total Alte lucrari						9879.63
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Fete et. 3						144755.07
Incluziv salariu						54232.10
		1.7. WC Profesori et. 1				
		1.7.1. Demolari				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1884.53
Incluziv salariu						1881.18
		1.7.2. Tavan				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05

1	2	3	4	5	6	7
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan						1342.68
Incluziv salariu						570.88
		1.7.3. Pereti				
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22.58	18.98 9.08	428.57 204.97
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22.58	205.07 57.06	4630.43 1288.40
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	478.07 208.14	10794.81 4699.72
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17.03	410.55 158.86	6991.68 2705.35
241	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41
Total Pereti						25934.58
Incluziv salariu						10058.78
		1.7.4. Pardosele				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60	371.64

1	2	3	4	5	6	7
					104.38	20.15
245	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	90.07 45.39	248.61 125.27
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	91.06 46.68	251.31 128.85
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2737.62
Incluziv salariu						703.68
		1.7.5. Alte lucrari				
251	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	217.50 0.00	522.00 0.00
Total Alte lucrari						1429.24
Incluziv salariu						907.24
Total WC Profesori et. 1						33328.66
Incluziv salariu						14121.75
		1.8. WC Profesori et. 2				
		1.8.1. Demolari				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.50	27.23 27.23	40.85 40.85

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1925.38
Incluziv salariu						1922.03
		1.8.2. Tavan				
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan						1342.68
Incluziv salariu						570.88
		1.8.3. Pereti				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	478.07 208.14	10794.81 4699.72
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	17.03	410.55 158.86	6991.68 2705.35

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
267	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41
Total Pereti						20875.59
Incluziv salariu						8565.41
		1.8.4. Pardosele				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60 104.38	371.64 20.15
271	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	90.07 45.39	248.61 125.27
273	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	91.06 46.68	251.31 128.85
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2737.62
Incluziv salariu						703.68
		1.8.5. Timplarie				
277	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	1.50	2214.81 61.60	3322.21 92.40

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
Total Timplarie						3322.21
Incluziv salariu						92.40
		1.8.6. Alte lucrari				
278	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	217.50 0.00	522.00 0.00
Total Alte lucrari						1429.24
Incluziv salariu						907.24
Total WC Profesori et. 2						31632.72
Incluziv salariu						12761.63
		1.9. WC Profesori et. 3				
		1.9.1. Demolari				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.50	27.23 27.23	40.85 40.85
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1925.38
Incluziv salariu						1922.03
		1.9.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
287	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan						1342.68
Incluziv salariu						570.88
		1.9.3. Pereti				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	478.07 208.14	10794.81 4699.72
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17.03	410.55 158.86	6991.68 2705.35
294	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41
Total Pereti						20875.59
Incluziv salariu						8565.41
		1.9.4. Pardosele				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60	371.64

1	2	3	4	5	6	7
					104.38	20.15
298	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	90.07 45.39	248.61 125.27
300	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	91.06 46.68	251.31 128.85
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2737.62
Incluziv salariu						703.68
		1.9.5. Timplarie				
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.50	2214.81 61.60	3322.21 92.40
Total Timplarie						3322.21
Incluziv salariu						92.40
		1.9.6. Alte lucrari				
305	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	217.50 0.00	522.00 0.00
Total Alte lucrari						1429.24
Incluziv salariu						907.24

1	2	3	4	5	6	7
Total WC Profesori et. 3						31632.72
Incluziv salariu						12761.63
		1.10. Cabinet medical - Izolator 1.10.1. Demolari				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.95	27.23 27.23	53.10 53.10
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.00	17.58 17.51	457.13 455.18
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4.26	30.29 29.83	129.04 127.06
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4.26	14.43 14.26	61.47 60.77
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26.00	27.01 25.94	702.16 674.34
315	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	10.00	99.26 99.21	992.56 992.05
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1.00	9.13 9.08	9.13 9.08
Total Demolari						2422.74
Incluziv salariu						2389.73
		1.10.2. Tavan				
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.26	96.63 55.11	411.62 234.79
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4.26	18.98 9.08	80.86 38.67
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4.26	370.84 142.65	1579.79 607.68
Total Tavan						2072.39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						881.14
		1.10.3. Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.00	21.89 9.08	569.01 236.02
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26.00	18.98 9.08	493.48 236.02
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	26.00	478.08 208.14	12430.05 5411.55
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.00	21.89 9.08	569.01 236.02
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26.00	410.55 158.86	10674.33 4130.31
325	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12.00	124.47 25.94	1493.59 311.23
Total Pereti						26229.35
Incluziv salariu						10561.14
		1.10.4. Pardosele				
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.426	744.73 38.90	317.26 16.57
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0.852	1925.83 104.39	1640.81 88.94
328	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13.206	26.25 2.92	346.62 38.53
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.26	90.08 45.39	383.72 193.35
330	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	4.26	91.06 46.68	387.90 198.88

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm				
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4.26	21.89 9.08	93.23 38.67
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4.26	345.88 71.32	1473.47 303.84
Total Pardosele						4642.98
Incluziv salariu						878.79
		1.10.5. Timplarie				
333	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.95	2214.81 61.60	4318.87 120.12
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.00	326.77 5.84	326.77 5.84
Total Timplarie						4645.64
Incluziv salariu						125.95
		1.10.6. Alte lucrari				
335	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.50	306.04 306.04	765.11 765.11
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.50	71.97 71.97	179.93 179.93
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.50	217.50 0.00	543.75 0.00
Total Alte lucrari						1488.79
Incluziv salariu						945.04
Total Cabinet medical - Izolator						41501.89
Incluziv salariu						15781.79
		1.11. Cabinet medical - Sala de proceduri				
		1.11.1. Demolari				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2.30	27.23 27.23	62.64 62.64
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.60	17.58	590.75

1	2	3	4	5	6	7
					17.51	588.23
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7.75	30.29 29.83	234.76 231.15
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7.75	14.43 14.26	111.83 110.55
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33.60	27.01 25.94	907.40 871.45
345	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	13.00	99.26 99.21	1290.32 1289.67
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3.30	9.13 9.08	30.12 29.96
Total Demolari						3264.13
Incluziv salariu						3219.95
		1.11.2. Tavan				
347	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7.75	96.64 55.11	748.97 427.13
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7.75	18.98 9.08	147.10 70.35
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7.75	370.84 142.65	2874.03 1105.52
Total Tavan						3770.20
Incluziv salariu						1603.01
		1.11.3. Pereti				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33.60	21.89 9.08	735.34 305.01
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33.60	18.98 9.08	637.73 305.01

1	2	3	4	5	6	7
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	33.60	478.07 208.14	16063.32 6993.38
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33.60	21.89 9.08	735.34 305.01
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33.60	410.55 158.86	13794.51 5337.63
355	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12.00	124.47 25.94	1493.59 311.23
Total Pereti						33459.80
Incluziv salariu						13557.27
		1.11.4. Pardosele				
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.775	744.75 38.90	577.18 30.15
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1.55	1925.79 104.39	2984.98 161.81
358	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24.025	26.25 2.92	630.60 70.10
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7.75	90.08 45.39	698.10 351.76
360	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	7.75	91.06 46.68	705.70 361.81
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7.75	21.89 9.08	169.61 70.35
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7.75	345.88 71.32	2680.58 552.76

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						8446.73
Incluziv salariu						1598.74
		1.11.5. Timplarie				
363	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.30	2214.81 61.60	5094.06 141.68
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.65	326.77 5.84	539.16 9.63
Total Timplarie						5633.22
Incluziv salariu						151.30
		1.11.6. Alte lucrari				
365	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3.20	306.04 306.04	979.34 979.34
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.20	71.97 71.97	230.31 230.31
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3.20	217.50 0.00	696.00 0.00
Total Alte lucrari						1905.66
Incluziv salariu						1209.66
Total Cabinet medical - Sala de proceduri						56479.73
Incluziv salariu						21339.92
		1.12. Cabinet medical - Coridor				
		1.12.1. Demolari				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23.60	17.58 17.51	414.93 413.16
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4.87	30.29 29.83	147.52 145.25
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4.87	14.43 14.26	70.27 69.47
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,	buc	1.00	3.89	3.89

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3.89	3.89
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23.60	27.01 25.94	637.34 612.09
374	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	5.50	99.26 99.21	545.91 545.63
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1.00	24.64 24.64	24.64 24.64
Total Demolari						1858.77
Incluziv salariu						1828.40
		1.12.2. Tavan				
376	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.60	96.65 55.11	444.61 253.52
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4.60	18.98 9.08	87.31 41.76
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4.60	370.84 142.65	1705.88 656.18
Total Tavan						2237.79
Incluziv salariu						951.46
		1.12.3. Pereti				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23.60	21.89 9.08	516.49 214.23
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23.60	18.98 9.08	447.93 214.23
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	23.60	478.08 208.14	11282.63 4912.02
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23.60	21.89 9.08	516.49 214.23
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23.60	119.67 99.21	2824.22 2341.24
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	23.60	25.84	609.90

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12.97	306.04
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.60	43.89 35.66	1035.89 841.62
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.60	25.86 19.45	610.39 459.07
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.60	5.61 1.95	132.28 45.91
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23.60	98.97 35.66	2335.81 841.62
Total Pereti						20311.94
Incluziv salariu						10390.22
		1.12.4. Pardosele				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.487	744.78 38.90	362.71 18.95
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0.974	1925.86 104.39	1875.79 101.68
391	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15.097	26.25 2.92	396.30 44.05
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.87	90.07 45.39	438.66 221.04
393	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	4.87	91.06 46.68	443.44 227.35
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4.87	21.88 9.08	106.58 44.21
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4.87	345.88 71.32	1684.46 347.35
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5.50	72.75 32.42	400.12 178.31
Total Pardosele						5707.94

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1182.93
		1.12.5. Alte lucrari				
397	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.50	306.04 306.04	765.11 765.11
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.50	71.97 71.97	179.93 179.93
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.50	217.50 0.00	543.75 0.00
Total Alte lucrari						1488.79
Incluziv salariu						945.04
Total Cabinet medical - Coridor						31605.23
Incluziv salariu						15298.06
		1.13. Cabinet medic				
		1.13.1. Demolari				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.40	27.23 27.23	92.59 92.59
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.98	17.58 17.51	773.25 769.95
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.33	30.29 29.83	403.78 397.59
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13.33	14.43 14.26	192.35 190.15
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43.98	27.01 25.94	1187.72 1140.67
407	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	13.00	99.26 99.21	1290.32 1289.67
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3.10	9.13 9.08	28.30 28.14

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						3994.25
Incluziv salariu						3934.69
		1.13.2. Tavan				
409	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.33	96.68 55.11	1288.75 734.67
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13.33	18.98 9.08	253.01 121.00
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13.33	370.84 142.65	4943.34 1901.50
Total Tavan						6484.74
Incluziv salariu						2757.17
		1.13.3. Pereti				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43.98	21.89 9.08	962.51 399.23
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43.98	18.98 9.08	834.74 399.23
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	43.98	478.07 208.14	21025.69 9153.84
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43.98	21.89 9.08	962.51 399.23
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43.98	119.67 99.21	5263.10 4363.04
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43.98	25.84 12.97	1136.58 570.33
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.98	43.89 35.66	1930.45 1568.41
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.98	25.86 19.45	1137.50 855.50
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.98	5.61 1.95	246.52 85.55

1	2	3	4	5	6	7
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43.98	98.97 35.66	4352.92 1568.41
Total Pereti						37852.51
Incluziv salariu						19362.79
		1.13.4. Pardosele				
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	1.333	744.70 38.90	992.68 51.86
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2.666	1925.77 104.39	5134.10 278.31
424	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41.323	26.25 2.92	1084.66 120.57
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.33	90.08 45.39	1200.74 605.02
426	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	13.33	91.06 46.68	1213.81 622.31
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13.33	21.89 9.08	291.73 121.00
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13.33	345.88 71.32	4610.61 950.75
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13.00	72.75 32.42	945.75 421.46
Total Pardosele						15474.12
Incluziv salariu						3171.28
		1.13.5. Timplarie				
430	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.05	2214.81 61.60	4540.35 126.28
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.55	326.77 5.84	506.49 9.05

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplarie						5046.84
Incluziv salariu						135.32
		1.13.6. Alte lucrari				
432	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4.40	306.04 306.04	1346.60 1346.60
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4.40	71.97 71.97	316.68 316.68
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4.40	217.50 0.00	957.00 0.00
Total Alte lucrari						2620.28
Incluziv salariu						1663.28
Total Cabinet medic						71472.74
Incluziv salariu						31024.53
		1.14. Cabinet medical - WC				
		1.14.1. Demolari				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.10	27.23 27.23	111.65 111.65
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6.80	103.82 103.74	705.98 705.46
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38.07	17.58 17.51	669.34 666.48
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5.30	19.68 19.45	104.29 103.10
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1609.42
Incluziv salariu						1604.85
		1.14.2. Tavan				
441	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5.30	96.69 55.11	512.47 292.10

1	2	3	4	5	6	7
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5.30	18.98 9.08	100.59 48.11
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5.30	370.84 142.65	1965.47 756.03
Total Tavan						2578.33
Incluziv salariu						1096.25
		1.14.3. Pereti				
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38.07	21.89 9.08	833.16 345.58
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38.07	18.98 9.08	722.57 345.58
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38.07	205.07 57.06	7806.93 2172.24
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	38.07	478.08 208.14	18200.37 7923.75
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38.07	21.89 9.08	833.16 345.58
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38.07	410.55 158.86	15629.68 6047.72
450	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						46266.17
Incluziv salariu						17647.32
		1.14.4. Pardosele				
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.53	744.78 38.90	394.73 20.62
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.06	1925.79 104.39	2041.34 110.66

1	2	3	4	5	6	7
453	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16.43	26.25 2.92	431.28 47.94
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.30	90.08 45.39	477.41 240.56
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5.30	205.07 57.06	1086.86 302.41
456	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	5.30	91.06 46.68	482.61 247.43
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.30	21.89 9.08	115.99 48.11
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5.30	345.88 71.32	1833.18 378.02
Total Pardosele						6863.33
Incluziv salariu						1395.74
		1.14.5. Timplarie				
459	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.95	2214.81 61.60	6533.68 181.71
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0.57	2945.61 71.32	1679.00 40.65
Total Timplarie						8212.69
Incluziv salariu						222.37
		1.14.6. Alte lucrari				
461	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3.70	306.04 306.04	1132.37 1132.37
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.70	71.97 71.97	266.30 266.30
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3.70	217.50 0.00	804.75 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Alte lucrari						2203.41
Incluziv salariu						1398.66
Total Cabinet medical - WC						67733.35
Incluziv salariu						23365.19
		1.15. Lucrari de constructie la sisteme de incalzire				
		1.15.1. Bloc sanitar et. 1				
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm				
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7.00	67.14 25.94	469.95 181.55
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
481	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	18.42 12.97	552.54 389.04
482	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.00	24.76 18.16	247.55 181.55
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	5.19 5.19	119.31 119.31
484	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	9.04 5.84	207.82 134.22
Total Bloc sanitar et. 1						4319.33
Incluziv salariu						2939.20

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.2. Bloc sanitar et. 2				
485	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm				
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7.00	67.14 25.94	469.95 181.55
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
502	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	18.42 12.97	552.54 389.04
503	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.00	24.76 18.16	247.55 181.55
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	5.19 5.19	119.31 119.31
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	9.04 5.84	207.82 134.22
Total Bloc sanitar et. 2						4319.33
Incluziv salariu						2939.20
		1.15.3. Bloc sanitar et. 3				
506	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34

1	2	3	4	5	6	7
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	2.00	67.14 25.94	134.27 51.87
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm				
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
523	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	18.42 12.97	552.54 389.04
524	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4.00	24.76 18.16	99.02 72.62
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18.00	5.19 5.19	93.37 93.37
526	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	18.00	9.04 5.84	162.64 105.04
Total Bloc sanitar et. 3						3764.00
Incluziv salariu						2645.47
		1.15.4. Cabinetul medicului				
527	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14.00	23.99 19.45	335.82 272.33
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1991.88
Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire						15219.75
Incluziv salariu						10515.75
		1.16. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		1.16.1. Bloc sanitar et. 1				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95 119.95	719.72 719.72
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60 61.60	307.99 307.99
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10.00	24.64 24.64	246.39 246.39
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93 221.75	806.78 665.26
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22 51.22	1024.47 1024.47
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87 51.87	103.74 103.74
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16.00	98.58 20.75	1577.30 331.98
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30.00	69.73 40.85	2091.80 1225.48
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8.00	66.46 23.34	531.68 186.74
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin	buc	1.00	147.00	147.00

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32			21.40	21.40
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	30.00	38.91 32.42	1167.27 972.60
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	8.00	40.53 32.42	324.25 259.36
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	5.00	38.10 18.16	190.48 90.78
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
569	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1168.86 123.20	5844.30 615.98
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator,	buc	5.00	762.99	3814.93

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			106.99	534.93
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18.00	90.50 19.45	1629.04 350.14
573	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.84 18.80	524.13 451.29
574	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	28.23 23.99	141.13 119.95
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
577	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.80	5.19 5.19	14.52 14.52
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	38.00	10.37 10.37	394.23 394.23
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3.80	7.13 7.13	27.10 27.10
Total Bloc sanitar et. 1						52244.75
Incluziv salariu						12619.94
		1.16.2. Bloc sanitar et. 2				
581	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95 119.95	719.72 719.72
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32

1	2	3	4	5	6	7
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60 61.60	307.99 307.99
584	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
585	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1 1/4"-2"	m	10.00	24.64 24.64	246.39 246.39
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93 221.75	806.78 665.26
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22 51.22	1024.47 1024.47
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87 51.87	103.74 103.74
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	16.00	98.58 20.75	1577.30 331.98
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
591	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socciale-culturale, având diametrul de 20-25 mm	m	30.00	69.73 40.85	2091.80 1225.48
592	SA14D	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 32 mm	m	4.00	66.46 23.34	265.84 93.37
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonare termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	30.00	38.91 32.42	1167.27 972.60
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansonare termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	3.50	40.53 32.42	141.86 113.47
595	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
596	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
597	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93

1	2	3	4	5	6	7
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	5.00	38.10 18.16	190.48 90.78
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
606	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1168.86 123.20	5844.30 615.98
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	762.99 106.99	3814.93 534.93
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
609	SD05A	Robinete de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18.00	90.50 19.45	1629.04 350.14
610	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.84 18.80	524.13 451.29
611	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	28.23 23.99	141.13 119.95
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
614	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.80	5.19 5.19	14.52 14.52
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24.00	10.37 10.37	248.99 248.99
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2.40	7.13 7.13	17.12 17.12
Total Bloc sanitar et. 2						51494.29
Incluziv salariu						12204.06
		1.16.3. Bloc sanitar et. 3				
618	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95 119.95	719.72 719.72
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60 61.60	307.99 307.99
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	6.00	24.64 24.64	147.84 147.84
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93 221.75	806.78 665.26
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22 51.22	1024.47 1024.47
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87 51.87	103.74 103.74

1	2	3	4	5	6	7
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16.00	98.58 20.75	1577.30 331.98
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26.00	69.73 40.85	1812.90 1062.08
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	1.00	66.46 23.34	66.46 23.34
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	26.00	38.91 32.42	1011.63 842.92
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	1.00	40.53 32.42	40.53 32.42
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	5.00	38.10 18.16	190.48 90.78
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42

1	2	3	4	5	6	7
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
643	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1168.86 123.20	5844.30 615.98
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	762.99 106.99	3814.93 534.93
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18.00	90.50 19.45	1629.04 350.14
647	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.84 18.80	524.13 451.29
648	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	28.23 23.99	141.13 119.95
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
651	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.80	5.19 5.19	14.52 14.52
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	24.00	10.37 10.37	248.99 248.99
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu	10 m	2.40	7.13 7.13	17.12 17.12

1	2	3	4	5	6	7
		sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
Total Bloc sanitar et. 3						50660.49
Incluziv salariu						11661.34
		1.16.4. Cabinetul medicului				
655	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14.00	19.45 19.45	272.33 272.33
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8.00	24.64 24.64	197.11 197.11
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12.00	51.22 51.22	614.68 614.68
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.00	98.58 20.75	591.49 124.49
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3.00	44.77 16.21	134.30 48.63
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18.00	69.73 40.85	1255.08 735.29
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	18.00	38.91 32.42	700.36 583.56
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	2.00	31.33 14.26	62.65 28.53
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	6.00	27.33 14.26	163.96 85.59
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	2.00	58.10 18.16	116.19 36.31
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	4.00	58.10 18.16	232.38 72.62
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	3.00	84.63	253.89

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			20.75	62.25
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	1.00	38.10 18.16	38.10 18.16
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
671	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00	1168.86 123.20	1168.86 123.20
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	762.99 106.99	762.99 106.99
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	2.00	87.05 19.45	174.10 38.90
674	SD05A	Robinete de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00	90.50 19.45	362.01 77.81
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26.00	21.84 18.80	567.80 488.89
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	1593.73 48.63	1593.73 48.63
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	1.00	819.52 22.69	819.52 22.69
678	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	1.00	289.12 22.69	289.12 22.69
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.90	5.19 5.19	4.67 4.67
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18.00	10.37 10.37	186.74 186.74
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1.80	7.13 7.13	12.84 12.84

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinetul medicului						12766.06
Incluziv salariu						4451.27
Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare						167165.59
Incluziv salariu						40936.60
		1.17. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42.00	66.46 23.34	2791.32 980.38
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc	1.00	147.00 21.40	147.00 21.40
684	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70.00	28.23 23.99	1975.81 1679.36
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	42.00	40.53 32.42	1702.31 1361.64
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42.00	10.37 10.37	435.72 435.72
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4.20	7.13 7.13	29.96 29.96
Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda						7082.12
Incluziv salariu						4508.45
		1.18. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		1.18.1. Bloc sanitar et. 1				
688	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4)	buc	2.00	567.85 224.09	1135.70 448.17
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	2.00	237.25 32.42	474.49 64.84
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile	buc	2.00	104.25	208.49

1	2	3	4	5	6	7
		manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)			32.42	64.84
Total Bloc sanitar et. 1						1818.72
Incluziv salariu						577.85
		1.18.2. Bloc sanitar et. 2				
691	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6)	buc	2.00	588.92 232.39	1177.84 464.77
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	2.00	237.25 32.42	474.49 64.84
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	2.00	104.25 32.42	208.49 64.84
Total Bloc sanitar et. 2						1860.78
Incluziv salariu						594.45
		1.18.3. Bloc sanitar et. 3				
694	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6)	buc	2.00	588.92 232.39	1177.84 464.77
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	2.00	237.25 32.42	474.49 64.84
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	2.00	104.25 32.42	208.49 64.84
Total Bloc sanitar et. 3						1860.78
Incluziv salariu						594.45
		1.18.4. Cabinetul medicului				
697	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6)	buc	1.00	588.92 232.39	588.92 232.39
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.00	237.25 32.42	237.25 32.42
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	1.00	104.25 32.42	104.25 32.42
Total Cabinetul medicului						930.39
Incluziv salariu						297.23

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare						6470.68
Incluziv salariu						2063.99
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		1449113.12	
Contributii sociale			24.00 %		129548.52	
Total:			100.00 +		1578661.63	
Transport materiale			5.00 %		43672.13	
Cheltueli directe:			100.00 +		1622333.77	
Cheltueli de regie constructii			8.00 %		129786.70	
Total:			100.00 +		1752120.47	
Beneficiu de deviz			2.00 %		35030.30	
Total Lucrari de constructie						1787150.77
		2. Lucrari de montaj 2.1. Electricitate WC Baieti et. 1				
700	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
701	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00
702	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
703	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
704	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
705	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
707	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
708	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
709	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitate WC Baieti et. 1						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
711	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00
712	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
713	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
715	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
717	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
719	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Baieti et. 2						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
720	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
721	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
723	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
725	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
727	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
729	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Baieti et. 3						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
730	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
731	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
733	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
735	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
737	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
739	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Fete et. 1						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
740	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
741	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
743	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
744	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
745	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
747	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
749	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitate WC Fete et. 2						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
750	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	474.34 437.02	237.17 218.51
751	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	13.10 0.00	655.00 0.00
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
753	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
755	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
757	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
759	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Fete et. 3						3956.06
Incluziv salariu						1235.85
		2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
760	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	474.54 437.02	47.45 43.70
761	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	13.10	131.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75 1543.19	207.88 154.32
763	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00 0.00	30.00 0.00
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
765	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
767	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7631.47 5725.37	76.31 57.25
769	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 1						1177.56
Incluziv salariu						329.26
		2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
770	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	474.54 437.02	47.45 43.70
771	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	13.10 0.00	131.00 0.00
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75 1543.19	207.88 154.32
773	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00 0.00	30.00 0.00
774	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
775	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
777	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
778	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7631.47 5725.37	76.31 57.25
779	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 2						1177.56
Incluziv salariu						329.26
		2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
780	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	474.54 437.02	47.45 43.70
781	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	13.10 0.00	131.00 0.00
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75 1543.19	207.88 154.32
783	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00 0.00	30.00 0.00
784	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70 2470.40	25.68 24.70
785	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
786	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
787	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7631.47 5725.37	76.31 57.25

1	2	3	4	5	6	7
789	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 3						1177.56
Incluziv salariu						329.26
		2.10. Electricitate Izolator				
790	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.29	474.39 437.02	137.57 126.74
791	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	29.00	13.10 0.00	379.90 0.00
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.29	2079.79 1543.19	603.14 447.53
793	pret	Tub gofrat 16	m	29.00	3.00 0.00	87.00 0.00
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2577.70 2470.41	51.55 49.41
795	pret	Priza ordinara	buc	2.00	65.00 0.00	130.00 0.00
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
797	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	7633.97 5725.37	152.68 114.51
799	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00
Total Electricitate Izolator						2615.91
Incluziv salariu						787.46
		2.11. Electricitate Sala de proceduri				
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0.35	474.33 437.02	166.01 152.96

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
801	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	35.00	13.10 0.00	458.50 0.00
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2078.75 1543.19	727.56 540.12
803	pret	Tub gofrat 16	m	35.00	3.00 0.00	105.00 0.00
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2577.70 2470.41	51.55 49.41
805	pret	Priza ordinara	buc	2.00	65.00 0.00	130.00 0.00
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
807	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14 5725.37	228.99 171.76
809	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate Sala de proceduri						3422.11
Incluziv salariu						963.52
		2.12. Electricitate Coridor				
810	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.15	474.37 437.02	71.16 65.55
811	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	15.00	13.10 0.00	196.50 0.00
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.15	2078.75 1543.19	311.81 231.48
813	pret	Tub gofrat 16	m	15.00	3.00 0.00	45.00 0.00
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70	25.68

1	2	3	4	5	6	7
					2470.40	24.70
815	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
816	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
817	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	7633.97 5725.37	152.68 114.51
819	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00
Total Electricitate Coridor						1942.12
Incluziv salariu						485.52
		2.13. Electricitate Cabinet medic				
820	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.35	474.33 437.02	166.01 152.96
821	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	35.00	13.10 0.00	458.50 0.00
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2078.75 1543.19	727.56 540.12
823	pret	Tub gofrat 16	m	35.00	3.00 0.00	105.00 0.00
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	2572.70 2470.41	102.91 98.82
825	pret	Priza ordinara	buc	4.00	65.00 0.00	260.00 0.00
826	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
827	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu	100 buc	0.04	7632.72	305.31

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa			5725.37	229.01
829	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4.00	480.00	1920.00
					0.00	0.00
Total Electricitate Cabinet medic						4159.92
Incluziv salariu						1070.18
		2.14. Electricitate WC				
830	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.40	474.29	189.72
					437.02	174.81
831	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	40.00	13.10	524.00
					0.00	0.00
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.40	2078.75	831.50
					1543.19	617.28
833	pret	Tub gofrat 16	m	40.00	3.00	120.00
					0.00	0.00
834	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2567.70	25.68
					2470.40	24.70
835	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00
					0.00	0.00
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.03	5397.51	161.93
					4927.84	147.84
837	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	3.00	60.00	180.00
					0.00	0.00
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7633.14	228.99
					5725.37	171.76
839	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00	1440.00
					0.00	0.00
Total Electricitate WC						3767.67
Incluziv salariu						1136.39
		2.15. Ventilare - Bloc sanitar et. 1				
840	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de	buc	2.00	752.05	1504.10
					748.90	1497.80

1	2	3	4	5	6	7
		0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h				
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 1						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
		2.16. Ventilare - Bloc sanitar et. 2				
841	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h	buc	2.00	752.05 748.90	1504.10 1497.80
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 2						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
		2.17. Ventilare - Bloc sanitar et. 3				
842	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h	buc	2.00	752.05 748.90	1504.10 1497.80
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 3						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
		2.18. Ventilare - Cabinetul medicului				
843	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.00	752.05 748.90	752.05 748.90
Total Ventilare - Cabinetul medicului						752.05
Incluziv salariu						748.90
Total lucrari de montaj						48441.13
Contributii sociale						4341.18
Total:						52782.32
Transport materiale						1392.19
Cheltueli directe montaj:						54174.51
Cheltueli de regie montaj						8320.60
Total:						62495.10
Beneficiu de deviz						1249.90
Total Lucrari de montaj						63745.01
		3. Utilaje				
		3.1. Bloc sanitar et. 1				
844	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	2.00	455.00	910.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	
Total Bloc sanitar et. 1						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.2. Bloc sanitar et. 2				
845	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	2.00	455.00	910.00
					0.00	0.00
Total Bloc sanitar et. 2						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.3. Bloc sanitar et. 3				
846	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	2.00	455.00	910.00
					0.00	0.00
Total Bloc sanitar et. 3						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.4. Cabinetul medicului				
847	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.00	455.00	455.00
					0.00	0.00
Total Cabinetul medicului						455.00
Incluziv salariu						0.00
Total utilaje						3223.22
Total capitole						1854119
TVA						370824
Total deviz:						2224943

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

DETS Botanica

(semnatura)

**Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2224943 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	18.90	64.84	1225.476
2.	7123011000200	Betonist	h-om	17.382	64.84	1127.075
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	98.63	64.84	6395.169
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7.34	64.84	475.926
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	1414.81	64.84	91736.28
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	593.369	64.84	38474.033
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	140.87	64.84	9134.011
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	107.22	64.84	6952.145
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	584.19	64.84	37878.88
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	80.85	64.84	5242.314
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23.34	64.84	1513.385
12.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.375	64.84	24.315
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	123.52	64.84	8009.037
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	324.691	64.84	21052.964
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	4.438	64.84	287.734
16.	¹	Muncitor	h-om	198.118	64.84	12845.945
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69.168	64.84	4484.86
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1650.699	64.84	107031.324
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	717.323	64.84	46511.236
20.	7132040012700	Parchetar	h-om	26.915	64.84	1745.195
21.	7129020012800	Pavator	h-om	2.131	64.84	138.148
22.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1348.753	64.84	87453.118
23.	7422010060100	Timplar	h-om	361.677	64.84	23451.169
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.666	64.84	43.184
25.	7122050013400	Zidar	h-om	270.119	64.84	17514.542
26.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58.552	64.84	3796.512
27.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	307.559	64.84	19942.125
28.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52.246	64.84	3387.657
		Total:				557873.758

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1867.52	5.00	9337.60
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	912.523	5.00	4562.613
3.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6.799	5.00	33.993
4.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	400.668	123.33	49414.385

5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1447.546	2.80	4053.129
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13.512	23.40	316.181
7.	4100126202818	Apa	m3	13.595	0.50	6.798
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.533	0.50	0.266
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88.15	0.50	44.075
10.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.183	0.50	0.091
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13.512	23.50	317.532
12.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.963	20.00	19.254
13.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16.00	580.00	9280.00
14.	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	110.00	1.85	203.50
15.	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	109.00	3.00	327.00
16.	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	98.00	1.80	176.40
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.504	1.00	4.504
18.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7.10	24.00	170.40
19.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40.80	5.00	204.00
20.	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	484.00	13.10	6340.40
21.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3.872	4.00	15.488
22.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2038.20	6.80	13859.76
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	310.82	9.54	2965.224
24.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.915	23.00	21.045
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	66.418	4.00	265.67
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.003	4100.00	9.84
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1.943	24.50	47.591
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95.025	7.80	741.199
29.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	44.409	13.00	577.318
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11.113	78.00	866.822
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29303.244	2.45	71792.948
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56.73	2.45	138.988
33.	2873122005401	Cimentoplast	m3	15.077	1750.00	26384.05
34.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1.962	84.00	164.808
35.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2.544	1.00	2.544
36.	1139042	Clei ""	kg	0.968	24.00	23.232
37.	2875276305105	Conector	buc	33.30	4.00	133.20
38.	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	35.00	480.00	16800.00
39.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	72.80	2.00	145.60
40.	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	6.60	3.00	19.80
41.	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	14.00	16.50	231.00
42.	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	36.00	12.50	450.00
43.	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie	buc	20.00	38.00	760.00

		din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm				
44.	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	34.00	38.00	1292.00
45.	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	16.00	18.00	288.00
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21.135	24.00	507.24
47.	3220137315778	Decapant	kg	1.921	27.00	51.867
48.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	32.00	0.60	19.20
49.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527.60	0.60	316.56
50.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	134.00	0.60	80.40
51.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32.00	0.60	19.20
52.	2051142950700	Dibluri	buc	40.80	0.60	24.48
53.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.428	10.00	14.28
54.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	66.418	1.00	66.418
55.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.214	20.00	44.288
56.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12305.784	0.03	369.174
57.	2010237318750	Distantieri	buc	131.288	0.50	65.644
58.	2924127356802	Distribuitoare de sapun lichid	buc	10.20	260.00	2652.00
59.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24.90	4.00	99.60
60.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.493	4100.00	2022.53
61.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	299.449	68.50	20512.264
62.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	4.65	68.50	318.504
63.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15.00	5.00	75.00
64.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16.00	19.00	304.00
65.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19.814	31.25	619.172
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	3805.052	0.10	380.505
67.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0.57	2800.00	1596.00
68.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165.548	0.10	16.555
69.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.242	20.00	4.84
70.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.097	20.00	1.936
71.	5009030	Flanse	10 buc	4.84	1.00	4.84
72.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.341	890.00	303.935
73.	24302261000001	Fuga	kg	212.529	28.50	6057.068
74.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.24	80.00	19.20
75.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77.79	1450.00	112795.50
76.	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	7.00	200.00	1400.00
77.	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	7.00	67.00	469.00
78.	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	209.372	23.50	4920.235
79.	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	702.321	30.50	21420.804
80.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10.877	1.00	10.877
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114.347	3.00	343.039
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	102.427	3.00	307.281
83.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4.40	3.00	13.20
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	99.088	8.50	842.248
85.	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	16.00	60.00	960.00

86.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.405	2.70	14.593
87.	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.000	125.00	0.013
88.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2.10	24.00	50.40
89.	2622102438000	Lavoar	buc	16.483	780.00	12856.896
90.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.282	4100.00	1156.20
91.	1010219	Lianti de ipsos	t	0.001	2000.00	0.60
92.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22.56	68.00	1534.08
93.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9.317	0.00	0.00
94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1.207	900.00	1086.48
95.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	52.404	0.00	0.00
96.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	30.694	0.00	0.00
97.	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	2.20	5.00	11.00
98.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	112.174	300.00	33652.26
99.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.22	300.00	65.88
100.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	10.302	1480.00	15246.96
101.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	748.623	19.50	14598.152
102.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2.188	19.50	42.674
103.	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.002	8700.00	14.79
104.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	379.292	3.00	1137.875
105.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138.495	215.00	29776.425
106.	2320166200729	Parchetin	l	0.906	10.00	9.063
107.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.208	78.00	16.224
108.	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	4.20	320.00	1344.00
109.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6.359	19.00	120.821
110.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.721	360.00	259.524
111.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4.329	360.00	1558.332
112.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16.483	160.00	2637.312
113.	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	2.00	125.00	250.00
114.	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	20.00	67.00	1340.00
115.	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	48.00	2.00	96.00
116.	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	16.00	2.00	32.00
117.	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	16.00	28.60	457.60
118.	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	16.00	3.00	48.00
119.	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	24.00	5.00	120.00
120.	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	12.00	5.00	60.00
121.	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	6.00	6.00	36.00
122.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42.27	0.30	12.681
123.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3.225	154.00	496.65
124.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	146.859	220.00	32309.046

125.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	490.224	210.00	102947.04
126.	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	2762.735	22.30	61608.997
127.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.357	25.00	8.925
128.	10061	Priza ordinara	buc	19.00	65.00	1235.00
129.	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	180.00	98.50	17730.00
130.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6.75	54.20	365.85
131.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3.00	37.90	113.70
132.	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	104.00	5.00	520.00
133.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	22.56	37.00	834.72
134.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	32.00	38.00	1216.00
135.	5009070	Racordari	10 buc	8.712	2.00	17.424
136.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4.20	260.00	1092.00
137.	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	39.00	60.00	2340.00
138.	2523156721116	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.110	buc	6.00	125.00	750.00
139.	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	12.00	24.00	288.00
140.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	10.40	2.00	20.80
141.	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	2.20	3.00	6.60
142.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	22.56	360.00	8121.60
143.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	22.56	70.00	1579.20
144.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	22.56	24.00	541.44
145.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	58.87	70.00	4120.90
146.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42.27	36.00	1521.72
147.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	134.00	0.30	40.20
148.	5009031	Scoabe	10 buc	32.428	1.00	32.428
149.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7.045	20.00	140.90
150.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	6.06	190.00	1151.40
151.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18.36	162.00	2974.32
152.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	16.32	60.00	979.20
153.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4.376	26.00	113.781
154.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.01	15000.00	145.50
155.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14.09	26.00	366.34
156.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.064	55.00	3.52
157.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7.537	55.00	414.551
158.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31.863	74.00	2357.84
159.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32.00	0.30	9.60
160.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225.00	0.15	33.75
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	382.99	0.15	57.449
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450.00	0.20	90.00
163.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.851	25.00	21.285
164.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.001	500.00	0.55
165.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	134.00	0.30	40.20
166.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42.27	3.00	126.81
167.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.003	500.00	1.50

168.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	65.92	19.20	1265.664
169.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	16.48	40.00	659.20
170.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	55.62	74.75	4157.595
171.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	40.17	27.50	1104.675
172.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	106.08	19.20	2036.736
173.	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	56.10	40.00	2244.00
174.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4.896	19.20	94.003
175.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46.428	16.00	742.848
176.	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	112.476	6.00	674.856
177.	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	58.942	7.50	442.063
178.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	46.80	3.00	140.40
179.	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	10.45	4.50	47.025
180.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22.56	12.00	270.72
181.	1502	Tub gofrat 16	m	484.00	3.00	1452.00
182.	2924127356801	Uscator de miini	buc	10.20	780.00	7956.00
183.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30.25	2100.00	63525.00
184.	2652102100713	Var pasta	m3	2.845	2500.00	7112.50
185.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4.242	800.00	3393.60
186.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18.36	1500.00	27540.00
187.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22.56	15.00	338.40
188.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16.32	10.00	163.20
189.	1006154	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	7.00	455.00	3185.00
190.	1019852	Vopsea	kg	0.097	60.00	5.808
191.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9.00	38.50	346.50
192.	2430116103805	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	kg	27.032	154.00	4162.928
193.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.208	60.50	12.584
		Total:				904460.009

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	15.836	65.00	1029.372
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2.504	24.00	60.096
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5.672	24.00	136.13
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.70	24.00	16.80
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	91.312	2.00	182.624
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8.894	12.00	106.727
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	46.14	580.00	26761.026
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.053	360.00	19.188
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.149	800.00	119.44
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.129	580.00	654.704
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2.61	80.00	208.80
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.916	600.00	549.66

13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5.55	5.00	27.75
14.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3.20	80.00	256.00
15.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13.81	24.00	331.45
16.	2922140007000	Macara	h-ut	2.069	500.00	1034.30
17.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	43.446	5.00	217.231
18.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22.594	5.00	112.971
19.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.129	450.00	507.96
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	89.344	12.00	1072.133
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2.372	12.00	28.463
22.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	12.028	180.00	2165.04
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.925	15.00	13.875
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17.00	12.00	204.00
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8.96	12.00	107.52
26.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16.378	12.00	196.528
27.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	18.446	80.00	1475.72
28.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23.426	30.00	702.768
29.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31.907	3.00	95.72
		Total:				38393.995

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

DETS Botanica

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectDETS Botanica
**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile
Alecsandri" din Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			52.77 35.66

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.2. WC Baieti et. 2				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0.0800	5.00	0.40
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
45	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2200	64.84	14.265
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.1500	24.00	3.60
48	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Țimplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
50	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonkontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la	m2			119.67 99.21

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.2.3. Pereti				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
62	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.2.4. Pardosele				
63	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
65	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
69	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.2.5. Timplarie				
72	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.2.6. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
74	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
76	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.3. WC Baieti et. 3 1.3.1. Demolari				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
80	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			3.89

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.3.2. Tavan				
84	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
89	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			607.72

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00				502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.3.3. Pereti				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
96	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			410.55 158.86

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
99	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.3.4. Pardosele				
100	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
102	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
103	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
106	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
108	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.3.5. Timplarie				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
110	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.3.6. Alte lucrari				
111	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
112	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
113	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.4. WC Fete et. 1				
		1.4.1. Demolari				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
117	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.4.2. Tavan				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
123	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.4.3. Pereti				
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
134	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
135	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
137	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2			410.55 158.86

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
138	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.4.4. Pardosele				
139	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011 810741	Grund cu cuart "Betoncontact" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0.4150 0.0500	30.50 3.00	12.658 0.15
141	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
142	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
145	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.4.5. Timplarie				
148	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
149	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.4.6. Alte lucrari				
150	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045

1	2	3	4	5	6	7
151	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
152	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.5. WC Fete et. 2 1.5.1. Demolari				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
154	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
155	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
156	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
158	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Tavan				
160	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
162	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
165	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.5.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
172	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
174	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
175	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.5.4. Pardosele				
176	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
178	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
179	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
182	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
184	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.5.5. Timplarie				
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
186	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.5.6. Alte lucrari				
187	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
188	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
189	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.6. WC Fete et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1. Demolari				
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
191	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
192	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
193	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.6.2. Tavan				
197	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
199	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
202	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			25.84

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.6.3. Pereti				
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
209	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate	m2			478.08 208.14

1	2	3	4	5	6	7
		STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
211	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144

1	2	3	4	5	6	7
212	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.6.4. Pardosele				
213	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
215	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
216	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
218	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
219	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
221	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.6.5. Timplarie				
222	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate	m2			2214.81 61.60

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
223	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1559.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.6.6. Alte lucrari				
224	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
225	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
226	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.498
		1.7. WC Profesori et. 1				
		1.7.1. Demolari				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.7.2. Tavan				
232	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
234	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.7.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
237	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
238	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.07 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
241	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
242	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			390.99 216.57
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.7.4. Pardosele				
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60
						104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
245	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.07
						45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06
						46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
248	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07
						57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
250	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.7.5. Alte lucrari				
251	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
253	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.8. WC Profesori et. 2				
		1.8.1. Demolari				
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
255	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
258	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.8.2. Tavan				
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
262	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.8.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
264	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.07 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
267	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
268	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			390.99 216.57
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.8.4. Pardosele				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
270	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60 104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
271	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
272	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.07 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
273	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
274	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.8.5. Timplarie				
277	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.8.6. Alte lucrari				
278	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
279	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
280	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.9. WC Profesori et. 3				
		1.9.1. Demolari				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
282	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
284	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
285	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
286	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.9.2. Tavan				
287	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
289	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.9.3. Pereti				
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
291	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.07 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2			410.55 158.86

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
294	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
295	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			390.99 216.57
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.9.4. Pardosele				
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
297	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60 104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
298	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25

1	2	3	4	5	6	7
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.07 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
300	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
301	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
303	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.9.5. Timplarie				
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.9.6. Alte lucrari				
305	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
306	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
307	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.10. Cabinet medical - Izolator 1.10.1. Demolari				
308	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
309	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
310	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
311	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
314	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
315	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
316	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.10.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
317	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.63 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.181
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
319	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.10.3. Pereti				
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
322	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.885
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
325	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.10.4. Pardosele				
326	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			744.73 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.099
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.845
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.615
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.789
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.408
327	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.83 104.39
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1.6100	64.84	104.391
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
328	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.299
329	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
330	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
332	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.867
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.10.5. Timplarie				
333	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
334	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.10.6. Alte lucrari				
335	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
336	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.11. Cabinet medical - Sala de proceduri 1.11.1. Demolari				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
339	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
340	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
342	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
343	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,	buc			3.89 3.89

1	2	3	4	5	6	7
		buton pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
344	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
345	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
346	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.11.2. Tavan				
347	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.64 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.337
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.11.3. Pereti				
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
352	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.07 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2			410.55 158.86

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
355	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.11.4. Pardosele				
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			744.75 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.068
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.828
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.652
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.839
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.388
357	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.79 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.392
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
358	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
360	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
362	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.865
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.11.5. Timplarie				
363	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
364	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.11.6. Alte lucrari				
365	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
366	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
367	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.12. Cabinet medical - Coridor				
		1.12.1. Demolari				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
369	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
370	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
373	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
374	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
375	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			24.64 24.64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3800	64.84	24.639
		1.12.2. Tavan				
376	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.65 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
378	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.12.3. Pereti				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
381	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.883
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
386	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			98.97 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103805	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	kg	0.4000	154.00	61.60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.12.4. Pardosele				
389	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			744.78 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.109
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.875
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.676
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.743
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.396
390	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.86 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.39
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.072
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
391	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
392	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.07 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
393	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
395	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.868
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
396	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.572
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.12.5. Alte lucrari				
397	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
398	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
399	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.13. Cabinet medic 1.13.1. Demolari				
400	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
401	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
403	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
404	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265

1	2	3	4	5	6	7
405	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
406	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0150	5.00	0.075
407	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
408	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.13.2. Tavan				
409	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	1					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.212
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.364
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
411	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.13.3. Pereti				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
414	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.07 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.879
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
419	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25.86 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	13.00	6.409
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			98.97 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103805	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	kg	0.4000	154.00	61.60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.13.4. Pardosele				
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			744.70 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.833
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.608
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.794
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.401
423	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.77 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.393
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.974
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
424	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
425	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
426	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2			91.06 46.68

1	2	3	4	5	6	7
		K=6.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
428	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
429	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.572
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.13.5. Timplarie				
430	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2214.81 61.60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
431	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.13.6. Alte lucrari				
432	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
433	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
434	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.14. Cabinet medical - WC 1.14.1. Demolari				
435	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
436	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
437	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
439	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2200	64.84	14.265
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.14.2. Tavan				
441	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			96.69 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.389
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.1500	24.00	3.60
442	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
443	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Țimplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grilă (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.14.3. Pereti				
444	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonkontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21.89 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
446	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
447	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			478.08 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.45	86.632
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.883
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
449	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
450	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.14.4. Pardosele				
451	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3			744.78 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.087
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.755
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.434
452	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.79 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.392
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
453	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324

1	2	3	4	5	6	7
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
455	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
456	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			91.06 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	31.605
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
457	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
458	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2			345.88 71.32

1	2	3	4	5	6	7
		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.14.5. Timplarie				
459	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2214.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2100.00	2100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.649
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
460	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2945.61 71.32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1.0000	2800.00	2800.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	74.00	52.164
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.2470	78.00	19.267
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.14.6. Alte lucrari				
461	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
462	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97

1	2	3	4	5	6	7
						71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
463	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			217.50 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	580.00	217.50
		1.15. Lucrari de constructie la sisteme de incalzire 1.15.1. Bloc sanitar et. 1				
464	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
465	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
466	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
467	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
468	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
469	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
470	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu	buc			48.63 48.63

1	2	3	4	5	6	7
		mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
471	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
472	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
473	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
474	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
475	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
476	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
477	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20
478	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
479	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
480	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0300	24.00	0.72

1	2	3	4	5	6	7
481	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
482	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24.76 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
483	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
484	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.15.2. Bloc sanitar et. 2				
485	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
486	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67

1	2	3	4	5	6	7
						11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
487	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
488	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
489	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
490	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
491	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
492	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
493	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452

1	2	3	4	5	6	7
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
494	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
495	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
496	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
497	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
498	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20

1	2	3	4	5	6	7
499	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
500	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
501	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0300	24.00	0.72
502	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
503	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24.76 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
504	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
505	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.15.3. Bloc sanitar et. 3				
506	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
507	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
508	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
509	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
510	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20

1	2	3	4	5	6	7
511	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
512	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
513	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
514	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
515	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
516	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
517	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
519	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20
520	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
521	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504

1	2	3	4	5	6	7
522	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0300	24.00	0.72
523	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
524	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24.76 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
525	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
526	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.15.4. Cabinetul medicului				
527	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			23.99 19.45

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
528	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
529	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
530	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
531	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
532	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
533	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
534	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
535	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
536	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
537	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
538	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
539	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
540	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
541	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
542	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.16. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare 1.16.1. Bloc sanitar et. 1				
543	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
544	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
545	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
547	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
548	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
549	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
550	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
551	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
552	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
553	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
554	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
555	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc			147.00 21.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	1.0000	125.00	125.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
556	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
557	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
558	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
559	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
560	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			58.10 18.16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
562	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
563	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			155.46 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
564	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie	buc	1.0000	18.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
566	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
567	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
568	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1.0000	162.00	165.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
569	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1168.86 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	780.00	803.556
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
570	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
571	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
572	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
573	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.84 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001

1	2	3	4	5	6	7
574	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			28.23 23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
575	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
576	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			819.52 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
577	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			289.12 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
578	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
579	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
580	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.16.2. Bloc sanitar et. 2				
581	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
582	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
583	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
584	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
585	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
586	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
587	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
588	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
589	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015

1	2	3	4	5	6	7
590	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
591	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
592	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
594	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			31.33 14.26

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
596	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
598	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
599	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
600	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			155.46 24.64

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
601	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
602	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
603	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
604	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
605	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1.0000	162.00	165.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
606	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1168.86 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	780.00	803.556
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
607	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
608	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
609	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
610	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.84 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
611	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			28.23 23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
612	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			819.52 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
614	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			289.12 22.69

1	2	3	4	5	6	7
		(distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
615	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
616	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
617	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.16.3. Bloc sanitar et. 3				
618	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
619	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
620	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
621	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
622	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
623	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
624	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
625	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
626	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
627	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
628	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
629	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
630	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
631	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
632	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
633	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
634	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
635	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			58.10 18.16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
636	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
637	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			155.46 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
638	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
640	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
641	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
642	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1.0000	162.00	165.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
643	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1168.86 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	780.00	803.556
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
644	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
645	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
646	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
647	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.84 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
648	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			28.23 23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001

1	2	3	4	5	6	7
649	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
650	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			819.52 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
651	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			289.12 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
652	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
653	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
654	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.16.4. Cabinetul medicului				
655	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324

1	2	3	4	5	6	7
656	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
657	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
658	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
659	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
660	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
661	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
662	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
663	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
664	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
665	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
666	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
667	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
668	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
669	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
670	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
671	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1168.86 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	780.00	803.556
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
672	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00

1	2	3	4	5	6	7
673	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
674	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
675	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.84 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
676	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
677	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			819.52 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
678	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc			289.12 22.69

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
679	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
680	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
681	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.17. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
682	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
683	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc			147.00 21.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	1.0000	125.00	125.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
684	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc			28.23 23.99

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
685	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
686	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
687	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.18. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare 1.18.1. Bloc sanitar et. 1				
688	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4) K=5.40	buc			567.85 224.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	156.861
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	67.226
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	42.275
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	301.32
689	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc			237.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225

1	2	3	4	5	6	7
690	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		1.18.2. Bloc sanitar et. 2				
691	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6) K=5.60	buc			588.92 232.39
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	162.671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	69.716
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	43.877
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.176
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	312.48
692	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc			237.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
693	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		1.18.3. Bloc sanitar et. 3				
694	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6) K=5.60	buc			588.92 232.39
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	162.671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	69.716
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	43.877
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.176
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	312.48
695	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc			237.25 32.42

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		1.18.4. Cabinetul medicului				
697	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6) K=5.60	buc			588.92 232.39
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	162.671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	69.716
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	43.877
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.176
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	312.48
698	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc			237.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
699	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.25 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitate WC Baieti et.				
		1				
700	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m			474.34 437.02

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
701	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
702	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
703	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
704	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.4200	20.00	8.40

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
705	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
706	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisic calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
707	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
708	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
709	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Electricitate WC Baieti et. 2				
710	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.34 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
711	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
712	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
713	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
714	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
715	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
716	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
717	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
718	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
719	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.3. Electricitate WC Baieti et. 3				
720	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.34
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
721	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
722	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
723	pret	Tub gofrat 16	m			3.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
724	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
725	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
726	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
727	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
728	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	1.3600	450.00	612.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
729	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.4. Electricitate WC Fete et. 1				
730	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.34 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
731	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
732	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
733	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
734	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
735	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
736	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
737	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
738	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.3100	20.00	6.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
739	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.5. Electricitate WC Fete et. 2				
740	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.34 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
741	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
742	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
743	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
744	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
745	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
746	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
747	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
748	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
749	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.6. Electricitate WC Fete et. 3				
750	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.34
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
751	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
752	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
753	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
754	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
755	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
756	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
757	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
758	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
759	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.7. Electricitate WC Profesori et. 1				
760	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.54
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
761	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
762	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
763	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
764	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
765	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
766	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
767	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7
768	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7631.47 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
769	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.8. Electricitate WC Profesori et. 2				
770	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.54 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
771	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
772	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
773	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
774	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
775	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
776	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
777	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
778	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7631.47 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
779	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.9. Electricitate WC Profesori et. 3				
780	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.54 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
781	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10

1	2	3	4	5	6	7
782	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
783	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
784	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
785	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
786	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1000	450.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
787	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
788	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7631.47 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
789	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.10. Electricitate Izolator				
790	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.39 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.345
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
791	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
792	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2079.79
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	31.034
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
793	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
794	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2577.70
						2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
795	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
796	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
797	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
798	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.97 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
799	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.11. Electricitate Sala de proceduri				
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.33 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.286
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0200	450.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
801	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
802	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
803	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
804	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2577.70
						2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
805	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
806	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
807	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
808	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
809	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.12. Electricitate Coridor				
810	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.37 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.021
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.333
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.1600	20.00	3.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
811	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
813	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
814	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
815	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00

1	2	3	4	5	6	7
816	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
817	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
818	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.97 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
819	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.13. Electricitate Cabinet medic				
820	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.33 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.286
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
821	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
822	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
823	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
824	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2572.70 2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	5.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
825	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
826	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
827	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
828	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7632.72 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
829	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.14. Electricitate WC				
830	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474.29 437.02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.25
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
831	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
832	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
833	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
834	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2567.70
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
835	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
836	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5397.51 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	116.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.417
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.597
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
837	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
838	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7633.14 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	20.00	6.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
839	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.15. Ventilare - Bloc sanitar et. 1				

1	2	3	4	5	6	7
840	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.16. Ventilare - Bloc sanitar et. 2				
841	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.17. Ventilare - Bloc sanitar et. 3				
842	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.18. Ventilare - Cabinetul medicului				
843	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 250m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		3. Utilaje				
		3.1. Bloc sanitar et. 1				
844	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc			455.00 0.00
	1006154	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.2. Bloc sanitar et. 2				
845	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc			455.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1006154	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.3. Bloc sanitar et. 3				
846	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc			455.00
						0.00
	1006154	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.4. Cabinetul medicului				
847	pret	Ventilator D.150; 250m3/h	buc			455.00
						0.00
	1006154	Ventilator D.150; 250m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Botanica
(functia, semnatura)