

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la sala de sport la
LT "M. Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
reparatie acoperis**

Valoarea de deviz 350411 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535.70	83.26 77.26	44604.74 41390.54
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	13.00	8.57 8.07	111.44 104.94
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	59.40	42.52 41.52	2525.40 2466.00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2	165.00	93.86 40.36	15487.23 6659.73
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm)	m2	165.00	31.34 13.84	5170.84 2283.34
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	535.70	11.59 2.31	6209.51 1235.54

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (Pramer) intr-un strat				
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	492.40	225.72 65.16	111143.63 32082.72
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43.30	242.76 78.99	10511.56 3420.45
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	13.00	145.17 65.73	1887.18 854.52
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	4.00	148.65 74.38	594.58 297.53
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4.00	383.39 161.45	1533.54 645.79
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	13.00	49.49 14.99	643.39 194.89
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu	m	13.00	25.31 20.18	329.02 262.35

1	2	3	4	5	6	7
		chituri sau masticuri polimerice				
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	86.60	219.56 72.65	19014.07 6291.63
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16.00	210.05 64.87	3360.74 1037.88
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	41.50	72.08 72.08	2991.11 2991.11
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	41.50	64.00 64.00	2656.11 2656.11
18	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41.50	245.10 0.00	10171.65 0.00
		<i>Total</i>		100.00 +		238945.74
		<i>CAS</i>		24.00 %		25170.02
		<i>Total:</i>		100.00 +		264115.75
		<i>Transport materiale</i>		4.00 %		4695.06
		<i>Total:</i>		100.00 +		268810.81
		<i>Cheltueli de regie</i>		6.50 %		17472.70
		<i>Total:</i>		100.00 +		286283.51
		<i>Beneficiu</i>		2.00 %		5725.67
		<i>Total:</i>		100.00 +		292009
		TVA		20.00 %		58402
		Total deviz:				350411

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la sala de sport la
LT "M. Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse N 1
reparatie acoperis**

Valoarea de deviz 350411 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse N 1:						

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	10.375	57.66	598.222
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132.00	57.66	7611.12
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	536.084	57.66	30910.604
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645.188	57.66	37201.54
5.	7422010060100	Timplar	h-om	3.38	57.66	194.891
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46.065	57.66	2656.108
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404.261	57.66	23309.689
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41.50	57.66	2392.89
Total manopera						104875.064

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	339.098	12.50	4238.726
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9.24	450.00	4158.00
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	207.168	0.50	103.584
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.33	25.00	8.24
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1.648	20.00	32.96
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25.132	14.50	364.414
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160.71	30.90	4965.939
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.137	30.90	4.218
9.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4.20	30.50	128.10
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2.047	30.50	62.449
11.	25	Aerator PVC	buc	16.48	125.00	2060.00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2854.50	2.50	7136.25
13.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4.20	2.50	10.50
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1.442	2.00	2.884
15.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7.26	0.00	0.00
16.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2.06	55.70	114.742
17.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	651.08	55.70	36265.162
18.	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	651.08	65.80	42841.071
19.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90.064	10.00	900.64
20.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3.78	40.00	151.20
21.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313.217	40.00	12528.672
22.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru	m	13.65	30.00	409.50

		fixarea membranelor bituminoase pe parapet				
23.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8.716	12.00	104.596
24.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15.45	40.00	618.00
25.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4.909	26.00	127.629
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78.00	0.50	39.00
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.846	0.00	0.00
		Total materiale de constructii				117376.474

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10.714	12.00	128.568
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53.654	50.00	2682.70
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65.763	50.00	3288.135
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5.94	50.00	297.00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.475	50.00	123.75
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.12	20.00	2.40
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10.707	950.00	10171.65
		Total utilaje de constructii				16694.203

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar

DETS Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
ObiectDETS Riscani
**Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport la
LT "M. Lomonosov"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
reparatie acoperis
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi) K=2.00	m2			83.26 77.26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	57.66	54.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	23.064
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	50.00	6.00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			8.57 8.07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	57.66	5.189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	50.00	0.50
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2			42.52 41.52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	57.66	20.758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	50.00	1.00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (partial)	m2			93.86 40.36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.50	32.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	450.00	18.90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	50.00	1.50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	50.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. +1cm) K=2.00	m2			31.34 <hr/> 13.84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.50	10.75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	450.00	6.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	50.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	50.00	0.15
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			11.59 <hr/> 2.31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0.3000	30.90	9.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0003	50.00	0.015
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			225.72 <hr/> 65.16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.9200	57.66	53.047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1500	65.80	79.832
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1500	55.70	67.578
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	12.50	7.913
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	50.00	5.00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.0200	12.00	0.24
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1.055	m2			242.76 <hr/> 78.99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.1600	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2682132600472	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1.1750	65.80	81.567

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1.1750	55.70	69.047
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0.6000	12.50	7.912
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1000	50.00	5.00
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0.0200	12.00	0.24
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.04	m			145.17 65.73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.8900	57.66	51.317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1.8500	40.00	76.96
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0500	12.00	0.624
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.0300	26.00	0.811
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.04
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.05	buc			148.65 74.38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.0100	57.66	58.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	57.66	16.145
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0.9000	40.00	37.80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.1400	12.00	1.764
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	2.50	2.625
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1.0000	30.50	32.025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	50.00	0.05
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1.03	buc			383.39 161.45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8800	57.66	108.401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9200	57.66	53.047
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0.5000	55.70	28.686
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.7000	14.50	25.39
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3.7500	40.00	154.50

1	2	3	4	5	6	7
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0600	12.00	0.742
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0.4000	20.00	8.24
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0.0800	25.00	2.06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3500	2.00	0.721
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	50.00	1.00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0300	20.00	0.60
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			49.49 14.99
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	57.66	14.992
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1.0500	30.00	31.50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.00
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1.05	m			25.31 20.18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0.1500	30.50	4.804
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.0100	30.90	0.324
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1.04	m			219.56 72.65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.0100	57.66	58.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3.2000	40.00	133.12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1.0000	10.00	10.40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	12.00	0.998
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.0500	26.00	1.352
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.50	1.04
15	RpCE26A apl Ksal=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC) - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum Mat. marunte=1.03 Ksal=0.50	buc			210.05 64.87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2.0000	57.66	57.66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	7.207
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1.1000	14.50	16.428
	25	Aerator PVC	buc	1.0000	125.00	128.75
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale	t			72.08

1	2	3	4	5	6	7
		prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				72.08
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	57.66	14.415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	57.66	57.66
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			64.00 64.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	57.66	64.003
18	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			245.10 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	950.00	245.10

Antreprenor "Graficon-AV" S.R.L.
(functia, semnatura)

Beneficiar DETS Riscani
(functia, semnatura)