

L330 R6 Malaiesti-Morozeni**Faza 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-04-2019

Valoarea de deviz 905 073,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Segment de drum L=630 m; L=6 m; S=3 780 m2				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,000	517,70 99,17	1 035,39 198,35
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,000	255,52 0,00	255,52 0,00
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	756,000	205,89 15,19	155 656,60 11 485,49
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete	m2	3 780,000	0,29 0,00	1 112,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,43 l/m2	t	1,625	9 597,74 0,00	15 596,33 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 780,000	135,59 2,63	512 536,44 9 935,73
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	118,000	92,76 27,10	10 946,21 3 197,82
8	TsI51C10	Transportarea Betonului asfaltic de 10 t la distanta de: 30 km	t	442,260	18,56 0,00	8 209,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			705 348,55
		Total Segment de drum L=630 m; L=6 m; S=3 780 m2 Inclusiv salariu				705 348,55 24 817,39

	Total	Lei	705 348,55
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 583,91
	Total		710 932,46
	Cheltuieli de regie	3 %	21 327,97
	Total		732 260,43
	Beneficiu de deviz	3 %	21 967,81
	Total		754 228,24
	TVA	20 %	150 845,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		905 073,89 24 817,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"EcoTehLider" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect L330 R6 Malaiesti-Morozeni Faza 1

Investitor Consiliul raional Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Segment de drum L=630 m; L=6 m; S=3 780 m2				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			517,70 99,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	440,55	418,52
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			255,52 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	440,55	255,52
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			205,89 15,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	52,57	15,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	22,00	0,13
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 341,67	154,29
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 115,03	5,43
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	490,86	14,73
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	138,99	6,95
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	120,86	3,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	310,07	1,55
4	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,29 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	22,00	0,07
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	453,63	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	310,07	0,09
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,43 l/m2	t			9 597,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 115,03	9 367,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	763,73	230,30
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,59 2,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 341,67	126,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,0053	230,85	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	270,86	1,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	759,14	4,02
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			92,76 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	45,56	33,26
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,19	12,32
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,39
8	Tsl51C10	Transportarea Betonului asfaltic de 10 t la distanta de: 30 km	t			18,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	140,00	18,56


APROBAT:

Intocmit

"EcoTehLider" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L330 R6 Malaiesti-Morozeni**Faza 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08-04-2019

Valoarea de deviz 905 073,89 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08-04-2019:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	407,48	52,57	21 421,22
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,62	57,66	612,35
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,28	57,66	2 783,82
		Total manopera				24 817,39

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	355,32	1 341,67	476 722,18
2.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	86,94	1 341,67	116 644,79
3.	23203226000401	Bitum	t	1,67	9 115,03	15 222,10
4.	23203226001101	Bitum	t	0,45	9 115,03	4 101,76
5.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	86,14	45,56	3 924,54
6.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	41,30	35,19	1 453,35
7.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	13,45	50,00	672,50
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,58	15,00	623,70
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,88	22,00	349,36
		Total materiale de construcții				619 714,28

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,13	453,63	512,60
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	37,80	138,99	5 253,82
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,66	300,00	1 698,00
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	22,68	490,86	11 132,70
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,49	763,73	374,23
6.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,58	440,55	255,52
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,90	440,55	837,04

8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,03	270,86	5 425,33
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,03	230,85	4 623,93
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	22,68	120,86	2 741,10
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,03	759,14	15 205,57
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,05	150,00	907,50
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,05	350,00	2 117,50
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,64	140,00	8 209,60
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,91	310,07	1 522,44
Total utilaje de constructii						60 816,88

Total	Lei	705 348,55
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 583,91
Total		710 932,46
Cheltuieli de regie	3 %	21 327,97
Total		732 260,43
Beneficiu de deviz	3 %	21 967,81
Total		754 228,24
TVA	20 %	150 845,65

Total deviz:

905 073,89

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"EcoTehLider" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

