

OFERTĂ

Stimați domni,

- ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reabilitarea clădirii Primăriei și Oficiul Medicilor de Familie s. Popeștii de Jos, raionul Drochia**

(denumirea lucrării)

(suma în litere și în cifre)

Suma total a Ofertei 590 097.76lei(Cinci sute nouazeci mii nouazeci si si sapte lei 76 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **3(trei) luni calendaristice.(90 de zile)**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45(patruzeci și cinci zile)zile _____ zile, respectiv până la data de 28.03.2025(douazeci și opt martie ,anul doua mii douazeci si cinci) _____
(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 25 / 01 / 2025

_____, în calitate de _____, legal
autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer bancar _____ în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 29504,88 (douazeci si noua mii cinci sute patru lei, 88 bani) mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (2ani) Douazeci si patru luni _____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (TREI) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (UNA) _____ zile calendaristice.

Ofertant, SA Coloana de Constructie Montaj 17  (semnătura autorizată)

Reabilitarea cladirii primariei si Oficiului medicilor de familie s. Popestii de Jos

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 590 097,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia fasadului				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,00	16,81 15,57	1 479,65 1 370,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,40	24,21 24,21	1 002,14 1 002,14
3	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	63,00	159,18 65,73	10 028,22 4 141,14
4	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	62,00	226,55 72,65	14 046,06 4 504,40
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	41,40	1 378,99	57 090,18

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv			42,09	1 742,48
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,20	148,41 5,19	3 739,83 130,88
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	25,20	144,88 23,06	3 650,88 581,21
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	83,00	42,26 38,06	3 507,31 3 158,61
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,00	121,93 98,02	10 729,62 8 625,94
10	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	88,00	174,06 124,55	15 317,15 10 960,01
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	580,00	59,92 36,33	34 756,47 21 068,96
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	668,00	51,12 43,24	34 148,88 28 887,66
13	TRI1AA04	Incarcarea materialelor din grupa	dt	14,80	31,71	469,35

1	2	3	4	5	6	7
	C2	A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			31,71	469,35
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	14,80	23,34 0,00	345,40 0,00
		Total Reparatia fasadului Inclusiv salariu				190 311,14 86 642,78
		2. Toclu				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,00	16,81 15,57	605,31 560,45
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,00	121,84 98,02	4 386,19 3 528,79
17	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	80,00	174,07 124,55	13 925,29 9 963,65
		Total Toclu Inclusiv salariu				18 916,79 14 052,89
		3. Pereului				
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,00	514,38 510,29	3 600,66 3 572,03
19	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv, adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,80	121,70 121,70	340,77 340,77

1	2	3	4	5	6	7
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,40	209,57 98,02	1 760,41 823,39
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,00	411,63 57,08	2 881,43 399,58
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	70,00	151,15 51,89	10 580,25 3 632,58
		Total Pereului Inclusiv salariu				19 163,52 8 768,35
		4. Prag				
23	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,28	861,45 856,05	1 964,11 1 951,79
24	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	22,77	40,95 40,95	932,36 932,36
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,00	211,28 98,02	1 690,21 784,18
26	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,28	1 521,13 311,57	3 468,18 710,37
27	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea freat si spalati, montati in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	22,77	339,83 115,32	7 737,82 2 625,83
28	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	2,00	74,96 74,96	149,92 149,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
29	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,00	31,71 31,71	63,43 63,43
30	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	2,00	23,10 0,00	46,20 0,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,33	16,82 15,57	375,50 347,69
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,33	94,53 70,34	2 110,86 1 570,66
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,33	3,68 1,73	82,19 38,63
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,33	43,64 31,71	974,41 708,06
		Total Prag Inclusiv salariu				19 595,19 9 882,92
		5. Lucrari interioare Sala festiva				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,82	16,81 15,57	1 913,74 1 771,90
36	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	16,35	251,79 130,87	4 116,72 2 139,76
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00	122,12 98,02	1 465,41 1 176,26
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	85,02	293,51 126,85	24 954,60 10 784,72

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,82	94,54 70,35	10 760,30 8 006,67
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,52	37,38 31,71	5 476,25 4 646,24
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,52	3,68 1,73	539,45 253,70
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,52	47,25 31,71	6 922,89 4 646,82
43	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	9,84	88,59 57,66	871,75 567,37
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	87,20	47,21 44,98	4 116,50 3 922,04
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	87,20	86,46 40,36	7 538,90 3 519,57
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	87,20	340,66 144,15	29 705,63 12 569,88
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)	m	42,20	74,55 49,01	3 146,13 2 068,27
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina	m	48,00	33,02 8,07	1 584,79 387,48

1	2	3	4	5	6	7
		la 16 mmp VVG 2*1,5				
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	45,44 17,87	136,31 53,62
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	5,00	580,64 87,64	2 903,20 438,22
51	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,00	80,83 37,48	161,67 74,96
		Total Lucrari interioare Sala festiva Inclusiv salariu				106 314,24 57 027,48
		6. Lucrari interioare Cameri etajul 2				
52	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,46	14,01 12,68	342,78 310,22
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h-20sm	m3	4,90	393,54 57,07	1 928,35 279,65
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,56	151,15 51,90	5 223,91 1 793,80
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	34,56	86,47 40,38	2 988,41 1 395,37
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	34,56	340,67 144,15	11 773,54 4 981,82
57	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	31,76	74,59 49,02	2 368,93 1 556,82

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)				
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,13	293,54 126,86	9 725,10 4 202,84
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,96	16,82 15,57	1 428,63 1 322,72
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,60	122,35 98,02	1 052,22 842,99
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,96	94,54 70,34	8 031,82 5 976,46
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,96	3,68 1,73	312,66 147,03
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,96	47,25 31,71	4 014,10 2 694,45
64	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,90	88,59 57,66	345,52 224,87
65	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 2*1,5	m	22,00	33,02 8,07	726,36 177,59
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	45,45 17,88	90,90 35,75
67	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat	buc	4,00	580,64	2 322,56

1	2	3	4	5	6	7
		multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi			87,64	350,57
68	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	2,00	80,83 37,48	161,67 74,96
		Total Lucrari interioare Cameri etajul 2 Inclusiv salariu				52 837,46 26 367,91

		Total	lei	407 138,34
		Asigurarea sociala	24,00 %	48 658,16
		Transportarea materialelor	4,00 %	7 821,61
		Total	100,00 +	463 618,11
		Cheltuieli de regie	4,50 %	20 862,82
		Total	100,00 +	484 480,93
		Beneficiul	1,50 %	7 267,21
		Total	100,00 +	491 748,14
		TVA	20,00 %	98 349,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		590 097,76 202 742,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea clădirii primăriei și Oficiului Investitor
medicilor de familie s. Popeștii de Jos**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia fasadului				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,10
3	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			159,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,89	57,66	51,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,85	25,00	47,64
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,50	14,00	7,21
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	42,00	2,16
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,15	21,00	3,24
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	4,00	1,20	4,94
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	4,00	0,80	3,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	980,00	6,07
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,105	180,00	18,89
4	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			226,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,01	57,66	58,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,20	25,00	81,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,00	14,00	14,28
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	42,00	3,43
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,20	21,00	4,28
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,00	1,20	7,34
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,00	0,80	4,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,011	980,00	11,06
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,15	180,00	27,00
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 378,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	57,66	38,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	84,00	39,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	86,00	14,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,40	0,43

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			148,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,57
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	140,60	140,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,40	0,21
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m			144,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,62
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,40	0,21
8	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,30	2,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	305,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	21,25	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	24,60	0,02
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	57,66	21,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	980,00	23,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
10	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			174,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,91	57,66	110,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2651122100412	Ciment metalurgic alb	kg	6,57	5,65	37,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	305,00	11,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	20,00	0,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	21,25	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	24,60	0,07
11	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			59,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,38	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2651122100412	Ciment metalurgic alb	kg	3,50	5,65	19,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	305,00	3,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	20,00	0,07
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	21,25	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	24,60	0,04
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			51,12

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 050,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 050,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 050,00	1,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	14,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	1,10	4,95
13	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,71
14	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			23,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	220,00	23,34
		2. Toclu				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	57,66	21,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	980,00	23,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
17	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			174,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,91	57,66	110,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2651122100412	Ciment metalurgic alb	kg	6,57	5,65	37,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	305,00	11,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	20,00	0,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	21,25	0,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	24,60	0,07
		3. Pereului				
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			514,38
	7123010010200	Betonist	h-om	6,20	57,66	357,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65	57,66	152,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	24,60	3,69
19	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,70
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			209,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,25	57,66	14,42
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	27,00	4,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	9,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	9,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 050,00	81,96
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			411,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	260,00	299,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,00	35,70
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			151,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,30	55,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	305,00	19,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	355,00	21,30
	4100126202818	Apa	m3	0,033	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	21,25	0,13
		4. Prag				
23	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			861,45
	7123010010200	Betonist	h-om	10,30	57,66	593,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55	57,66	262,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	24,60	4,96
24	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2			40,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			211,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	27,00	4,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,20	1,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	10,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 050,00	10,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 050,00	81,00
26	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 521,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,05
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,00	2,30	710,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	305,00	232,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	355,00	249,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,33	20,00	6,75
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	21,25	1,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	15,00	9,01
27	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea freat si spalati, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortat de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2			339,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,80	57,66	103,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,52
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,02	163,33	166,63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	305,00	12,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,00	5,35	10,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	1421302200460	Coloranti	kg	0,05	60,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	21,40	0,96
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	21,25	0,25
28	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	57,66	57,66
29	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,71
30	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			23,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	220,00	23,10
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,24
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,40	1,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	0,40	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		5. Lucrari interioare Sala festiva				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
36	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			251,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	57,66	130,87
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,10	40,14	84,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	15,31	11,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	8,71	19,16
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,03	0,00	0,00
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,00	0,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,35	0,00	0,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,90	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	3,10	1,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,00	2,10
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,00	0,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,06	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	21,40	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	11,80	0,67

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	57,66	21,33
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,024	980,00	23,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	156,90	164,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,40	0,32
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,40	1,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,33	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	21,40	0,02
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
43	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			88,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	78,00	14,03
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	37,00	4,44
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	37,00	4,44
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	37,00	6,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	24,60	1,23
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2			86,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	305,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	21,25	2,55
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			340,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	158,33	163,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,90	11,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	34,00	10,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	21,40	0,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
47	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)	m			74,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	305,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	5,35	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,40	0,21
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 2*1,5	m			33,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	57,66	8,07
	31301348174041	Cablu de energie BBG 2*1,5	m	1,02	12,20	12,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	17,00	8,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	16,00	4,00
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similară, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			45,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,02	27,00	27,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,02
50	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			580,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	483,33	493,00
51	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			80,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	57,66	37,48
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	42,83	42,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,25	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
		6. Lucrari interioare Cameri etajul 2				
52	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			14,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,03	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	24,60	0,73
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h-20sm	m3			393,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	260,00	298,73
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	85,00	35,73

1	2	3	4	5	6	7
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			151,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,30	55,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	305,00	19,86
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	355,00	21,26
	4100126202818	Apa	m3	0,033	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	21,25	0,13
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2			86,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	305,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	21,25	2,55
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			340,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	158,33	163,09
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,90	11,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	34,00	10,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	21,40	0,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,00	0,21
57	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (1,2,3,4,WC)	m			74,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,30	4,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	305,00	1,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	5,35	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,40	0,22
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			293,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,21
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,40	1,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	156,90	164,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,40	0,32
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
60	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	57,66	76,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	57,66	21,32
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,024	980,00	23,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,09
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			94,54

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,40	1,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,00	0,15
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	34,00	13,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
64	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			88,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18	78,00	14,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	37,00	4,46
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12	37,00	4,46
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17	37,00	6,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,26
65	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 2*1,5	m			33,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	57,66	8,07
	31301348174041	Cablu de energie BBG 2*1,5	m	1,02	12,20	12,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	17,00	8,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	16,00	4,00
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			45,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,02	27,00	27,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	2,40	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
67	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc			580,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	483,33	493,00
68	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			80,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,65	57,66	37,48
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,00	42,83	42,83
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,25	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea cladirii primariei si
Oficiului medicilor de familie s.
Popestii de Jos**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 590 097,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	41,42	57,66	2 388,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	65,93	57,66	3 801,52
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	847,55	57,66	48 869,73
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	192,32	57,66	11 089,17
5.	7123010010200	Betonist	h-om	161,82	57,66	9 330,54
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	501,60	57,66	28 922,26
7.	7124010010700	Dulgher	h-om.	12,18	57,66	702,30
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,60	57,66	668,86
9.	7129020012800	Pavator	h-om	7,97	57,66	459,55
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,32	57,66	1 575,27
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	443,48	57,66	25 571,05
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	36,70	57,66	2 116,13
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,63	57,66	1 593,15
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	160,96	57,66	9 280,93
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	118,69	57,66	6 843,67
16.	7422010060100	Timplar	h-om	260,98	57,66	15 048,11
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,93	57,66	1 552,78
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	459,49	57,66	26 494,17
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	55,60	57,66	3 205,90
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,89	57,66	1 089,20
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,11	57,66	2 139,76
		Total manopera				202 742,33

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	4,00	42,83	171,32
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,68	260,00	3 556,80
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,27	355,00	2 225,85
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,60	355,00	568,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,53	305,00	6 261,65
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,54	305,00	2 604,70
7.	1421302200460	Coloranti	kg	1,14	60,00	68,40
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,43	5,00	67,15

9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	4 050,00	162,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	4 050,00	1 620,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,24	4 050,00	972,00
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,20	4 050,00	810,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 435,20	0,02	48,70
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,08	14,00	1,12
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	41,40	1 280,00	52 992,00
16.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	24,53	0,00	0,00
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	0,25	2,00
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,96	14,20	13,63
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,46	84,00	1 634,64
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,07	12,00	456,84
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	92,59	34,00	3 148,06
22.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,47	78,00	192,66
23.	24302261000001	Fuga	kg	36,53	34,00	1 242,02
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,65	37,00	61,05
25.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,43	24,00	34,32
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,83	86,00	587,38
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,33	37,00	86,21
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,98	3,10	24,74
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,65	37,00	61,05
30.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	639,00	0,80	511,20
31.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	24,77	0,90	22,29
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,20	140,60	3 543,12
33.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	16,84	0,00	0,00
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	38,42	0,00	0,00
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	52,94	5,35	283,23
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 617,59	2,30	10 620,45
37.	2651122100412	Ciment metalurgic alb	kg	3 133,76	5,65	17 705,74
38.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	704,52	2,30	1 620,40
39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	109,58	11,00	1 205,38
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,25	2,40	36,60
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 578,72	3,10	4 894,03
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	154,56	5,33	823,80
43.	2661112800600	Placi din beton	m2	23,23	163,33	3 794,16
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	125,42	158,33	19 857,75
45.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	34,34	40,14	1 378,41
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,85	0,00	0,00
47.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3,48	0,00	0,00
48.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,01	0,00	0,00
49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,06	980,00	3 978,80
50.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	493,13	2,90	1 430,07
51.	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,50	980,00	490,00
52.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	75,44	18,00	1 357,92
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	150,33	3,00	450,99
54.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	95,69	14,00	1 339,66
55.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	331,35	25,00	8 283,75
56.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	22,38	21,00	469,98
57.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,02	15,31	184,03
58.	2710703520285	Profil de suport	m	35,97	8,71	313,30

59.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	124,06	156,90	19 465,01
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,46	27,00	66,42
61.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,20	120,00	3 024,00
62.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,30	42,00	348,60
63.	2746167335100	Priza	buc	5,10	27,00	137,70
64.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,00	17,00	595,00
65.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	17,50	16,00	280,00
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,10	25,00	152,50
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	417,60	0,40	167,04
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	94,83	0,06	5,69
69.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	211,08	0,00	0,00
70.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	639,00	1,20	766,80
71.	2874136313300	Diblu din metal	buc	472,60	0,40	189,04
72.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9,18	483,33	4 436,97
73.	31301348174041	Cablu de energie BBG 2*1,5	m	71,40	12,20	871,08
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,12	0,00	0,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,17	20,00	543,40
76.	4100126202818	Apa	m3	9,18	20,00	183,60
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,70	3,00	38,10
Total materiale de constructii						195 540,30

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,00	85,00	425,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 006,00	1,10	3 306,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,47	85,00	124,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,69	24,60	90,78
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,57	24,60	14,02
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,81	24,60	192,13
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,23	21,40	903,72
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,00	18,00	90,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,07	0,00	0,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,37	15,00	20,55
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,76	21,25	16,14
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	19,08	21,25	405,45
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,93	11,80	10,97
14.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	15,91	180,00	2 863,80
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,78	220,00	391,60
Total utilaje de constructii						8 855,71

Total	lei	407 138,34
Asigurarea sociala	24,00 %	48 658,16
Transportarea materialelor	4,00 %	7 821,61
Total	100,00 +	463 618,11
Cheltuieli de regie	4,50 %	20 862,82
Total	100,00 +	484 480,93
Beneficiul	1,50 %	7 267,21

Total	100,00 +	491 748,14
TVA	20,00 %	98 349,62

Total deviz: **590 097,76**

Intocmit _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

