




Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: <u>Containere frigorifice</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Container Frigorific de temperatură joasă/mobil	Container Frigorific de temperatură joasă/mobil	China	Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd	Container Frigorific de temperatură joasă/mobil Camera Frigorifica de temperatura joasa Dimensiunile exterioare: 2240* 4640*2300H mm (marja de eroare ± 100mm) Dimensiunile interioare: 2000* 4400*2060H mm (marja de eroare ± 100mm) Volum: de la 18 m³ până la 18,2 m³ Izolația pereții: panouri sandwich PUR 120 mm, Izolația tavan: panouri sandwich PUR 120 mm, Izolația podeaua: panouri sandwich PUR 120 mm, În set cu: 1. Ușă frigorifică 800*1800H mm, închidere ermetică. Grosimea ușii 120 mm Prag – inclus Lăcata – inclusă 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu de 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interior la o înălțime de 200 mm. <i>Schiță simbol:</i>	- Container Frigorific de temperatură joasă/mobil; - Camera Frigorifica de temperatura joasa - Dimensiunile exterioare: 2240* 4640*2300H mm (marja de eroare ± 100mm); - Dimensiunile interioare: 2000* 4400*2060H mm (marja de eroare ± 100mm); - Volum: 18,1 m ³ ; - Izolația pereții: panouri sandwich PUR 120 mm; - Izolația tavan: panouri sandwich PUR 120 mm; - Izolația podeaua: panouri sandwich PUR 120 mm; În set cu: - 1. Ușă frigorifică 800*1800H mm, închidere ermetică; - Grosimea ușii 120 mm; - Prag – inclus; - Lăcata – inclusă; - 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu de 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interior la o înălțime de 200 mm.	





Căptușeala podea
container

3. Structură metalică pentru cameră 2240*5640*2300 H mm (marja de eroare ± 100 mm) cu elemente de fixare pentru macara, permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare, cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm) prevăzut pentru montarea instalației frigorifice.

4. Instalație frigorifică de temperatură joasă:

Agregat Frigorific carcasat cu temperatura de lucru min. -18°C
Materiale de montare instalație frigorifică: ventil electromagnetic ventil termostatic controler electronic supapa de compensare a presiunii aerului din camera filtru deshidrator vizor releu de presiune țevi cupru agent frigorific.

5. Rafturi frigorifice mobile din inox alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă, pentru păstrarea mărfii congelate 5-6 tone.

Raft 480-500*970-990*1700 cu 3 polițe = 2 buc

Raft 480-500*1200-1250*1700 cu 3 polițe = 6 buc


- distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm;

- carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;

- greutatea prevăzută pe raft de minim 300 kg;

- cu bordură de protecție de 30 mm;

- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;




Schemă simbol instalare rafturi:

Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani.

- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.

Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele



Căptușeala podea
container

- 3. Structură metalică pentru cameră 2240*5640*2300 H mm (marja de eroare ± 100 mm) cu elemente de fixare pentru macara, permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare, cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100 mm) prevăzut pentru montarea instalației frigorifice;

- 4. Instalație frigorifică de temperatură joasă:

Agregat Frigorific carcasat cu temperatura de lucru min. -18°C ;

- Materiale de montare instalație frigorifică: ventil electromagnetic ventil termostatic controler electronic supapa de compensare a presiunii aerului din camera filtru deshidrator vizor releu de presiune țevi cupru agent frigorific;

- 5. Rafturi frigorifice mobile din inox alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă, pentru păstrarea mărfii congelate 5-6 tone;

- Raft 500*970*1700 cu 3 polițe = 2 buc

- Raft 500*1200*1700 cu 3 polițe = 6 buc


- distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm;

- carcasa și picioarele din inox pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;

- greutatea prevăzută pe raft de minim 300 kg;

- cu bordură de protecție de 30 mm;

- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;



- Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani.

- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului





"EXIMOTOR" SA



Rețea de magazine auto

				necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea Militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea Militară (l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 	livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea Militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea Militară (l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 	
Container Frigorific de temperatură medie/mobil	Container Frigorific de temperatură medie/mobil	China	Foshan Haode Refrigeration Equipment Co., Ltd	Container Frigorific de temperatura medie/mobil (cu 2 camere separate) Dimensiunile exterioare: 2240* 9000*2300H mm (marja de eroare ± 100mm) Dimensiunile interioare pentru fiecare cameră: 2000*4320*2060H mm (marja de eroare ± 100mm) Perete despărțitor între camere panouri sandwich PUR 120 mm, Volumul unei camere: de la 17,6 m³ până la 17,9 m³ Izolația pereții: panouri sandwich PUR 120 mm, Izolația tavan: panouri sandwich PUR 120 mm, Izolația podeaua: panouri sandwich PUR 120 mm, În set cu: 1. Ușă frigorifică 800*1800H mm, închidere ermetică pentru fiecare cameră situată lateral. Grosimea ușii 120 mm Prag – inclus Lăcata – inclusă	- Container Frigorific de temperatura medie/mobil (cu 2 camere separate); - Dimensiunile exterioare: 2240* 9000*2300H mm (marja de eroare ± 100mm); - Dimensiunile interioare pentru fiecare cameră: 2000*4320*2060H mm (marja de eroare ± 100mm); - Perete despărțitor între camere panouri sandwich PUR 120 mm; - Volumul unei camere: de la 17,7 m³; - Izolația pereții: panouri sandwich PUR 120 mm; - Izolația tavan: panouri sandwich PUR 120 mm; - Izolația podeaua: panouri sandwich PUR 120 mm; În set cu: - 1. Ușă frigorifică 800*1800H mm, închidere ermetică pentru fiecare cameră situată lateral; - Grosimea ușii 120 mm; - Prag – inclus	



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
 Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
 tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
 e-mail: director@coleso.md
 www.coleso.md



c/f 1002600034712
 TVA 0603690
 BC "ProCredit Bank" SA
 c/d 2251130060160201
 BIC: PRCBMD22

			2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu de 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm, sub formă de cuvă, pe muchii sudate etanș, pentru scurgerea condensatului/apei, etc. Ușa la bază, căptușită pe interior la o înălțime de 200 mm. <i>Schiță simbol:</i>  3. Structură metalică pentru cameră 2240*11000*2300 H mm (marja de eroare ± 100mm) cu elemente de fixare pentru macara, permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare. cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100mm) prevăzut pentru montarea instalațiilor frigorifice. 4. Instalație Frigorifică de temperatură medie Agregat Frigorific carcasat cu temperatura: 0 / +25°C pentru fiecare cameră. Materiale de montare instalație frigorifică: ventil electromagnetic ventil termostatic controller electronic supapa de compensare a presiunii aerului din camera filtru deshidrator vizor releu de presiune țevi cupru agent frigorific. 5. Rafturi frigorifice mobile din inox alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă, pentru păstrarea mărfii refrigerate 10-12 tone. Raft 480-500*970-990*1700 cu 3 polițe = 4 buc Raft 480-500*1200-1250*1700 cu 3 polițe = 12 buc - distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrat 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 300 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <i>Schemă simbol instalare rafturi:</i>	- Lăcata – inclusă - 2. Partea interioară la podea va fi căptușită cu tablă de aluminiu de 2 mm sau tablă de inox 1,2-1,5 mm și pe perimetrul pereților la o înălțime de 200 mm.  - 3. Structură metalică pentru cameră 2240*11000*2300 H mm (marja de eroare ± 100mm) cu elemente de fixare pentru macara, permițând instalarea camerei pe platforma unui camion pentru deplasare. cu un loc tehnologic 2240*1000*2300H mm (marja de eroare ± 100mm) prevăzut pentru montarea instalațiilor frigorifice. - 4. Instalație Frigorifică de temperatură medie Agregat Frigorific carcasat cu temperatura: 0 / +25°C pentru fiecare cameră. - Materiale de montare instalație frigorifică: ventil electromagnetic ventil termostatic controller electronic supapa de compensare a presiunii aerului din camera filtru deshidrator vizor releu de presiune țevi cupru agent frigorific. - 5. Rafturi frigorifice mobile din inox alimentară cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă, pentru păstrarea mărfii refrigerate 10-12 tone. - Raft 500*970*1700 cu 3 polițe = 4 buc Raft 500*1200-1700 cu 3 polițe = 12 buc - distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm; - carcasa și picioarele din inox pătrat 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe raft de minim 300 kg; - cu bordură de protecție de 30 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;	
--	--	--	--	---	--



				 Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea Militară(l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea Militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i> 	 Din data dării în exploatare: garanție minim 4 ani. - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea Militară(l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea Militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; 	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție Licitatie deschisă conform SIA RSAP										
Obiectul de achiziției: Containere frigorifice										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
4461320 0-2	Container Frigorific de temperatură joasă/mobil	buc	2	292 000 lei	350 400	584 000 lei	700 800 lei	până la 15.12.2023	MD50TRPBA A312110A00857AC	
4461320 0-2	Container Frigorific de temperatură medie/mobil	Buc	2	364 000 lei	436 800 lei	728 000 lei	873 600 lei	până la 15.12.2023	MD50TRPB AA312110A 00857AC	
						1 312 000 lei	1 574 400 lei			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

CERERE DE PARTICIPARE

Către AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A
MINISTERULUI APĂRĂRII, mun. Chișinău, șos. Hîncești 84, MD2021

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1693892665223 din 25/09/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Containere frigorifice, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.09.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII, mun. Chișinău, șos. Hîncești 84, MD2021

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **Procurarea Containerelor frigorifice** prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.09.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)





B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD35PR002224020725001156	Cont curent	CNY
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON
MD84PR002224020725001826	Cont curent	GBP

Specialist Support Operațiuni

Agentia nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau

B.C. ProCredit Bank S.A.

CALMATUI DOINA

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183 IDNO 1007600059183
Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

numele, prenumele

semnătura



Președinte al Comitetului de Conducere **Executor: Anghel Alina**

Irina Coroi-Jovmir

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 0800 000 10

MDA.office@procredit-group.com

www.procreditbank.md

Tel.080000010

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
Nº

Din
От

1

DATE DESPRE CONTRIBUABIL/ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal/Numărul de identificare

Фискальный код/Идентификационный номер

Denumirea

Наименование

2

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ НЕДОИМКИ СОГЛАСНО ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/На дату выдачи данной справки, недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет

lei/лей

3

VALABIL PÂNĂ LA/ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО



Prezentul certificat este eliberat în temeiul Art. 131, alin. (5³) din Codul fiscal nr. 1163/1997, în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Antreprenorului/Сертификат выдан в соответствии со ст. 131, п. (5³) Налогового кодекса №1163/1997, на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Предпринимателя

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) la

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din 19.05.2022 /
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022

Certificatul este descărcat de pe Portalul Guvernamental al Antreprenorului (<https://mcabinet.gov.md>) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală.
Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Сертификат выгружен с Правительственного Портала Предпринимателя (<https://mcabinet.gov.md>) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы, выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации.
Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить по адресу: <https://msign.gov.md>.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2301 din 02.05.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.05.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Ciur Ludmila



EB 0453364

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, compania Eximotor SA, participând la Licităția de achiziții publice cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1693892665223 din 25.09.2023, declară că materia primă și agregatele care sunt folosite pentru Containerele frigorifice sunt conform produselor din domeniul reglementat cu cerințele în vigoare.

Eximotor SA
Director
Socolova Natalia

Data: 25.09.2023





QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No. 18620Q00036R0M

This is to certify that:

FOSHAN HAODE REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

Organization Code:914406065958551118

Registered Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Production and Office Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Has been assessed and certified as meeting the requirements of:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 Standard

For the following activities:

Production of Commercial Refrigerated Cabinets

(If the scope of the above involves the pre approval of administrative license, compulsory certification, this certificate covers only the license qualification, the scope of the certificate of products and services)
(To check the validity of the certificate, please visit the CNCA official website www.cnca.gov.cn. The certificate information is also available on www.gdzyc.com.cn)

Date of Initial Certification: Feb 18, 2020

Replacement Date: Jan 15, 2021

Expiry Date: Feb 17, 2023



Certificate inquiry



Official accounts



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C186-M

The first surveillance

The second surveillance

General Manager : *Haibing Huang*



The certified organization shall regularly accept the supervision and pass the audit, this certificate is effective only when supervision and audit's label and qualified notice issued by the ZYC are combined used.

Guangdong ZhongYu Certification Co., Ltd.

308 Block 4 No. 2 Keyan Road Guangzhou High-tech Industrial Development Zone. Guangdong. China.
Tel:020-82108519 Fax:020-38769599



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No. 18621E00010R1M

This is to certify that:

FOSHAN HAODE REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

Organization Code:914406065958551118

Registered Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Production and Office Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Has been assessed and certified as meeting the requirements of:

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 Standard

For the following activities:

**Production of Commercial Refrigerated Cabinets
Involved in Environmental Management Activities**

(If the scope of the above involves the pre approval of administrative license, compulsory certification, this
certificate covers only the license qualification, the scope of the certificate of products and services)

(To check the validity of the certificate, please visit the CNCA official website www.cnca.gov.cn .The certificate
information is also available on www.gdzyc.com.cn)

Date of Initial Certification: Jan 16,2018

Recertification Date: Jan 15,2021

Expiry Date: Jan 14,2024





Certificate
inquiry



Official
accounts



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C186-M



General Manager : *Haibing Huang*



The certified organization shall regularly accept the supervision and pass the audit, this certificate is
effective only when supervision and audit's label and qualified notice issued by the ZYC are combined used.

Guangdong ZhongYu Certification Co.,Ltd.

308 Block 4 No. 2 Keyan Road Guangzhou High-tech Industrial Development Zone, Guangdong, China.
Tel:020-82108519 Fax:020-38769599



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Certificate No. 18621S00008R1M

This is to certify that:

FOSHAN HAODE RIFREIGERATION EQUIPMENT CO., LTD.

Organization Code:914406065958551118

Registered Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Production and Office Address: No.1-1 Zhujiang Street, Bijiang Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, P.R.China

Has been assessed and certified as meeting the requirements of:

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 Standard

For the following activities:

**Production of Commercial Refrigerated Cabinets Related to
Occupational Health and Safety Management Activities**

(If the scope of the above involves the pre approval of administrative license, compulsory certification, this
certificate covers only the license qualification, the scope of the certificate of products and services)

(To check the validity of the certificate, please visit the CNCA official website www.cnca.gov.cn .The certificate
information is also available on www.gdzyc.com.cn)

Date of Initial Certification: Jan 16,2018

Recertification Date: Jan 15,2021

Expiry Date: Jan 14,2024



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C186-M

Certificate
inquiry



Official
accounts



The first
surveillance



The second
surveillance



General Manager :

Haibing Huang




The certified organization shall regularly accept the supervision and pass the audit, this certificate is
effective only when supervision and audit's label and qualified notice issued by the ZYC are combined used.

Guangdong ZhongYu Certification Co.,Ltd.

308 Block 4 No. 2 Keyan Road Guangzhou High-tech Industrial Development Zone. Guangdong. China.
Tel:020-82108519 Fax:020-38769599

规格尺寸:4. 64*2. 44*2. 3		厚度: 100mm	下单日期: 2023. 9. 19	交货日期: 2023. 9.	编号: 2569
The diagram shows a rectangular room with overall dimensions of 4640mm in width and 2240mm in depth. The width is divided into segments of 1140mm, 1000mm, 1000mm, 1000mm, and 400mm. The depth is divided into segments of 1140mm and 1100mm. The layout includes two 970*500mm wardrobes on the left wall, six 1200*500mm wardrobes arranged in two rows of three, and a door on the right wall. A detailed list of materials and their quantities is provided on the right side of the diagram.					2. 24m地顶板 中间板: 1. 00*6块 边板: 1. 00*2块 边板: 1. 00*2块 计: 10块 2. 1m墙板: 1. 00*7块 0. 40*1块 0. 47*1块 1. 04*1块 0. 50*1块 (拼角) 1. 14*2块 (拼角) 0. 57*1块 (拼角) 计: 14块 门: 左开半埋门 1扇 门洞 (800*1800) 共计: 25块 10公分门槛 带电热丝, 平衡窗

	规格尺寸:9*2.44*2.3	厚度: 100mm	下单日期: 2023.9.19	交货日期: 2023.9.	编号: 2568
 Diagram illustrating the layout of the room, showing dimensions and furniture placement. Dimensions: - Overall width: 9000 - Overall depth: 2240 - Top section width: 500, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 400 - Bottom section width: 400, 1000, 900, 150, 800, 150, 1000, 1000, 150, 800, 150, 900, 1000, 500 - Left section depth: 1000, 1140 - Right section depth: 1140, 1000 - Central island width: 1100 - Central island depth: 1100 Furniture and Materials: 2.24m地顶板 - 中间板: 1.00*14块 - 边板: 1.00*4块 - 计: 18块 2.1m墙板: 1.00*14块 0.40*2块 0.90*2块 0.50*2块 (拼角) 1.14*2块 (拼角) - 计: 22块 - 门: 一左一右半埋门各1扇 - 门洞 (800*1800) - 共计: 42块 10公分门槛 - 带电热丝, 平衡窗					2.24m地顶板 中间板: 1.00*14块 边板: 1.00*4块 计: 18块 2.1m墙板: 1.00*14块 0.40*2块 0.90*2块 0.50*2块 (拼角) 1.14*2块 (拼角) 计: 22块 门: 一左一右半埋门各1扇 门洞 (800*1800) 共计: 42块 10公分门槛 带电热丝, 平衡窗



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (baterii și acumulatori)

În scopul plasării pe piață a produselor de baterii și acumulatori, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 17 – 21 din Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020, se emite numărul de înregistrare

MD2022-1-BA-008

pentru "Eximotor" S.A., IDNO: 1002600034712, cu adresa juridică Chișinău, str. Aerodromului, 15, ap. 6.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 31.01.2022 pînă la data de 31.01.2027.

Director adjunct interimar

Gavril GÎLCA

Digitally signed by Gîlcă Gavril
Date: 2022.01.31 14:15:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Certificat Declarație

Prin prezenta, compania Eximotor SA, participând la Licitația de achiziție publică: ocdb3wdp1-MD-1693892665223 din 25.09.2023, confirmă perioada de garanție : 4 ani pentru Containere frigorifice.

Eximotor SA,
Director,
Socolova Natalia

Data: 25.09.2023






Фошаньская компания холодильного оборудования Haode, Ltd.					
Внешний размер: 2,24*4,64*2,3 м					
Внутренний размер: 2*4,4*2,06 м					
Температура:-18°C					
Элемент	Имя	Технические характеристики	Изображение	Единица	КОЛ-ВО
A. Изоляция					
1	Теплоизоляция материал: ПУ пластина, толщина: 12 см	двусторонний цвет из стали из полиуретана сэндвич-панели, Толщина стальной пластины: δ 0,326 мм.		м2	49.2
2	Половина закопанной двери	Размер дверного проема (800*1800 мм)		ПК	1
3	Баланс оконного света переключатель с подогревом провода	/		набор	1
4	Уплотнительный материал	клей		ПК	13
5	Противоскользящий односторонний алюминиевая пластина	15 мм		м2	8.8
6	Конденсаторный агрегат (Компрессор Битцера)	Компрессор 3 л.с. (380 В/50 Гц, Три фазы)		единица	1
7	Охладитель воздуха	ДД-22(380В/ 50 Гц, три фазы)		единица	1

8	Медная труба	5		м	1
9	Утеплитель хлопок	5		м	1
10	Хладагент	R404	/	/	/
11	Клапанный элемент	ТЕХ2 Данфосс Расширительный клапан		набор	1

С. Контроллер и другие аксессуары

12	Электрическое автоматическое управление	3 л.с. (380 В / 50 Гц, три фазы)		набор	1
13	Лампа освещения светодиодная	/		набор	1
14	полки	970*500*1700	/	набор	3
15	полки	1200*500*1700	/	набор	3

Фошаньская компания холодильного оборудования Haode, Ltd.					
Внешний размер: 2,24*9*2,3 м					
Внутренний размер: 2*8,76*2,06 м					
Температура: 0 °C					
Элемент	Имя	Технические характеристики	Изображение	Единица	КОЛ-ВО
А. Изоляция					
1	Теплоизоляция материал: ПУ пластина, толщина: 12 см	двусторонний цвет из стали из полиуретана сэндвич-панели, Толщина стальной пластины: 6 0,326 мм.		м2	87
2	Половина закопанной двери	Размер дверного проема (800*1800 мм)		ПК	1
3	Баланс оконного света переключатель с подогревом провода	/		набор	1
4	Уплотнительный материал	клей		ПК	22
5	Противоскользящий односторонний алюминиевая пластина	15 мм		м2	18
6	Конденсаторный агрегат (Компрессор Битцера)	Компрессор 3 л.с. (380 В/50 Гц, Три фазы)		единица	1
7	Охладитель воздуха	ДД-22(380В/ 50 Гц, три фазы)		единица	1

8	Медная труба	5		м	1
9	Утеплитель хлопок	5		м	1
10	Хладагент	P22	/	/	/
11	Клапанный элемент	TX2 Данфосс Расширительный клапан		набор	1

С. Контроллер и другие аксессуары

12	Электрическое автоматическое управление	3 л.с. (380 В / 60 Гц, три фазы)		набор	1
13	Лампа освещения светодиодная	/		набор	1
14	полки	970*500*1700	/	набор	3
15	полки	1200*500*1700	/	набор	3