

Data depunerii ofertei: 23.10.2020

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1602831098240

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112”

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
297 310,00 MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
356 772,00 MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1602831098240 IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112	Data: 23.10.2020
Denumirea licitației: Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112	Lot: 1-2


SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT1	Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112 SWITCH	Cisco Catalyst 2960-XR	USA	Cisco	Model Cisco Catalyst 2960-XR Product Code WS-C2960XR-48FPD-I Enclosure Type Rack-mountable - 1U Feature Set IP Lite Uplink Interfaces 2 x 10G SFP+ Ports 48 x 10/100/1000 (POE+) Available PoE Power 740W Forwarding Bandwidth 108Gbps Maximum stacking number 8 Stack bandwidth 80G Switching Bandwidth 216Gbps RAM 512 MB Flash Memory 128 MB Dimensions 44.5 cm x 40.8 cm x 4.45 cm Network management Interface 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) Maximum active VLANs 1023 MAC Address Table Size 16K (default) Expansion / Connectivity Console ports USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) Expansion Slot(s) 1 FlexStack-Plus slot and 1 power redundant slot Stack Modules C2960X-STACK Stacking cable - CAB-STK-E-1M FlexStack-Plus stacking cable MIN a 1.0 m length Power supply PWR-C2-1025WAC Power Device Power supply - redundant - plug-in module	WS-C2960XR-48FPD-I - Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite included : C2960X-STACK - Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module CAB-STK-E-1M - Cisco FlexStack 1m stacking cable PWR-C2-1025WAC - 1025W AC Config 2 Power Supply CAB-C15-CBN - Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors 2 buc. CON-SNT-W296X48F - SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 1 Enclosure Type Rack-mountable - 1U Feature Set IP Lite Uplink Interfaces 2 x 10G SFP+ Ports 48 x 10/100/1000 (POE+) Available PoE Power 740W Forwarding Bandwidth 108Gbps Maximum stacking number 8 Stack bandwidth 80G Switching Bandwidth 216Gbps RAM 512 MB Flash Memory 128 MB Dimensions 44.5 cm x 40.8 cm x 4.45 cm Network management Interface 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45) Maximum active VLANs 1023 MAC Address Table Size 16K (default) Expansion / Connectivity Console ports USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) Expansion Slot(s) 1 FlexStack-Plus slot and 1 power redundant slot Stack Modules C2960X-STACK Stacking cable - CAB-STK-E-1M FlexStack-Plus stacking cable MIN a 1.0 m length Power supply PWR-C2-1025WAC Power Device Power supply - redundant - plug-in module	12 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
 MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
 Tel.: +373 22 870 140
 Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
 Cod BIC: MOLDMD2X336
 Cod fiscal: 1008600061565
 Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
 office@bts.md
 www.bts.md



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1602831098240 IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112	Data: 23.10.2020
Denumirea licitației: Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112	Lot: 1-2

Nr. CPV 1	Denumirea bunurilor 2	Modelul 3	Tara de orig 4	Produce catrorul 5	Specificatia din FDA 6	Specificatia propusa 7	Garantie 8	Stand- arde 9
LOT 2	Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112 (opt stații de lucru pentru operatori la telecomunicații al Serviciului 112).	Navigator PC	MD	Ultraservice	<p>Număr - 8 stații de lucru Specificațiile stației de lucru: Se vor asigura resurse de procesare pentru fiecare client ce vor urmări următoarele capacități și specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesare – minimum 4 core, frecvența de bază a procesorului 3 GHz, minim 8 MB cache OS-Windows 10 Pro 64 for Workstations • Stocare – 2 x 256GB M.2 SSD • Memorie – 16 GB, expandabil până la 32 GB • Video – 3 Display Port ieșiri video distincte (afișare imagini diferite) rezoluție nativă pentru monitor 1920 x 1080 (compatibile fără adaptor cu monitoarele oferite) • Conexiuni – minim 2x Gigabit Ethernet, minim 2x USB 3.0, minim 2 x jack audio in / out • Form factor – minitower • Accesorii: filtru de praf • Monitor – 3 unități, 23in, borderles, oferind o rezoluție totală de 5760 x 1080, mărimea pixelului nu mai mult de 0.28mm, timp de răspuns maxim 7ms, contrast static minim 1000:1, unghi de vizibilitate 170/160, VESA 100 x 100 mm, conector compatibil fără adaptor cu resursa de procesare, mutabile fie în cadrul punctului de lucru fie pe un singur stand. • USB Tastatura multifuncțională, USB 1000dpi Optical Mouse • Garanție – 3 ani de la producătorul, și include servicii postgaranție de mentenanță a produselor și gestionare a stocului de schimb 	<p>Număr - 8 stații de lucru Specificațiile stației de lucru: Se vor asigura resurse de procesare pentru fiecare client ce vor urmări următoarele capacități și specificații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesare INTEL Core i3-10300 3.7GHz LGA1200 Boxed– 4 core, frecvența de bază a procesorului 3.70 GHz, 8 MB cache • OS-Windows 10 Pro 64 for Workstations • MB S1200 Gigabyte B460M D3H 1.0 mATX • Stocare – 2 x M.2 SATA SSD 256GB Transcend "TS256GMTS830S" [80mm, R/W:560/510MB/s, 85K/85K IOPS, SM2258, 3D TLC] • Memorie – 16GB DDR4- 2666MHz Apacer PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V, 4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB • Video Gigabyte GTX1660 SUPER 6GB GDDR6 – 3 Display Port ieșiri video distincte (afișare imagini diferite) rezoluție nativă pentru monitor 1920 x 1080 (compatibile fără adaptor cu monitoarele oferite) • Conexiuni – 2x Gigabit Ethernet (on-board + 10/100/1000M PCI-Express Network Adapter, TP-LINK TG-3468, Realtek RTL8168B chipset), 2x USB 3.0, 2 x jack audio in / out • Form factor – minitower; Case - Case mATX Deepcool MATREXX 30; PSU - Power Supply ATX 700W GAMEMAX GE-700, 80+, Active PFC, 120mm fan, Retail • Accesorii: filtru de praf • Monitor 23.8" Philips "246E9QJAB", G.Black (IPS 1920x1080, 5ms, 250cd, LED20M:1, DSub+HDMI+DP, Spk, FreeSync), Black– 3 unități, 23.8 " inch, borderles, oferind o rezoluție totală de 5760 x 1080, mărimea pixelului 0.275mm, timp de răspuns 4 ms, contrast static 1000:1, unghi de vizibilitate 178/178, VESA 100 x 100 mm, conector compatibil fără adaptor cu resursa de procesare (DP), mutabile fie în cadrul punctului de lucru fie pe un singur Table/desk stand for 3 monitors I Tech MBS-13F, 13"-27", VESA 75x75, 100x100, up to 8kg. • USB Tastatura multifuncțională SVEN KB-S300, USB 1000dpi Optical Mouse SVEN RX-30 • Garanție – 3 ani de la producătorul, și include servicii postgaranție de mentenanță a produselor și gestionare a stocului de schimb 	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md





Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1602831098240 IP „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112	Data: 23.10.2020
Denumirea licitației: Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112	Lot: 1-2

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1	Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112 SWITCH	Buc.	1	124830,00	149796,00	124830,00	149796,00	45 zile calendaristice de la semnarea contractului
LOT 2	Extinderea Sistemului Informațional Automatizat al Serviciului 112 (opt stații de lucru pentru operatori la telecomunicații al Serviciului 112).	Buc.	8	21560,00	25872,00	172480,00	206976,00	45 zile calendaristice de la semnarea contractului
TOTAL:						297310,00	356772,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md



Let us do IT for you.