

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 2 - Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Făt Frumos"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		45 de zile de la semnarea contractului	
1.	Organizare de șantier		
2.	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton.		
3	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic.		
4	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pamânt cu umiditate naturală descarcare auto teren catg. II. (Încăcarea materialului demolat)		
5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.		
6	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pamânt cu umiditate naturală descărcare în depozitteren catg.II (Корыто)		
7	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II. (încăcarea pământului)		
8	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 5 km.		

9	Nivelarea manuală a terenurilor și a platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu.			
10	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv. (Compactarea pământului)			
11	Săpătura în platforma drumului pentru executarea casetei de încadrare a îmbrăcămintilor (Săpătura subbordură)			
12	Strat de fundație din pietriș (Sub bordură)			
13	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.			
14	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără înnoire H= 10cm			
15	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platforme terasamentelor de CF și drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: material textil netesut NETESIN și se include Película polietilena dubla cu norma 1,00			

16	Pavaje executate din plăci de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm			
17	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic.			
18	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv Schela și curățirea caramizilor.			
19	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton.			
20	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren foarte tare			
21	Strat de fundatie din pietriș			
22	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)			
23	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.			

24	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).			
25	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.			
26	Transportarea pamântului cu autobasculantade 5 t la distanța de 10 km			
27	Lucrari la descarcarea pamântului în depozit, teren categoria II.			
28	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgărilor, pamântul provenind din teren mijlociu.			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy