

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și de finisare

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 3. Ciment							
1.	Ciment M-400	Ciment M-400	RM	Ribnita	Ciment M-400.	Ciment M-400	
LOT 4. Cărămidă							
1.	Cărămidă ceramică	Caramida SM EN 771-1+A1:2016 simpla obisnuita plina250*120*65	RM	Tiraspol	Cărămidă ceramică 250x120x65 mm, plină.	Caramida SM EN 771-1+A1:2016 simpla obisnuita plina250*120*65	
LOT 7. Plăci din lemn							
1.	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	ROMANIA	ROMANIA	Placă OSB-3 2500x1250x10mm.	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	
2.	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	ROMANIA	ROMANIA	Placă OSB-3 2500x1250x12mm.	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	
LOT 8. Tablă profilată (cutată)							
1.	Tablă profilată (cutată) H=57mm	Tablă profilată (cutată) H=57mm	KOREIA	KOREIA	Tablă profilată (cutată) H=57mm, Al-Zn. Grosimea minimă: 0,45mm.	Tablă profilată (cutată) H=57mm, Al-Zn. Grosimea 0,43mm.	
LOT 9. Produse de izolare termică							
1.	Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm)	Placi minerale IZOWOOL LS 1000*600*100 (5 шт. в упаковке.)	UCRAINA	IZOVAT	Vată minerală 100mm (plăci 1000x600x100mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3).	Placi minerale IZOWOOL LS 1000*600*100 (5 шт. в упаковке.)	LS
2.	Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm)	Placi minerale IZOWOOL LS 1000*600*50 (10 шт. в упаковке.)	UCRAINA	IZOVAT	Vată minerală 50mm (plăci 1000x600x50mm, Ct=0,039W/mK, Densitate=26kg/m3).	Placi minerale IZOWOOL LS 1000*600*50 (10 шт. в упаковке.)	LS
3.	Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu (în rulou 1x5m)	Ode Starflex 50mm x 1.2m x 6,25m x 2 buc /15 m2/ vata fibre sticla	TURCIA	Ode Starflex	Vată minerală 50mm, cu strat de aluminiu (în rulou 1x5m, Ct=0,039W/mK, Densitate=35kg/m3).	Ode Starflex 50mm x 1.2m x 6,25m x 2 buc /15 m2/ vata fibre sticla	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Saltea din vată minerală marca 125 g=80mm, perforată căptușită cu plasă metalică	Saltea din vată minerală marca 125 g=80mm, perforată căptușită cu plasă metalică	RUSIA	RUSIA	Saltea din vată minerală perforată căptușită cu plasă metalică de tip M2 (plasa Nr.12-1.2 din ambele părți) marca 125 g=80mm, conform GOST21880-86.	Saltea din vată minerală marca 125 g=80mm, perforată căptușită cu plasă metalică	
5.	Material termoizolant reflectorizant „Armofof TK”	DACHMASTER ALU	Rusia	RUSIA	Material termoizolant reflectorizant „Armofof TK” p=250gr/m2.	DACHMASTER ALU	
6.	Material de protecție a stratului termoizolant, de tip Titanflex F300	Material de protecție a stratului termoizolant, de tip Titanflex F300	Rusia	Rusia	Material de protecție a stratului termoizolant (material combinat din 3 straturi: folie de ALU și PVC modificat, 200-400mkm), de tip Titanflex F300.	Material de protecție a stratului termoizolant, de tip Titanflex F300	
LOT 12. Materiale de finisare							
1.	Faianță 200x300mm	Teracota MAXI alb 30*60 1s/82770	Ucraina	Cersanit	Faianță cu dimensiunea 200x300mm, ceramică, pentru pereți.	Teracota MAXI alb 30*60 1s/82770	
2.	Gresie 300x300mm	Teracota Tanos 1c graphite 29,8*29,8/69685	Ucraina	Cersanit	Gresie cu dimensiunea 300x300mm, ceramică/porțelanat, mat, pentru podea.	Teracota Tanos graphite 1c 29,8*29,8/69685	
3.	Adeziv universal pentru gresie și faianță	ANSWERGLOB UNIVERSAL 25kg	RM	GENERAL BUILDING	Adeziv universal pentru gresie și faianță (pentru lucrări la interior și exterior).	ANSWERGLOB UNIVERSAL 25kg	
4.	Chit pentru rosturi (gresie, faianță)	Chit N17 GRI INCHIS 3 kg	RM	SUPRATEN	Chit pentru rosturi, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Chit N17 GRI INCHIS 3 kg	
5.	Profil exterior pentru gresie și faianță	Profil PVC 8mm exter 2.5m (50buc)	CHINA	CHINA	Profil exterior pentru gresie și faianță, din plastic 2,5m*9mm.	Profil PVC 8mm exter 2.5m (50buc)	
6.	Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5mm, 200buc	Крестики лист 1,5мм 200шт /56178	CHINA	CHINA	Distanțiere pentru gresie și faianță 1,5mm, 200buc.	Крестики лист 1,5мм 200шт /56178	
7.	Laminat g=12mm	Laminat Effect Premium AGT 910 (12*1195*189 mm x 6) 33 class	TURCIA	AGT	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, culoare gri.	Laminat Effect Premium AGT 910 (12*1195*189 mm x 6) 33 class	
8.	Plintă pentru podea 2500x22x59mm	Plinta LM55 104 Stejar Sardinia	EU	ARBITON	Plintă pentru podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri.	Plinta LM55 104 Stejar Sardinia	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
9.	Îmbinare pentru plinta pentru podea 22x59mm	Conexiune LM55 104 Stejar Sardinia	EU	ARBITON	Îmbinare pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri.	Conexiune LM55 104 Stejar Sardinia	
10.	Colț interior pentru plinta pentru podea 22x59mm	Unghi intern LM55 104 Stejar Sardinia	EU	ARBITON	Colț interior pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri.	Unghi intern LM55 104 Stejar Sardinia	
11.	Colț exterior pentru plinta pentru podea 22x59mm	Unghi extern LM55 104 Stejar Sardinia	EU	ARBITON	Colț exterior pentru plinta pentru podea 22x59mm, din plastic (PVC), culoare gri.	Unghi extern LM55 104 Stejar Sardinia	
12.	Plintă pentru tavan (cornișă)	NMC cornisa LX-50.2m 50buc/cut	EU	EU	Plintă pentru tavan (cornișă), polistiren, 50mm.	NMC cornisa LX-50.2m 50buc/cut	
13.	Pânză din fibră de sticlă	Fibra de sticlă 60gr /1rulou-25m Premium	TURCIA	TURCIA	Pânză din fibră de sticlă (Стеклохолст) p=60g/m2.	Fibra de sticlă 60gr /1rulou-25m Premium	
14.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Lipici p/tapete de sticlă 16kg Swedtex	SWEDEN	SWEDTEX	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă, pentru lipirea țesăturilor de sticlă.	Lipici p/tapete de sticlă 16kg Swedtex	
15.	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	ГКЛ 12,5 влагостойкий (1,2 x 2,5) (KNAUF)	RM	KNAUF	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm.	ГКЛ 12,5 влагостойкий (1,2 x 2,5) (KNAUF)	
16.	Profil de plafon CD ПП L=3m	CD-3m Профиль потол. GOLD 0.5 CD60/27/3,0 м	RM	PREMIUM PROFIL	Profil de plafon CD ПП 60x27x0,5mm L=3m.	CD-3m Профиль потол. GOLD 0.5 CD60/27/3,0 м	
17.	Profil de contur UD ПН L=3m	UD-3m Профиль напр.потол. GOLD 0.5 UD28/27/0,4 3,0 м	RM	PREMIUM PROFIL	Profil de contur UD ПН 28x27x0,5mm L=3m.	UD-3m Профиль напр.потол. GOLD 0.5 UD28/27/0,4 3,0 м	
18.	Suport drept gips-carton și profile 60x125mm	Brida reglabila multipla(прямой подвес) 125 мм*0.9mm GOLD	RM	PREMIUM PROFIL	Suport drept gips-carton și profile 60x125mm, oțel zincat (L=310mm, l=30mm, g=0,9mm).	Brida reglabila multipla(прямой подвес) 125 мм*0.9mm GOLD	
19.	Tencuială pe bază de ipsos	Tencuiala MP-75 (30)	RM	KNAUF	Tencuială pe bază de ipsos, de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de	Tencuiala MP-75 (30)	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
20.	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos	Chit HP FINISH (25)	RM	KNAUF	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos, de tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	Chit HP FINISH (25)	
21.	Grund universal	Amorsa "SUPRATON" 10 kg.	RM	SUPRATEN	Grund universal pentru lucrări la interior și exterior. Bază acrilică, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport.	Amorsa "SUPRATON" 10 kg.	
22.	Profil de colț 25x25x2500mm	Уголок ПВХ под штукатур. перфор. 2,5м по 100 шт. в ул.	CHINA	CHINA	Profil de colț 25x25x2500mm, material plastic, perforat.	Уголок ПВХ под штукатур. перфор. 2,5м по 100 шт. в ул.	
23.	Adeziv ermetic universal 280ml	Cuie lichide SomaFix pe baza de apa alb 310ml/500gr /80045	CHINA	CHINA	Adeziv ermetic universal (жидкие гвозди) 280ml.	Cuie lichide SomaFix pe baza de apa alb 310ml/500gr /80045	
24.	Adeziv universal „88” 100ml	Clei 88 Profesional Universal P/U rezist. la apa 100ml	EU	EU	Adeziv universal „88” 100ml.	Clei 88 Profesional Universal P/U rezist. la apa 100ml	
25.	Chit pentru lemn 0,35kg	Шпатлёвка Дуб 0,4кг	RM	SUPRATEN	Chit pentru lemn 0,35kg, pentru lucrări de interior/exterior.	Шпатлёвка Дуб 0,4кг	
26.	Spumă poliuretanică 750ml	Spuma PU pistol RINO PRO65 Expert Econom 850ml(700gr)	TURCIA	TURCIA	Spumă poliuretanică 750ml, aplicare la exterior și interior, pentru toate anotimpurile. Profesională (aplicare cu pistol).	Spuma PU pistol RINO PRO65 Expert Econom 850ml(700gr)	
27.	Silicon universal 280ml, transparent	Silicon universal 280ml transparent/742553	TURCIA	TURCIA	Silicon universal 280ml, transparent.	Silicon universal 280 ml transparent/742553	
28.	Plasă de șantier 1x50m	Plasa p/u umbrire verde Optima 55 gr/m2 (2*50m) umbrire 75%	CHINA	CHINA	Plasă de șantier 1x50m. Material - polietilenă. Culoare - portocaliu. Tip, formă - cu perforație (ochi) pătrată cu dimensiunea de 45x45mm±5mm, în rulu. Rezistentă la raze UV.	Plasa p/u umbrire verde Optima 55 gr/m2 (2*50m) umbrire 75%	

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de: Pirogan Vladimir Director Comercial

Ofertantul: Adresa: STROYLUX SRL mun. Balti str. Feroviarilor 38a

