

ANUNȚ DE PARTICIPARE MODIFICAT
privind achiziționarea echipamentului și accesoriilor TI
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
- 2. IDNO:** 1002600024700
- 3. Adresa mun.** Chișinău, str. A. Pușkin, 42
- 4. Numărul de telefon:** 022 504021; 022 504654
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md;
www.asp.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP:* <https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice>
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
- 8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** DA; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** <https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2026/modificari/modificari-plan-12.03.26.pdf>
- 9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte)																																																																														
Echipament și accesorii TI																																																																																				
1	30237000-9	Lot nr. 1 Monitor 27" 2K	Buc.	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L01-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L01-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L01-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L01-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 27"</td> </tr> <tr> <td>L01-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS</td> </tr> <tr> <td>L01-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 2560 × 1440 (QHD)</td> </tr> <tr> <td>L01-S04</td> <td>Luminozitate</td> <td>Min. 300 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>L01-S05</td> <td>Raport de contrast</td> <td>Min. 1000:1</td> </tr> <tr> <td>L01-S06</td> <td>Timp de răspuns</td> <td>Max. 5 ms (GtG)</td> </tr> <tr> <td>L01-S07</td> <td>Adâncime culoare</td> <td>Min. 16,7 milioane culori</td> </tr> <tr> <td>L01-S08</td> <td>Unghi de vizualizare (H/V)</td> <td>Min. 178° / 178°</td> </tr> <tr> <td>L01-S09</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Min. -5° / +20°</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L01-C01</td> <td>DisplayPort</td> <td>Min. 1 × DP 1.2</td> </tr> <tr> <td>L01-C02</td> <td>HDMI</td> <td>Min. 1 × HDMI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI</td> </tr> <tr> <td>L01-F01</td> <td>Difuzoare integrate</td> <td>Min. 2 × 2W</td> </tr> <tr> <td>L01-F02</td> <td>Sursă de alimentare</td> <td>Integrată, conector C14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L01-A01</td> <td>Cablu HDMI</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> <tr> <td>L01-A02</td> <td>Cablu DisplayPort</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> <tr> <td>L01-A03</td> <td>Cablu alimentare (C13)</td> <td>1 buc.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CERTIFICĂRI</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L01-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L01-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L01-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L01-S01	Diagonala (inch)	Min. 27"	L01-S02	Tip panou	IPS	L01-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)	L01-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²	L01-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1	L01-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)	L01-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori	L01-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°	L01-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°	CONECTIVITATE			L01-C01	DisplayPort	Min. 1 × DP 1.2	L01-C02	HDMI	Min. 1 × HDMI	FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI			L01-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W	L01-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14	ACCESORII INCLUSE			L01-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.	L01-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.	L01-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.	CERTIFICĂRI			45 825,00
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																																																		
CERINȚE GENERALE																																																																																				
L01-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																																		
L01-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																																		
L01-G03	Culoare	Negru																																																																																		
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																																																				
L01-S01	Diagonala (inch)	Min. 27"																																																																																		
L01-S02	Tip panou	IPS																																																																																		
L01-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)																																																																																		
L01-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²																																																																																		
L01-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1																																																																																		
L01-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)																																																																																		
L01-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori																																																																																		
L01-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°																																																																																		
L01-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°																																																																																		
CONECTIVITATE																																																																																				
L01-C01	DisplayPort	Min. 1 × DP 1.2																																																																																		
L01-C02	HDMI	Min. 1 × HDMI																																																																																		
FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI																																																																																				
L01-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W																																																																																		
L01-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14																																																																																		
ACCESORII INCLUSE																																																																																				
L01-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.																																																																																		
L01-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.																																																																																		
L01-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.																																																																																		
CERTIFICĂRI																																																																																				

					<table border="1"> <tr> <td>L01-CR01</td> <td>Certificări</td> <td>CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L01-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 36 luni</td> </tr> <tr> <td>L01-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L01-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L01-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L01-W01	Termen garanție	Min. 36 luni	L01-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L01-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																													
L01-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)																																																																															
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																																	
L01-W01	Termen garanție	Min. 36 luni																																																																															
L01-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																															
L01-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																															
2	30237 000-9	Lotul nr. 2 Monitor 32" 2K	Buc.	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L02-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L02-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L02-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L02-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 31,5"</td> </tr> <tr> <td>L02-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS sau VA</td> </tr> <tr> <td>L02-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 2560 × 1440 (QHD)</td> </tr> <tr> <td>L02-S04</td> <td>Luminozitate</td> <td>Min. 300 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>L02-S05</td> <td>Raport de contrast</td> <td>Min. 1000:1</td> </tr> <tr> <td>L02-S06</td> <td>Timp de răspuns</td> <td>Max. 5 ms (GtG)</td> </tr> <tr> <td>L02-S07</td> <td>Adâncime culoare</td> <td>Min. 16,7 milioane culori</td> </tr> <tr> <td>L02-S08</td> <td>Unghi de vizualizare (H/V)</td> <td>Min. 178° / 178°</td> </tr> <tr> <td>L02-S09</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Min. -5° / +20°</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L02-C01</td> <td>DisplayPort</td> <td>Min. 1 × DP 1.2</td> </tr> <tr> <td>L02-C02</td> <td>HDMI</td> <td>Min. 1 × HDMI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCTIONALITĂȚI / OPTIUNI</td> </tr> <tr> <td>L02-F01</td> <td>Difuzoare integrate</td> <td>Min. 2 × 2W</td> </tr> <tr> <td>L02-F02</td> <td>Sursă de alimentare</td> <td>Integrată, conector C14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L02-A01</td> <td>Cablu HDMI</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> <tr> <td>L02-A02</td> <td>Cablu DisplayPort</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> <tr> <td>L02-A03</td> <td>Cablu alimentare (C13)</td> <td>1 buc.</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L02-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L02-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L02-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L02-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"	L02-S02	Tip panou	IPS sau VA	L02-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)	L02-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²	L02-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1	L02-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)	L02-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori	L02-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°	L02-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°	CONECTIVITATE			L02-C01	DisplayPort	Min. 1 × DP 1.2	L02-C02	HDMI	Min. 1 × HDMI	FUNCTIONALITĂȚI / OPTIUNI			L02-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W	L02-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14	ACCESORII INCLUSE			L02-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.	L02-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.	L02-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.	41 994,00
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																																															
CERINȚE GENERALE																																																																																	
L02-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																															
L02-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																															
L02-G03	Culoare	Negru																																																																															
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																																																	
L02-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"																																																																															
L02-S02	Tip panou	IPS sau VA																																																																															
L02-S03	Rezoluție	Min. 2560 × 1440 (QHD)																																																																															
L02-S04	Luminozitate	Min. 300 cd/m ²																																																																															
L02-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1																																																																															
L02-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)																																																																															
L02-S07	Adâncime culoare	Min. 16,7 milioane culori																																																																															
L02-S08	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°																																																																															
L02-S09	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°																																																																															
CONECTIVITATE																																																																																	
L02-C01	DisplayPort	Min. 1 × DP 1.2																																																																															
L02-C02	HDMI	Min. 1 × HDMI																																																																															
FUNCTIONALITĂȚI / OPTIUNI																																																																																	
L02-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W																																																																															
L02-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14																																																																															
ACCESORII INCLUSE																																																																																	
L02-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.																																																																															
L02-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.																																																																															
L02-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.																																																																															

					<table border="1"> <tr> <td colspan="3">CERTIFICĂRI</td> </tr> <tr> <td>L02-CR01</td> <td>Certificări</td> <td>CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L02-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 36 luni</td> </tr> <tr> <td>L02-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L02-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	CERTIFICĂRI			L02-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L02-W01	Termen garanție	Min. 36 luni	L02-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L02-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																										
CERTIFICĂRI																																																																																	
L02-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)																																																																															
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																																	
L02-W01	Termen garanție	Min. 36 luni																																																																															
L02-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																															
L02-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																															
3	30237 000-9	Lotul nr. 3 Monitor 32" 4K	Buc.	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L03-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L03-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L03-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L03-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 31,5"</td> </tr> <tr> <td>L03-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS</td> </tr> <tr> <td>L03-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 3840 × 2160 (4K UHD)</td> </tr> <tr> <td>L03-S04</td> <td>Luminozitate</td> <td>Min. 350 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>L03-S05</td> <td>Raport de contrast</td> <td>Min. 1000:1</td> </tr> <tr> <td>L03-S06</td> <td>Timp de răspuns</td> <td>Max. 5 ms (GtG)</td> </tr> <tr> <td>L03-S07</td> <td>Adâncime culoare</td> <td>Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)</td> </tr> <tr> <td>L03-S08</td> <td>Acoperire sRGB</td> <td>Min. 99%</td> </tr> <tr> <td>L03-S09</td> <td>Unghi de vizualizare (H/V)</td> <td>Min. 178° / 178°</td> </tr> <tr> <td>L03-S10</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Min. -5° / +20°</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L03-C01</td> <td>DisplayPort</td> <td>Min. 1× DP 1.2</td> </tr> <tr> <td>L03-C02</td> <td>HDMI</td> <td>Min. 1× HDMI 2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI</td> </tr> <tr> <td>L03-F01</td> <td>Difuzoare integrate</td> <td>Min. 2 × 2W</td> </tr> <tr> <td>L03-F02</td> <td>Sursă de alimentare</td> <td>Integrată, conector C14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L03-A01</td> <td>Cablu HDMI</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> <tr> <td>L03-A02</td> <td>Cablu DisplayPort</td> <td>Min. 1 buc.</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L03-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L03-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L03-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L03-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"	L03-S02	Tip panou	IPS	L03-S03	Rezoluție	Min. 3840 × 2160 (4K UHD)	L03-S04	Luminozitate	Min. 350 cd/m ²	L03-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1	L03-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)	L03-S07	Adâncime culoare	Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)	L03-S08	Acoperire sRGB	Min. 99%	L03-S09	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°	L03-S10	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°	CONECTIVITATE			L03-C01	DisplayPort	Min. 1× DP 1.2	L03-C02	HDMI	Min. 1× HDMI 2.0	FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI			L03-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W	L03-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14	ACCESORII INCLUSE			L03-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.	L03-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.	62 247,00
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																																															
CERINȚE GENERALE																																																																																	
L03-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																															
L03-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																															
L03-G03	Culoare	Negru																																																																															
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																																																	
L03-S01	Diagonala (inch)	Min. 31,5"																																																																															
L03-S02	Tip panou	IPS																																																																															
L03-S03	Rezoluție	Min. 3840 × 2160 (4K UHD)																																																																															
L03-S04	Luminozitate	Min. 350 cd/m ²																																																																															
L03-S05	Raport de contrast	Min. 1000:1																																																																															
L03-S06	Timp de răspuns	Max. 5 ms (GtG)																																																																															
L03-S07	Adâncime culoare	Min. 1,07 miliarde culori (10-bit)																																																																															
L03-S08	Acoperire sRGB	Min. 99%																																																																															
L03-S09	Unghi de vizualizare (H/V)	Min. 178° / 178°																																																																															
L03-S10	Reglaj înclinare	Min. -5° / +20°																																																																															
CONECTIVITATE																																																																																	
L03-C01	DisplayPort	Min. 1× DP 1.2																																																																															
L03-C02	HDMI	Min. 1× HDMI 2.0																																																																															
FUNCȚIONALITĂȚI / OPȚIUNI																																																																																	
L03-F01	Difuzoare integrate	Min. 2 × 2W																																																																															
L03-F02	Sursă de alimentare	Integrată, conector C14																																																																															
ACCESORII INCLUSE																																																																																	
L03-A01	Cablu HDMI	Min. 1 buc.																																																																															
L03-A02	Cablu DisplayPort	Min. 1 buc.																																																																															

					<table border="1"> <tr> <td>L03-A03</td> <td>Cablu alimentare (C13)</td> <td>1 buc.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CERTIFICĂRI</td> </tr> <tr> <td>L03-CR01</td> <td>Certificări</td> <td>CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L03-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 36 luni</td> </tr> <tr> <td>L03-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L03-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L03-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.	CERTIFICĂRI			L03-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)	GARANȚIE ȘI SUPT			L03-W01	Termen garanție	Min. 36 luni	L03-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L03-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																											
L03-A03	Cablu alimentare (C13)	1 buc.																																																																			
CERTIFICĂRI																																																																					
L03-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu); TÜV sau echivalent (opțional)																																																																			
GARANȚIE ȘI SUPT																																																																					
L03-W01	Termen garanție	Min. 36 luni																																																																			
L03-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																			
L03-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																			
4	30237 000-9	Lotul nr. 4 Camera web cu microfon	Buc.	64	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L04-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L04-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L04-S01</td> <td>Frame rate</td> <td>Min. 30 fps</td> </tr> <tr> <td>L04-S02</td> <td>Rezoluție video</td> <td>Min. FHD 1920 × 1080</td> </tr> <tr> <td>L04-S03</td> <td>Unghi de vizualizare</td> <td>Min. 75°</td> </tr> <tr> <td>L04-S04</td> <td>Tip focalizare</td> <td>Automată</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AUDIO</td> </tr> <tr> <td>L04-AU01</td> <td>Microfon</td> <td>Încorporat, omnidirecțional sau bidirecțional</td> </tr> <tr> <td>L04-AU02</td> <td>Raza microfonului</td> <td>Min. 1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L04-C01</td> <td>Tip conexiune</td> <td>Cu fir, USB</td> </tr> <tr> <td>L04-C02</td> <td>Interfață</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L04-C03</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,2 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPATIBILITATE</td> </tr> <tr> <td>L04-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11 (obligatoriu)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L04-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L04-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L04-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L04-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	SPECIFICAȚII TEHNICE			L04-S01	Frame rate	Min. 30 fps	L04-S02	Rezoluție video	Min. FHD 1920 × 1080	L04-S03	Unghi de vizualizare	Min. 75°	L04-S04	Tip focalizare	Automată	AUDIO			L04-AU01	Microfon	Încorporat, omnidirecțional sau bidirecțional	L04-AU02	Raza microfonului	Min. 1 m	CONECTIVITATE			L04-C01	Tip conexiune	Cu fir, USB	L04-C02	Interfață	Min. USB 2.0	L04-C03	Lungime cablu	Min. 1,2 m	COMPATIBILITATE			L04-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11 (obligatoriu)	GARANȚIE ȘI SUPT			L04-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L04-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	82 080,00
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																																			
CERINȚE GENERALE																																																																					
L04-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																			
L04-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																			
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																																					
L04-S01	Frame rate	Min. 30 fps																																																																			
L04-S02	Rezoluție video	Min. FHD 1920 × 1080																																																																			
L04-S03	Unghi de vizualizare	Min. 75°																																																																			
L04-S04	Tip focalizare	Automată																																																																			
AUDIO																																																																					
L04-AU01	Microfon	Încorporat, omnidirecțional sau bidirecțional																																																																			
L04-AU02	Raza microfonului	Min. 1 m																																																																			
CONECTIVITATE																																																																					
L04-C01	Tip conexiune	Cu fir, USB																																																																			
L04-C02	Interfață	Min. USB 2.0																																																																			
L04-C03	Lungime cablu	Min. 1,2 m																																																																			
COMPATIBILITATE																																																																					
L04-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11 (obligatoriu)																																																																			
GARANȚIE ȘI SUPT																																																																					
L04-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																																			
L04-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																			

5	30237 000-9	Lotul nr. 5 Căști cu microfon 3,5 mm	Buc.	302	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L05-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L05-G02</td> <td>Tip conector</td> <td>Cu fir, jack 3.5 mm</td> </tr> <tr> <td>L05-G03</td> <td>Design</td> <td>Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI</td> </tr> <tr> <td>L05-S01</td> <td>Răspuns în frecvență</td> <td>Min. 20 Hz – 20 000 Hz</td> </tr> <tr> <td>L05-S02</td> <td>Sensibilitate</td> <td>Min. 94 dB</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON</td> </tr> <tr> <td>L05-S03</td> <td>Microfon cu reducere zgomot</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L05-S04</td> <td>Răspuns în frecvență microfon</td> <td>Min. 100 Hz – 8 000 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI</td> </tr> <tr> <td>L05-F01</td> <td>Volum reglabil</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L05-F02</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,5 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L05-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L05-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L05-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L05-G02	Tip conector	Cu fir, jack 3.5 mm	L05-G03	Design	Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo	SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI			L05-S01	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 000 Hz	L05-S02	Sensibilitate	Min. 94 dB	SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON			L05-S03	Microfon cu reducere zgomot	Da	L05-S04	Răspuns în frecvență microfon	Min. 100 Hz – 8 000 Hz	FUNCȚIONALITĂȚI			L05-F01	Volum reglabil	Da	L05-F02	Lungime cablu	Min. 1,5 m	GARANȚIE ȘI SUPORT			L05-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L05-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	113 250,00
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																		
					CERINȚE GENERALE																																																				
					L05-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																		
					L05-G02	Tip conector	Cu fir, jack 3.5 mm																																																		
					L05-G03	Design	Montat pe cap (over-ear sau on-ear), stereo																																																		
					SPECIFICAȚII TEHNICE – CĂȘTI																																																				
					L05-S01	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 000 Hz																																																		
					L05-S02	Sensibilitate	Min. 94 dB																																																		
					SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFON																																																				
					L05-S03	Microfon cu reducere zgomot	Da																																																		
					L05-S04	Răspuns în frecvență microfon	Min. 100 Hz – 8 000 Hz																																																		
					FUNCȚIONALITĂȚI																																																				
					L05-F01	Volum reglabil	Da																																																		
					L05-F02	Lungime cablu	Min. 1,5 m																																																		
					GARANȚIE ȘI SUPORT																																																				
L05-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																							
L05-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																							

6	30237 000-9	Lotul nr. 6 Mouse + keyboard Wireless	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L06-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L06-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L06-G03</td> <td>Produs</td> <td>Set tastatură + mouse wireless</td> </tr> <tr> <td>L06-G04</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TASTATURĂ</td> </tr> <tr> <td>L06-S01</td> <td>Tip</td> <td>Full-size (min. 104 taste)</td> </tr> <tr> <td>L06-S02</td> <td>Layout</td> <td>QWERTY</td> </tr> <tr> <td>L06-S03</td> <td>Comutator on/off</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII MOUSE</td> </tr> <tr> <td>L06-S04</td> <td>Tip senzor</td> <td>Optic sau laser</td> </tr> <tr> <td>L06-S05</td> <td>DPI</td> <td>Min. 1000</td> </tr> <tr> <td>L06-S06</td> <td>Număr butoane</td> <td>Min. 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L06-C01</td> <td>Interfață</td> <td>Wireless 2.4 GHz, receptor USB</td> </tr> <tr> <td>L06-C02</td> <td>Raza wireless</td> <td>Min. 10 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L06-A01</td> <td>Accesorii</td> <td>Receptor USB, baterii incluse</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPATIBILITATE</td> </tr> <tr> <td>L06-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11 (obligatoriu)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L06-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L06-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L06-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L06-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L06-G03	Produs	Set tastatură + mouse wireless	L06-G04	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TASTATURĂ			L06-S01	Tip	Full-size (min. 104 taste)	L06-S02	Layout	QWERTY	L06-S03	Comutator on/off	Da	SPECIFICAȚII MOUSE			L06-S04	Tip senzor	Optic sau laser	L06-S05	DPI	Min. 1000	L06-S06	Număr butoane	Min. 3	CONECTIVITATE			L06-C01	Interfață	Wireless 2.4 GHz, receptor USB	L06-C02	Raza wireless	Min. 10 m	ACCESORII INCLUSE			L06-A01	Accesorii	Receptor USB, baterii incluse	COMPATIBILITATE			L06-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11 (obligatoriu)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L06-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L06-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	1 099,00
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																																							
					CERINȚE GENERALE																																																																									
					L06-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																							
					L06-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																							
					L06-G03	Produs	Set tastatură + mouse wireless																																																																							
					L06-G04	Culoare	Negru																																																																							
					SPECIFICAȚII TASTATURĂ																																																																									
					L06-S01	Tip	Full-size (min. 104 taste)																																																																							
					L06-S02	Layout	QWERTY																																																																							
					L06-S03	Comutator on/off	Da																																																																							
					SPECIFICAȚII MOUSE																																																																									
					L06-S04	Tip senzor	Optic sau laser																																																																							
					L06-S05	DPI	Min. 1000																																																																							
					L06-S06	Număr butoane	Min. 3																																																																							
					CONECTIVITATE																																																																									
					L06-C01	Interfață	Wireless 2.4 GHz, receptor USB																																																																							
					L06-C02	Raza wireless	Min. 10 m																																																																							
					ACCESORII INCLUSE																																																																									
					L06-A01	Accesorii	Receptor USB, baterii incluse																																																																							
					COMPATIBILITATE																																																																									
					L06-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11 (obligatoriu)																																																																							
					GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																									
L06-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																																												
L06-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																												

7	30237 000-9	Lotul nr. 7 DVD-R4.7 GB	Buc.	6 100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L07-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L07-S01</td> <td>Tip media</td> <td>DVD±R</td> </tr> <tr> <td>L07-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>Min. 4,7 GB</td> </tr> <tr> <td>L07-S03</td> <td>Viteză de scriere</td> <td>Min. 16×</td> </tr> <tr> <td>L07-S04</td> <td>Strat purtător</td> <td>Simplu (single layer)</td> </tr> <tr> <td>L07-S05</td> <td>Față</td> <td>Simplu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L07-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L07-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L07-S01	Tip media	DVD±R	L07-S02	Capacitate	Min. 4,7 GB	L07-S03	Viteză de scriere	Min. 16×	L07-S04	Strat purtător	Simplu (single layer)	L07-S05	Față	Simplu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L07-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor	35 563,00
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																
					CERINȚE GENERALE																																		
					L07-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																		
					L07-S01	Tip media	DVD±R																																
					L07-S02	Capacitate	Min. 4,7 GB																																
					L07-S03	Viteză de scriere	Min. 16×																																
					L07-S04	Strat purtător	Simplu (single layer)																																
					L07-S05	Față	Simplu																																
GARANȚIE ȘI SUPORT																																							
L07-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																					
8	30237 000-9	Lotul nr. 8 DVD+R 8.5 GB	Buc.	50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L08-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L08-S01</td> <td>Tip media</td> <td>DVD+R DL (Double Layer)</td> </tr> <tr> <td>L08-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>Min. 8,5 GB</td> </tr> <tr> <td>L08-S03</td> <td>Viteză de scriere</td> <td>Min. 8×</td> </tr> <tr> <td>L08-S04</td> <td>Față</td> <td>Simplu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L08-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L08-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L08-S01	Tip media	DVD+R DL (Double Layer)	L08-S02	Capacitate	Min. 8,5 GB	L08-S03	Viteză de scriere	Min. 8×	L08-S04	Față	Simplu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L08-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor	1 542,00			
					ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																
					CERINȚE GENERALE																																		
					L08-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																		
					L08-S01	Tip media	DVD+R DL (Double Layer)																																
					L08-S02	Capacitate	Min. 8,5 GB																																
					L08-S03	Viteză de scriere	Min. 8×																																
					L08-S04	Față	Simplu																																
					GARANȚIE ȘI SUPORT																																		
L08-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																					

9	30237 000-9	Lotul nr. 9 DVDRW Drive External	Buc.	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L09-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L09-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L09-G03</td> <td>Tip</td> <td>Unitate optică externă portabilă CD/DVD</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L09-S01</td> <td>Funcții</td> <td>Citire și scriere CD/DVD</td> </tr> <tr> <td>L09-S02</td> <td>Formate suportate</td> <td>CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL</td> </tr> <tr> <td>L09-S03</td> <td>Interfață</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPATIBILITATE</td> </tr> <tr> <td>L09-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L09-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L09-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD	SPECIFICAȚII TEHNICE			L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD	L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL	L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0	COMPATIBILITATE			L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11	GARANȚIE ȘI SUPORT			L09-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	1 873,00
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																									
					CERINȚE GENERALE																																											
					L09-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																									
					L09-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																									
					L09-G03	Tip	Unitate optică externă portabilă CD/DVD																																									
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																											
					L09-S01	Funcții	Citire și scriere CD/DVD																																									
					L09-S02	Formate suportate	CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL																																									
					L09-S03	Interfață	Min. USB 2.0																																									
					COMPATIBILITATE																																											
					L09-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11																																									
					GARANȚIE ȘI SUPORT																																											
L09-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																														
L09-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														
10	30237 000-9	Lotul nr. 10 TV 43" Smart	Buc.	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L10-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L10-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L10-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L10-S01</td> <td>Diagonala (inch)</td> <td>Min. 43"</td> </tr> <tr> <td>L10-S02</td> <td>Tip panou</td> <td>IPS sau VA</td> </tr> <tr> <td>L10-S03</td> <td>Rezoluție</td> <td>Min. 4K UHD (3840 × 2160)</td> </tr> <tr> <td>L10-S04</td> <td>Refresh rate</td> <td>Min. 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>L10-S05</td> <td>Unghi de vizualizare</td> <td>Min. 170°</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L10-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L10-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L10-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L10-S01	Diagonala (inch)	Min. 43"	L10-S02	Tip panou	IPS sau VA	L10-S03	Rezoluție	Min. 4K UHD (3840 × 2160)	L10-S04	Refresh rate	Min. 60 Hz	L10-S05	Unghi de vizualizare	Min. 170°	CONECTIVITATE			44 575,00						
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																									
					CERINȚE GENERALE																																											
					L10-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																									
					L10-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																									
					L10-G03	Culoare	Negru																																									
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																											
					L10-S01	Diagonala (inch)	Min. 43"																																									
					L10-S02	Tip panou	IPS sau VA																																									
					L10-S03	Rezoluție	Min. 4K UHD (3840 × 2160)																																									
					L10-S04	Refresh rate	Min. 60 Hz																																									
					L10-S05	Unghi de vizualizare	Min. 170°																																									
					CONECTIVITATE																																											

					<table border="1"> <tr> <td>L10-C01</td> <td>HDMI</td> <td>Min. 1× HDMI 1.4</td> </tr> <tr> <td>L10-C02</td> <td>Rețea</td> <td>Min. 1× RJ-45 sau Wi-Fi integrat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI</td> </tr> <tr> <td>L10-F01</td> <td>Smart TV OS</td> <td>Android TV / Google TV</td> </tr> <tr> <td>L10-F02</td> <td>Instalare aplicații</td> <td>Posibilitate din magazinul de aplicații al platformei</td> </tr> <tr> <td>L10-F03</td> <td>Montare VESA</td> <td>Compatibil VESA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L10-A01</td> <td>Accesorii</td> <td>Cablu alimentare, telecomandă, baterii</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L10-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L10-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L10-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L10-C01	HDMI	Min. 1× HDMI 1.4	L10-C02	Rețea	Min. 1× RJ-45 sau Wi-Fi integrat	FUNCȚIONALITĂȚI			L10-F01	Smart TV OS	Android TV / Google TV	L10-F02	Instalare aplicații	Posibilitate din magazinul de aplicații al platformei	L10-F03	Montare VESA	Compatibil VESA	ACCESORII INCLUSE			L10-A01	Accesorii	Cablu alimentare, telecomandă, baterii	GARANȚIE ȘI SUPT			L10-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L10-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L10-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	
L10-C01	HDMI	Min. 1× HDMI 1.4																																								
L10-C02	Rețea	Min. 1× RJ-45 sau Wi-Fi integrat																																								
FUNCȚIONALITĂȚI																																										
L10-F01	Smart TV OS	Android TV / Google TV																																								
L10-F02	Instalare aplicații	Posibilitate din magazinul de aplicații al platformei																																								
L10-F03	Montare VESA	Compatibil VESA																																								
ACCESORII INCLUSE																																										
L10-A01	Accesorii	Cablu alimentare, telecomandă, baterii																																								
GARANȚIE ȘI SUPT																																										
L10-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																								
L10-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																								
L10-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
11	30237 000-9	Lotul nr. 11 Cablu de alimentare C13 - C14 (pentru UPS)	Buc.	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L11-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L11-S01</td> <td>Tip conector</td> <td>IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14</td> </tr> <tr> <td>L11-S02</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>Min. 250 V</td> </tr> <tr> <td>L11-S03</td> <td>Curent nominal</td> <td>Min. 10 A</td> </tr> <tr> <td>L11-S04</td> <td>Lungime cablu</td> <td>Min. 1,5 m</td> </tr> <tr> <td>L11-S05</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td>L11-S06</td> <td>Standard</td> <td>IEC 60320</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L11-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14	L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V	L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A	L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m	L11-S05	Culoare	Negru	L11-S06	Standard	IEC 60320	GARANȚIE ȘI SUPT			L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor	6 750,00
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																								
CERINȚE GENERALE																																										
L11-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																								
SPECIFICAȚII TEHNICE																																										
L11-S01	Tip conector	IEC 60320 C13 – IEC 60320 C14																																								
L11-S02	Tensiune nominală	Min. 250 V																																								
L11-S03	Curent nominal	Min. 10 A																																								
L11-S04	Lungime cablu	Min. 1,5 m																																								
L11-S05	Culoare	Negru																																								
L11-S06	Standard	IEC 60320																																								
GARANȚIE ȘI SUPT																																										
L11-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																								

12	30237 000-9	Lotul nr. 12 USB Hub	Buc.	97	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L12-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L12-G02</td> <td>Tip</td> <td>Hub USB</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L12-S01</td> <td>Porturi USB-A ieșire</td> <td>Min. 4× USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S02</td> <td>Versiune USB</td> <td>Min. USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>L12-S03</td> <td>Lungime cablu principal</td> <td>Min. 0,3 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPOORT</td> </tr> <tr> <td>L12-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L12-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L12-G02	Tip	Hub USB	SPECIFICAȚII TEHNICE			L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0	L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0	L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m	GARANȚIE ȘI SUPOORT			L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	33 869,00																								
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																								
					CERINȚE GENERALE																																																										
					L12-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																								
					L12-G02	Tip	Hub USB																																																								
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																										
					L12-S01	Porturi USB-A ieșire	Min. 4× USB 2.0																																																								
					L12-S02	Versiune USB	Min. USB 2.0																																																								
					L12-S03	Lungime cablu principal	Min. 0,3 m																																																								
					GARANȚIE ȘI SUPOORT																																																										
L12-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																													
L12-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																													
13	30237 000-9	Lotul nr. 13 UPS rack 2U, 2,2-3 kVA with SNMP	Buc.	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L13-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L13-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L13-G03</td> <td>Tip montare</td> <td>Rack-mount</td> </tr> <tr> <td>L13-G04</td> <td>Înălțime rack</td> <td>Max. 2U</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L13-S01</td> <td>Topologie</td> <td>Line-interactive</td> </tr> <tr> <td>L13-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>Min. 2200 VA</td> </tr> <tr> <td>L13-S03</td> <td>Putere activă</td> <td>Min. 2000 W</td> </tr> <tr> <td>L13-S04</td> <td>Tensiune intrare (operare principală)</td> <td>160 – 286 V</td> </tr> <tr> <td>L13-S05</td> <td>Frecvență intrare</td> <td>50/60 Hz, auto-detectie</td> </tr> <tr> <td>L13-S06</td> <td>Tensiune ieșire</td> <td>220 – 240 V</td> </tr> <tr> <td>L13-S07</td> <td>Timp de transfer</td> <td>Max. 10 ms</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</td> </tr> <tr> <td>L13-C01</td> <td>Conector intrare</td> <td>IEC 320 C14</td> </tr> <tr> <td>L13-C02</td> <td>Conectori ieșire</td> <td>Min. 4× IEC 320 C13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MANAGEMENT / COMUNICAȚII</td> </tr> <tr> <td>L13-M01</td> <td>Interfețe</td> <td>Min. 1× USB sau serial; 1× slot SNMP / card rețea</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L13-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L13-G03	Tip montare	Rack-mount	L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U	SPECIFICAȚII TEHNICE			L13-S01	Topologie	Line-interactive	L13-S02	Capacitate	Min. 2200 VA	L13-S03	Putere activă	Min. 2000 W	L13-S04	Tensiune intrare (operare principală)	160 – 286 V	L13-S05	Frecvență intrare	50/60 Hz, auto-detectie	L13-S06	Tensiune ieșire	220 – 240 V	L13-S07	Timp de transfer	Max. 10 ms	CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE			L13-C01	Conector intrare	IEC 320 C14	L13-C02	Conectori ieșire	Min. 4× IEC 320 C13	MANAGEMENT / COMUNICAȚII			L13-M01	Interfețe	Min. 1× USB sau serial; 1× slot SNMP / card rețea	121 246,00
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																								
					CERINȚE GENERALE																																																										
					L13-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																								
					L13-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																								
					L13-G03	Tip montare	Rack-mount																																																								
					L13-G04	Înălțime rack	Max. 2U																																																								
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																										
					L13-S01	Topologie	Line-interactive																																																								
					L13-S02	Capacitate	Min. 2200 VA																																																								
					L13-S03	Putere activă	Min. 2000 W																																																								
					L13-S04	Tensiune intrare (operare principală)	160 – 286 V																																																								
					L13-S05	Frecvență intrare	50/60 Hz, auto-detectie																																																								
					L13-S06	Tensiune ieșire	220 – 240 V																																																								
					L13-S07	Timp de transfer	Max. 10 ms																																																								
					CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE																																																										
					L13-C01	Conector intrare	IEC 320 C14																																																								
L13-C02	Conectori ieșire	Min. 4× IEC 320 C13																																																													
MANAGEMENT / COMUNICAȚII																																																															
L13-M01	Interfețe	Min. 1× USB sau serial; 1× slot SNMP / card rețea																																																													

						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L13-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L13-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L13-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	GARANȚIE ȘI SUPORT			L13-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																									
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																											
L13-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																																									
L13-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																																																									
L13-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																									
14	30237 000-9	Lotul nr. 14 UPS 60 kVA, inclusiv servicii de livrare, instalare, configurare, testare și instruire	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L14-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L14-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L14-G03</td> <td>Factor de formă</td> <td>Rack 19"</td> </tr> <tr> <td>L14-G04</td> <td>Clasificare</td> <td>VFI-SS-111 (Online Double Conversion)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – INTRARE</td> </tr> <tr> <td>L14-S01</td> <td>Putere activă totală</td> <td>Min. 60 kW</td> </tr> <tr> <td>L14-S02</td> <td>Scalabilitate</td> <td>Extindere până la 120 kW; module Hot-swap</td> </tr> <tr> <td>L14-S03</td> <td>Tensiune intrare (fără descărcare baterie)</td> <td>228 – 475 V</td> </tr> <tr> <td>L14-S04</td> <td>Frecvență nominală</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>L14-S05</td> <td>Reglaj frecvență intrare</td> <td>40 – 70 Hz</td> </tr> <tr> <td>L14-S06</td> <td>Toleranță tensiune bypass</td> <td>Selectabilă (min. +20% / -40%)</td> </tr> <tr> <td>L14-S07</td> <td>Bypass</td> <td>Electronic și manual de mentenanță</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – BATERIE</td> </tr> <tr> <td>L14-B01</td> <td>Autonomie minimă</td> <td>Min. 14 minute la 30 kW</td> </tr> <tr> <td>L14-B02</td> <td>Tip baterie</td> <td>AGM, fără întreținere</td> </tr> <tr> <td>L14-B03</td> <td>Durata de viață baterie</td> <td>8–10 ani</td> </tr> <tr> <td>L14-B04</td> <td>Extensibilitate</td> <td>Posibilitate adăugare cabinet suplimentar baterii</td> </tr> <tr> <td>L14-B05</td> <td>Module baterie Hot-swap</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L14-B06</td> <td>Senzor temperatură baterie</td> <td>Da, reglare automată tensiune încărcare</td> </tr> <tr> <td>L14-B07</td> <td>Curent încărcător reglabil</td> <td>Min. 25 A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – IEȘIRE</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L14-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L14-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L14-G03	Factor de formă	Rack 19"	L14-G04	Clasificare	VFI-SS-111 (Online Double Conversion)	SPECIFICAȚII TEHNICE – INTRARE			L14-S01	Putere activă totală	Min. 60 kW	L14-S02	Scalabilitate	Extindere până la 120 kW; module Hot-swap	L14-S03	Tensiune intrare (fără descărcare baterie)	228 – 475 V	L14-S04	Frecvență nominală	50/60 Hz	L14-S05	Reglaj frecvență intrare	40 – 70 Hz	L14-S06	Toleranță tensiune bypass	Selectabilă (min. +20% / -40%)	L14-S07	Bypass	Electronic și manual de mentenanță	SPECIFICAȚII TEHNICE – BATERIE			L14-B01	Autonomie minimă	Min. 14 minute la 30 kW	L14-B02	Tip baterie	AGM, fără întreținere	L14-B03	Durata de viață baterie	8–10 ani	L14-B04	Extensibilitate	Posibilitate adăugare cabinet suplimentar baterii	L14-B05	Module baterie Hot-swap	Da	L14-B06	Senzor temperatură baterie	Da, reglare automată tensiune încărcare	L14-B07	Curent încărcător reglabil	Min. 25 A	SPECIFICAȚII TEHNICE – IEȘIRE			766 667,00
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																																									
CERINȚE GENERALE																																																																											
L14-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																																									
L14-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																									
L14-G03	Factor de formă	Rack 19"																																																																									
L14-G04	Clasificare	VFI-SS-111 (Online Double Conversion)																																																																									
SPECIFICAȚII TEHNICE – INTRARE																																																																											
L14-S01	Putere activă totală	Min. 60 kW																																																																									
L14-S02	Scalabilitate	Extindere până la 120 kW; module Hot-swap																																																																									
L14-S03	Tensiune intrare (fără descărcare baterie)	228 – 475 V																																																																									
L14-S04	Frecvență nominală	50/60 Hz																																																																									
L14-S05	Reglaj frecvență intrare	40 – 70 Hz																																																																									
L14-S06	Toleranță tensiune bypass	Selectabilă (min. +20% / -40%)																																																																									
L14-S07	Bypass	Electronic și manual de mentenanță																																																																									
SPECIFICAȚII TEHNICE – BATERIE																																																																											
L14-B01	Autonomie minimă	Min. 14 minute la 30 kW																																																																									
L14-B02	Tip baterie	AGM, fără întreținere																																																																									
L14-B03	Durata de viață baterie	8–10 ani																																																																									
L14-B04	Extensibilitate	Posibilitate adăugare cabinet suplimentar baterii																																																																									
L14-B05	Module baterie Hot-swap	Da																																																																									
L14-B06	Senzor temperatură baterie	Da, reglare automată tensiune încărcare																																																																									
L14-B07	Curent încărcător reglabil	Min. 25 A																																																																									
SPECIFICAȚII TEHNICE – IEȘIRE																																																																											

					L14-O01	Tensiune ieșire	380/400/415 V (trifazat + N + PE)
					L14-O02	Frecvență ieșire	50/60 Hz, sincronizare la rețea
					L14-O03	Suprasarcină	105% continuu; 106-125% – 5 min; 126-150% – 1 min; >150% – 200 ms
					L14-O04	Putere activă totală	Min. 60 kW
					L14-O05	Putere activă redundanță 2N	Min. 30 kW (2 module × 30 kW Hot- swap)
					L14-O06	THDv sarcină liniară	Max. 2%
					DIMENSIUNI ȘI CARACTERISTICI FIZICE		
					L14-D01	Dimensiuni (L×A×Î) mm	Max. 660 × 1050 × 2200 (±10%)
					L14-D02	Greutate UPS	Max. 600 kg (±10%)
					L14-D03	Nivel zgomot la 1 m	Max. 65 dBA
					L14-D04	Nivel protecție	Min. IP20
					MANAGEMENT ȘI CONECTIVITATE		
					L14-M01	Interfețe comunicare	COM (serial), LAN (RJ-45), USB
					L14-M02	Software management	Inclus
					CERINȚE LIVRARE ȘI SERVICII		
					L14-SV01	Servicii incluse obligatoriu	Livrare, asamblare, instalare, cablare, montaj, configurare, calibrare, testare, punere în funcțiune, instruire utilizatori
					L14-SV02	Termen prestare servicii	Max. 20 zile calendaristice de la livrare
					GARANȚIE ȘI SUPORT TEHNIC		
					L14-W01	Termen garanție	Min. 24 luni
					L14-W02	Centru de service	Autorizat de producător în RM sau contract cu service center autorizat
					L14-W03	Stoc local piese de schimb	Obligatoriu
					L14-W04	Restabilire funcționalitate (în garanție)	Max. 48 ore (cazuri standard)
					L14-W05	Posibilitate prelungire garanție	Da, după expirare
					SLA – NIVELURI DE SEVERITATE ȘI TERMENI DE REACȚIE		
					L14- SLA01	Severitate MAJORĂ – descriere	Afectează funcționalitatea UPS sau pierderea redundanței

					<table border="1"> <tr> <td>L14-SLA02</td> <td>Severitate MAJORĂ – timp reacție</td> <td>Max. 1 oră</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA03</td> <td>Severitate MAJORĂ – timp intervenție on-site</td> <td>Max. 8 ore lucrătoare</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA04</td> <td>Severitate MAJORĂ – timp restabilire</td> <td>Max. 24 ore lucrătoare</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA05</td> <td>Severitate MEDIE – descriere</td> <td>Afectare parțială, fără întreruperea alimentării sarcinii critice</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA06</td> <td>Severitate MEDIE – timp reacție</td> <td>Max. 2 ore</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA07</td> <td>Severitate MEDIE – timp restabilire</td> <td>Max. 5 zile lucrătoare</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA08</td> <td>Severitate MINORĂ – descriere</td> <td>Impact redus asupra funcționării sistemului</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA09</td> <td>Severitate MINORĂ – timp reacție</td> <td>Max. 4 ore</td> </tr> <tr> <td>L14-SLA10</td> <td>Severitate MINORĂ – timp restabilire</td> <td>Max. 15 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L14-SLA02	Severitate MAJORĂ – timp reacție	Max. 1 oră	L14-SLA03	Severitate MAJORĂ – timp intervenție on-site	Max. 8 ore lucrătoare	L14-SLA04	Severitate MAJORĂ – timp restabilire	Max. 24 ore lucrătoare	L14-SLA05	Severitate MEDIE – descriere	Afectare parțială, fără întreruperea alimentării sarcinii critice	L14-SLA06	Severitate MEDIE – timp reacție	Max. 2 ore	L14-SLA07	Severitate MEDIE – timp restabilire	Max. 5 zile lucrătoare	L14-SLA08	Severitate MINORĂ – descriere	Impact redus asupra funcționării sistemului	L14-SLA09	Severitate MINORĂ – timp reacție	Max. 4 ore	L14-SLA10	Severitate MINORĂ – timp restabilire	Max. 15 zile lucrătoare										
L14-SLA02	Severitate MAJORĂ – timp reacție	Max. 1 oră																																								
L14-SLA03	Severitate MAJORĂ – timp intervenție on-site	Max. 8 ore lucrătoare																																								
L14-SLA04	Severitate MAJORĂ – timp restabilire	Max. 24 ore lucrătoare																																								
L14-SLA05	Severitate MEDIE – descriere	Afectare parțială, fără întreruperea alimentării sarcinii critice																																								
L14-SLA06	Severitate MEDIE – timp reacție	Max. 2 ore																																								
L14-SLA07	Severitate MEDIE – timp restabilire	Max. 5 zile lucrătoare																																								
L14-SLA08	Severitate MINORĂ – descriere	Impact redus asupra funcționării sistemului																																								
L14-SLA09	Severitate MINORĂ – timp reacție	Max. 4 ore																																								
L14-SLA10	Severitate MINORĂ – timp restabilire	Max. 15 zile lucrătoare																																								
15	30237 000-9	Lotul nr. 15 Sistem de transfer automat 32 A with SNMP	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L15-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L15-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L15-G03</td> <td>Tip montare</td> <td>Rack-mount</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L15-S01</td> <td>Curent nominal</td> <td>32 A (configurabil 20–32 A)</td> </tr> <tr> <td>L15-S02</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>220 / 230 / 240 V</td> </tr> <tr> <td>L15-S03</td> <td>Frecvență nominală</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>L15-S04</td> <td>Toleranță tensiune</td> <td>±10% (configurabilă)</td> </tr> <tr> <td>L15-S05</td> <td>Toleranță frecvență</td> <td>±10% (configurabilă)</td> </tr> <tr> <td>L15-S06</td> <td>Timp de transfer</td> <td>Conform standardelor de alimentare IT</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L15-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L15-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L15-G03	Tip montare	Rack-mount	SPECIFICAȚII TEHNICE			L15-S01	Curent nominal	32 A (configurabil 20–32 A)	L15-S02	Tensiune nominală	220 / 230 / 240 V	L15-S03	Frecvență nominală	50/60 Hz	L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)	L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)	L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT	57 383,00
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																								
CERINȚE GENERALE																																										
L15-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																								
L15-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																								
L15-G03	Tip montare	Rack-mount																																								
SPECIFICAȚII TEHNICE																																										
L15-S01	Curent nominal	32 A (configurabil 20–32 A)																																								
L15-S02	Tensiune nominală	220 / 230 / 240 V																																								
L15-S03	Frecvență nominală	50/60 Hz																																								
L15-S04	Toleranță tensiune	±10% (configurabilă)																																								
L15-S05	Toleranță frecvență	±10% (configurabilă)																																								
L15-S06	Timp de transfer	Conform standardelor de alimentare IT																																								

					<table border="1"> <tr> <td>L15-S07</td> <td>Suprasarcină</td> <td>125% / 1 min; 150% / 30 sec;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE</td> </tr> <tr> <td>L15-C01</td> <td>Intrare</td> <td>Min. 1× bornă (min. 6 mm²)</td> </tr> <tr> <td>L15-C02</td> <td>Îeșire</td> <td>Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MANAGEMENT / COMUNICAȚII</td> </tr> <tr> <td>L15-M01</td> <td>Afișaj</td> <td>LCD sau echivalent cu indicatori de stare</td> </tr> <tr> <td>L15-M02</td> <td>Comunicații</td> <td>Card SNMP (inclus sau slot disponibil)</td> </tr> <tr> <td>L15-M03</td> <td>Nivel zgomot</td> <td>Max. 30 dBA la 1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L15-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L15-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L15-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;	CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE			L15-C01	Intrare	Min. 1× bornă (min. 6 mm ²)	L15-C02	Îeșire	Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13	MANAGEMENT / COMUNICAȚII			L15-M01	Afișaj	LCD sau echivalent cu indicatori de stare	L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)	L15-M03	Nivel zgomot	Max. 30 dBA la 1 m	GARANȚIE ȘI SUPORT			L15-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	
L15-S07	Suprasarcină	125% / 1 min; 150% / 30 sec;																																								
CONECTIVITATE INTRARE / IEȘIRE																																										
L15-C01	Intrare	Min. 1× bornă (min. 6 mm ²)																																								
L15-C02	Îeșire	Min. 2× IEC C19 + min. 12× IEC C13																																								
MANAGEMENT / COMUNICAȚII																																										
L15-M01	Afișaj	LCD sau echivalent cu indicatori de stare																																								
L15-M02	Comunicații	Card SNMP (inclus sau slot disponibil)																																								
L15-M03	Nivel zgomot	Max. 30 dBA la 1 m																																								
GARANȚIE ȘI SUPORT																																										
L15-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																								
L15-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																								
L15-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
16	30237 000-9	Lotul nr. 16 Adapter USB-A to COM	Buc.	40	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L16-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L16-G02</td> <td>Tip</td> <td>Cablu adaptor USB-A la RS232 (DB9M)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L16-S01</td> <td>Interfață 1</td> <td>USB-A</td> </tr> <tr> <td>L16-S02</td> <td>Interfață 2</td> <td>DB9M (RS232)</td> </tr> <tr> <td>L16-S03</td> <td>Lungime cablu</td> <td>1 – 2 m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L16-W01</td> <td>Garanție</td> <td>Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L16-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L16-G02	Tip	Cablu adaptor USB-A la RS232 (DB9M)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L16-S01	Interfață 1	USB-A	L16-S02	Interfață 2	DB9M (RS232)	L16-S03	Lungime cablu	1 – 2 m	GARANȚIE ȘI SUPORT			L16-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor	6 133,00						
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																								
CERINȚE GENERALE																																										
L16-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																								
L16-G02	Tip	Cablu adaptor USB-A la RS232 (DB9M)																																								
SPECIFICAȚII TEHNICE																																										
L16-S01	Interfață 1	USB-A																																								
L16-S02	Interfață 2	DB9M (RS232)																																								
L16-S03	Lungime cablu	1 – 2 m																																								
GARANȚIE ȘI SUPORT																																										
L16-W01	Garanție	Conform Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor																																								

17	30237 000-9	Lotul nr. 17 Adaptor de rețea	Buc.	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L17-G01</td> <td>Stare echipament</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L17-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L17-G03</td> <td>Tip</td> <td>Adaptor rețea intern (NIC)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L17-S01</td> <td>Interfață</td> <td>PCI Express</td> </tr> <tr> <td>L17-S02</td> <td>Rată transfer</td> <td>10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)</td> </tr> <tr> <td>L17-S03</td> <td>Conector rețea</td> <td>RJ-45</td> </tr> <tr> <td>L17-S04</td> <td>Standard</td> <td>IEEE 802.3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPATIBILITATE</td> </tr> <tr> <td>L17-CP01</td> <td>Sistem de operare</td> <td>Windows 10 / 11</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L17-A01</td> <td>Suport profil redus</td> <td>Inclus</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CERTIFICĂRI</td> </tr> <tr> <td>L17-CR01</td> <td>Certificări</td> <td>CE, RoHS (obligatoriu)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L17-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 36 luni</td> </tr> <tr> <td>L17-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L17-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat	L17-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L17-G03	Tip	Adaptor rețea intern (NIC)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L17-S01	Interfață	PCI Express	L17-S02	Rată transfer	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)	L17-S03	Conector rețea	RJ-45	L17-S04	Standard	IEEE 802.3	COMPATIBILITATE			L17-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11	ACCESORII INCLUSE			L17-A01	Suport profil redus	Inclus	CERTIFICĂRI			L17-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L17-W01	Termen garanție	Min. 36 luni	L17-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	2 058,00
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																								
					CERINȚE GENERALE																																																										
					L17-G01	Stare echipament	Nou, nerecondiționat																																																								
					L17-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																								
					L17-G03	Tip	Adaptor rețea intern (NIC)																																																								
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																										
					L17-S01	Interfață	PCI Express																																																								
					L17-S02	Rată transfer	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)																																																								
					L17-S03	Conector rețea	RJ-45																																																								
					L17-S04	Standard	IEEE 802.3																																																								
					COMPATIBILITATE																																																										
					L17-CP01	Sistem de operare	Windows 10 / 11																																																								
					ACCESORII INCLUSE																																																										
					L17-A01	Suport profil redus	Inclus																																																								
					CERTIFICĂRI																																																										
					L17-CR01	Certificări	CE, RoHS (obligatoriu)																																																								
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																															
L17-W01	Termen garanție	Min. 36 luni																																																													
L17-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																													
18	30237 000-9	Lotul nr. 18 RAM 32Gb DDR5 5600	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L18-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L18-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR5</td> </tr> <tr> <td>L18-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>32 GB</td> </tr> <tr> <td>L18-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 5600 MHz</td> </tr> <tr> <td>L18-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,1 V</td> </tr> <tr> <td>L18-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L18-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L18-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L18-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L18-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L18-S01	Tip memorie	DDR5	L18-S02	Capacitate	32 GB	L18-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz	L18-S04	Tensiune	Max. 1,1 V	L18-S05	Format	DIMM	L18-S06	Tip modul	Unbuffered	L18-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L18-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	13 165,00																		
					ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																								
					CERINȚE GENERALE																																																										
					L18-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																								
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																										
					L18-S01	Tip memorie	DDR5																																																								
					L18-S02	Capacitate	32 GB																																																								
					L18-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz																																																								
					L18-S04	Tensiune	Max. 1,1 V																																																								
					L18-S05	Format	DIMM																																																								
					L18-S06	Tip modul	Unbuffered																																																								
					L18-S07	ECC	Nu																																																								
					GARANȚIE ȘI SUPORT																																																										
L18-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																													

					<table border="1"> <tr> <td>L18-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L18-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
L18-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														
19	30237 000-9	Lotul nr. 19 RAM 16Gb DDR5 5600	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L19-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L19-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR5</td> </tr> <tr> <td>L19-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>16 GB</td> </tr> <tr> <td>L19-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 5600 MHz</td> </tr> <tr> <td>L19-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,1 V</td> </tr> <tr> <td>L19-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L19-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L19-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L19-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L19-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L19-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L19-S01	Tip memorie	DDR5	L19-S02	Capacitate	16 GB	L19-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz	L19-S04	Tensiune	Max. 1,1 V	L19-S05	Format	DIMM	L19-S06	Tip modul	Unbuffered	L19-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L19-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L19-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	6 282,00
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																														
CERINȚE GENERALE																																																
L19-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																														
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																
L19-S01	Tip memorie	DDR5																																														
L19-S02	Capacitate	16 GB																																														
L19-S03	Frecvență	Min. 5600 MHz																																														
L19-S04	Tensiune	Max. 1,1 V																																														
L19-S05	Format	DIMM																																														
L19-S06	Tip modul	Unbuffered																																														
L19-S07	ECC	Nu																																														
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																
L19-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																														
L19-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														
20	30237 000-9	Lotul nr. 20 RAM 64Gb DDR4 3200	Buc.	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L20-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L20-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L20-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>64 GB</td> </tr> <tr> <td>L20-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 3200 MHz</td> </tr> <tr> <td>L20-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,2 V</td> </tr> <tr> <td>L20-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L20-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L20-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L20-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L20-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L20-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L20-S01	Tip memorie	DDR4	L20-S02	Capacitate	64 GB	L20-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz	L20-S04	Tensiune	Max. 1,2 V	L20-S05	Format	DIMM	L20-S06	Tip modul	Unbuffered	L20-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPORT			L20-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L20-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	28 247,00
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																														
CERINȚE GENERALE																																																
L20-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																														
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																
L20-S01	Tip memorie	DDR4																																														
L20-S02	Capacitate	64 GB																																														
L20-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz																																														
L20-S04	Tensiune	Max. 1,2 V																																														
L20-S05	Format	DIMM																																														
L20-S06	Tip modul	Unbuffered																																														
L20-S07	ECC	Nu																																														
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																
L20-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																														
L20-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																														

21	30237 000-9	Lotul nr. 21 RAM 16Gb DDR4 3200	Buc.	17	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L21-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L21-S01</td> <td>Tip memorie</td> <td>DDR4</td> </tr> <tr> <td>L21-S02</td> <td>Capacitate</td> <td>16 GB</td> </tr> <tr> <td>L21-S03</td> <td>Frecvență</td> <td>Min. 3200 MHz</td> </tr> <tr> <td>L21-S04</td> <td>Tensiune</td> <td>Max. 1,2 V</td> </tr> <tr> <td>L21-S05</td> <td>Format</td> <td>DIMM</td> </tr> <tr> <td>L21-S06</td> <td>Tip modul</td> <td>Unbuffered</td> </tr> <tr> <td>L21-S07</td> <td>ECC</td> <td>Nu</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L21-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L21-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L21-S01	Tip memorie	DDR4	L21-S02	Capacitate	16 GB	L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz	L21-S04	Tensiune	Max. 1,2 V	L21-S05	Format	DIMM	L21-S06	Tip modul	Unbuffered	L21-S07	ECC	Nu	GARANȚIE ȘI SUPT			L21-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	62 461,00						
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																															
					CERINȚE GENERALE																																																	
					L21-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																															
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																	
					L21-S01	Tip memorie	DDR4																																															
					L21-S02	Capacitate	16 GB																																															
					L21-S03	Frecvență	Min. 3200 MHz																																															
					L21-S04	Tensiune	Max. 1,2 V																																															
					L21-S05	Format	DIMM																																															
					L21-S06	Tip modul	Unbuffered																																															
					L21-S07	ECC	Nu																																															
					GARANȚIE ȘI SUPT																																																	
					L21-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																															
L21-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																				
22	30237 000-9	Lotul nr. 22 Amplificator multifuncțional cu mixer (500W)	Buc.	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L22-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L22-G02</td> <td>Tip</td> <td>Amplificator multifuncțional cu mixer integrat</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L22-S01</td> <td>Putere de ieșire</td> <td>Min. 500 W</td> </tr> <tr> <td>L22-S02</td> <td>Zone de difuzare</td> <td>Min. 5 zone independente cu control individual volum</td> </tr> <tr> <td>L22-S03</td> <td>Răspuns în frecvențe</td> <td>80 Hz – 16 kHz</td> </tr> <tr> <td>L22-S04</td> <td>Ieșire</td> <td>Tensiune constantă 70V/100V, ieșire de impedanță 4-16 Ω (opțional)</td> </tr> <tr> <td>L22-S05</td> <td>Alimentare</td> <td>230V/50Hz; opțional DC 24V</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE / INTRĂRI-IEȘIRI</td> </tr> <tr> <td>L22-C01</td> <td>Intrări microfon</td> <td>Min. 3 canale</td> </tr> <tr> <td>L22-C02</td> <td>Intrări linie (AUX)</td> <td>Min. 2, cu control tonalitate</td> </tr> <tr> <td>L22-C03</td> <td>Ieșire linie</td> <td>Min. 1 (pentru înregistrare)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI</td> </tr> <tr> <td>L22-F01</td> <td>Conectivitate media</td> <td>USB,Bluetooth (opțional)</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L22-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L22-G02	Tip	Amplificator multifuncțional cu mixer integrat	SPECIFICAȚII TEHNICE			L22-S01	Putere de ieșire	Min. 500 W	L22-S02	Zone de difuzare	Min. 5 zone independente cu control individual volum	L22-S03	Răspuns în frecvențe	80 Hz – 16 kHz	L22-S04	Ieșire	Tensiune constantă 70V/100V, ieșire de impedanță 4-16 Ω (opțional)	L22-S05	Alimentare	230V/50Hz; opțional DC 24V	CONECTIVITATE / INTRĂRI-IEȘIRI			L22-C01	Intrări microfon	Min. 3 canale	L22-C02	Intrări linie (AUX)	Min. 2, cu control tonalitate	L22-C03	Ieșire linie	Min. 1 (pentru înregistrare)	FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI			L22-F01	Conectivitate media	USB,Bluetooth (opțional)	39 250,00
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																															
					CERINȚE GENERALE																																																	
					L22-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																															
					L22-G02	Tip	Amplificator multifuncțional cu mixer integrat																																															
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																	
					L22-S01	Putere de ieșire	Min. 500 W																																															
					L22-S02	Zone de difuzare	Min. 5 zone independente cu control individual volum																																															
					L22-S03	Răspuns în frecvențe	80 Hz – 16 kHz																																															
					L22-S04	Ieșire	Tensiune constantă 70V/100V, ieșire de impedanță 4-16 Ω (opțional)																																															
					L22-S05	Alimentare	230V/50Hz; opțional DC 24V																																															
					CONECTIVITATE / INTRĂRI-IEȘIRI																																																	
					L22-C01	Intrări microfon	Min. 3 canale																																															
					L22-C02	Intrări linie (AUX)	Min. 2, cu control tonalitate																																															
L22-C03	Ieșire linie	Min. 1 (pentru înregistrare)																																																				
FUNCȚIONALITĂȚI / OPTIUNI																																																						
L22-F01	Conectivitate media	USB,Bluetooth (opțional)																																																				

					<table border="1"> <tr> <td>L22-F02</td> <td>Format audio</td> <td>Min. MP3</td> </tr> <tr> <td>L22-F03</td> <td>Ventilator / protecție</td> <td>Ventilator încorporat; protecție suprasarcină</td> </tr> <tr> <td>L22-F04</td> <td>Indicatoare LED</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MONTARE</td> </tr> <tr> <td>L22-MT01</td> <td>Montare rack 19"</td> <td>Da, kit inclus; max. 2U</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L22-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L22-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </table>	L22-F02	Format audio	Min. MP3	L22-F03	Ventilator / protecție	Ventilator încorporat; protecție suprasarcină	L22-F04	Indicatoare LED	Da	MONTARE			L22-MT01	Montare rack 19"	Da, kit inclus; max. 2U	GARANȚIE ȘI SUPORT			L22-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L22-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																						
L22-F02	Format audio	Min. MP3																																																	
L22-F03	Ventilator / protecție	Ventilator încorporat; protecție suprasarcină																																																	
L22-F04	Indicatoare LED	Da																																																	
MONTARE																																																			
L22-MT01	Montare rack 19"	Da, kit inclus; max. 2U																																																	
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																			
L22-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																	
L22-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																	
23	30237 000-9	Lotul nr. 23 Difuzor de perete pentru interior	Buc.	20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru /Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L23-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L23-G02</td> <td>Tip</td> <td>Boxă de perete pentru interior</td> </tr> <tr> <td>L23-G03</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L23-S01</td> <td>Mod conectare</td> <td>100V (transformator încorporat), 4- 8 Ω (opțional);</td> </tr> <tr> <td>L23-S02</td> <td>Pasul transformatorului</td> <td>Min. 2 pași cu:5-10W și 10-20W</td> </tr> <tr> <td>L23-S03</td> <td>Difuzoare</td> <td>Min. 2</td> </tr> <tr> <td>L23-S04</td> <td>Răspuns în frecvențe</td> <td>Min. 150 Hz – 14 kHz</td> </tr> <tr> <td>L23-S05</td> <td>Greutate max.</td> <td>Max. 3 kg</td> </tr> <tr> <td>L23-S05</td> <td>Dimensiuni max.</td> <td>260 x190 x190 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L23-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L23-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L23-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L23-G02	Tip	Boxă de perete pentru interior	L23-G03	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L23-S01	Mod conectare	100V (transformator încorporat), 4- 8 Ω (opțional);	L23-S02	Pasul transformatorului	Min. 2 pași cu:5-10W și 10-20W	L23-S03	Difuzoare	Min. 2	L23-S04	Răspuns în frecvențe	Min. 150 Hz – 14 kHz	L23-S05	Greutate max.	Max. 3 kg	L23-S05	Dimensiuni max.	260 x190 x190 mm	GARANȚIE ȘI SUPORT			L23-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L23-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	22 067,00
ID	Parametru /Cerință	Valoare / Specificație																																																	
CERINȚE GENERALE																																																			
L23-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																	
L23-G02	Tip	Boxă de perete pentru interior																																																	
L23-G03	Culoare	Negru																																																	
SPECIFICAȚII TEHNICE																																																			
L23-S01	Mod conectare	100V (transformator încorporat), 4- 8 Ω (opțional);																																																	
L23-S02	Pasul transformatorului	Min. 2 pași cu:5-10W și 10-20W																																																	
L23-S03	Difuzoare	Min. 2																																																	
L23-S04	Răspuns în frecvențe	Min. 150 Hz – 14 kHz																																																	
L23-S05	Greutate max.	Max. 3 kg																																																	
L23-S05	Dimensiuni max.	260 x190 x190 mm																																																	
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																			
L23-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																	
L23-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																	

24	30237 000-9	Lotul nr. 24 Microfon de mână fără fir (set dual)	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L24-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L24-G02</td> <td>Configurație</td> <td>Min. 2 microfoane de mână + 1 receptor</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – RECEPTOR</td> </tr> <tr> <td>L24-S01</td> <td>Conectivitate</td> <td>Radio, UHF</td> </tr> <tr> <td>L24-S02</td> <td>THD</td> <td>Max. 1%</td> </tr> <tr> <td>L24-S03</td> <td>Raport semnal/zgomot</td> <td>Min. 90 dB</td> </tr> <tr> <td>L24-S04</td> <td>Răspuns în frecvențe</td> <td>50 Hz – 15 kHz</td> </tr> <tr> <td>L24-S05</td> <td>Ieșiri audio</td> <td>Min. 2× XLR sau 2× jack 6,3 mm</td> </tr> <tr> <td>L24-S06</td> <td>Alimentare</td> <td>230V / 50Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE</td> </tr> <tr> <td>L24-S07</td> <td>Număr microfoane</td> <td>Min. 2 buc.</td> </tr> <tr> <td>L24-S08</td> <td>Tip capsulă</td> <td>Dinamică sau condenser</td> </tr> <tr> <td>L24-S09</td> <td>Diagramă polară</td> <td>Cardioid</td> </tr> <tr> <td>L24-S10</td> <td>Răspuns în frecvențe</td> <td>50 Hz – 15 kHz</td> </tr> <tr> <td>L24-S11</td> <td>Alimentare microfoane</td> <td>Baterii înlocuibile</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L24-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L24-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L24-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L24-G02	Configurație	Min. 2 microfoane de mână + 1 receptor	SPECIFICAȚII TEHNICE – RECEPTOR			L24-S01	Conectivitate	Radio, UHF	L24-S02	THD	Max. 1%	L24-S03	Raport semnal/zgomot	Min. 90 dB	L24-S04	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz	L24-S05	Ieșiri audio	Min. 2× XLR sau 2× jack 6,3 mm	L24-S06	Alimentare	230V / 50Hz	SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE			L24-S07	Număr microfoane	Min. 2 buc.	L24-S08	Tip capsulă	Dinamică sau condenser	L24-S09	Diagramă polară	Cardioid	L24-S10	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz	L24-S11	Alimentare microfoane	Baterii înlocuibile	GARANȚIE ȘI SUPORT			L24-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L24-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	8 317,00
					ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																																											
					CERINȚE GENERALE																																																													
					L24-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																											
					L24-G02	Configurație	Min. 2 microfoane de mână + 1 receptor																																																											
					SPECIFICAȚII TEHNICE – RECEPTOR																																																													
					L24-S01	Conectivitate	Radio, UHF																																																											
					L24-S02	THD	Max. 1%																																																											
					L24-S03	Raport semnal/zgomot	Min. 90 dB																																																											
					L24-S04	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz																																																											
					L24-S05	Ieșiri audio	Min. 2× XLR sau 2× jack 6,3 mm																																																											
					L24-S06	Alimentare	230V / 50Hz																																																											
					SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE																																																													
					L24-S07	Număr microfoane	Min. 2 buc.																																																											
					L24-S08	Tip capsulă	Dinamică sau condenser																																																											
					L24-S09	Diagramă polară	Cardioid																																																											
					L24-S10	Răspuns în frecvențe	50 Hz – 15 kHz																																																											
L24-S11	Alimentare microfoane	Baterii înlocuibile																																																																
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																		
L24-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																																
L24-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																

25	30237 000-9	Lotul nr. 25 Set microfon wireles cu capsula de încărcare	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L25-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L25-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L25-G03</td> <td>Configurație</td> <td>Min. 2 microfoane (TX) + 1 receptor (RX) + carcasă încărcare</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – TRANSMISIE</td> </tr> <tr> <td>L25-S01</td> <td>Distanță transmisie</td> <td>Min. 50 m</td> </tr> <tr> <td>L25-S02</td> <td>Bandă frecvență</td> <td>2.4 GHz și/sau 5 GHz</td> </tr> <tr> <td>L25-S03</td> <td>Bluetooth</td> <td>Min. 5.0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE</td> </tr> <tr> <td>L25-S04</td> <td>Tip</td> <td>Omnidirecțional</td> </tr> <tr> <td>L25-S05</td> <td>Greutate per microfon</td> <td>Max. 20 g</td> </tr> <tr> <td>L25-S06</td> <td>Stocare internă</td> <td>Da, cu înregistrare integrată</td> </tr> <tr> <td>L25-S07</td> <td>Durată min. înregistrare</td> <td>Min. 15 ore</td> </tr> <tr> <td>L25-S08</td> <td>Răspuns în frecvență</td> <td>Min. 20 Hz – 20 kHz</td> </tr> <tr> <td>L25-S09</td> <td>Rată eșantionare</td> <td>Min. 48 kHz</td> </tr> <tr> <td>L25-S10</td> <td>Reducere zgomot</td> <td>Activă</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L25-C01</td> <td>Conectori receptor</td> <td>USB-C și 3.5 mm</td> </tr> <tr> <td>L25-C02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Camere video, smartphone, PC</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L25-A01</td> <td>Pachet</td> <td>2× microfoane TX, 1× receptor RX, 1× carcasă încărcare, cabluri (USB-C, audio)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L25-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L25-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L25-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L25-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L25-G03	Configurație	Min. 2 microfoane (TX) + 1 receptor (RX) + carcasă încărcare	SPECIFICAȚII TEHNICE – TRANSMISIE			L25-S01	Distanță transmisie	Min. 50 m	L25-S02	Bandă frecvență	2.4 GHz și/sau 5 GHz	L25-S03	Bluetooth	Min. 5.0	SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE			L25-S04	Tip	Omnidirecțional	L25-S05	Greutate per microfon	Max. 20 g	L25-S06	Stocare internă	Da, cu înregistrare integrată	L25-S07	Durată min. înregistrare	Min. 15 ore	L25-S08	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 kHz	L25-S09	Rată eșantionare	Min. 48 kHz	L25-S10	Reducere zgomot	Activă	CONECTIVITATE			L25-C01	Conectori receptor	USB-C și 3.5 mm	L25-C02	Compatibilitate	Camere video, smartphone, PC	ACCESORII INCLUSE			L25-A01	Pachet	2× microfoane TX, 1× receptor RX, 1× carcasă încărcare, cabluri (USB-C, audio)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L25-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L25-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	11 666,00
					ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																																										
					CERINȚE GENERALE																																																																												
					L25-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																																										
					L25-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																																										
					L25-G03	Configurație	Min. 2 microfoane (TX) + 1 receptor (RX) + carcasă încărcare																																																																										
					SPECIFICAȚII TEHNICE – TRANSMISIE																																																																												
					L25-S01	Distanță transmisie	Min. 50 m																																																																										
					L25-S02	Bandă frecvență	2.4 GHz și/sau 5 GHz																																																																										
					L25-S03	Bluetooth	Min. 5.0																																																																										
					SPECIFICAȚII TEHNICE – MICROFOANE																																																																												
					L25-S04	Tip	Omnidirecțional																																																																										
					L25-S05	Greutate per microfon	Max. 20 g																																																																										
					L25-S06	Stocare internă	Da, cu înregistrare integrată																																																																										
					L25-S07	Durată min. înregistrare	Min. 15 ore																																																																										
					L25-S08	Răspuns în frecvență	Min. 20 Hz – 20 kHz																																																																										
					L25-S09	Rată eșantionare	Min. 48 kHz																																																																										
					L25-S10	Reducere zgomot	Activă																																																																										
					CONECTIVITATE																																																																												
					L25-C01	Conectori receptor	USB-C și 3.5 mm																																																																										
					L25-C02	Compatibilitate	Camere video, smartphone, PC																																																																										
ACCESORII INCLUSE																																																																																	
L25-A01	Pachet	2× microfoane TX, 1× receptor RX, 1× carcasă încărcare, cabluri (USB-C, audio)																																																																															
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																																	
L25-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																																																															
L25-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																															

26	30237 000-9	Lotul nr. 26 Înregistrator vocal digital	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L26-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L26-G02</td> <td>Anul producerii</td> <td>Min. Tr. I, 2025</td> </tr> <tr> <td>L26-G03</td> <td>Tip</td> <td>înregistrator vocal digital</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L26-S01</td> <td>Memorie internă</td> <td>Min. 4 GB</td> </tr> <tr> <td>L26-S02</td> <td>Durata înregistrare (stereo)</td> <td>Min. 40 ore</td> </tr> <tr> <td>L26-S03</td> <td>Difuzor integrat</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L26-S04</td> <td>Microfon integrat stereo</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L26-S05</td> <td>Formate înregistrare</td> <td>Min. PCM și/sau MP3</td> </tr> <tr> <td>L26-S06</td> <td>Ecran LCD</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CONECTIVITATE</td> </tr> <tr> <td>L26-C01</td> <td>Conectori</td> <td>USB; mufă căști 3,5 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCȚIONALITĂȚI</td> </tr> <tr> <td>L26-F01</td> <td>Funcții suplimentare</td> <td>Reducere zgomot</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACCESORII INCLUSE</td> </tr> <tr> <td>L26-A01</td> <td>Accesorii</td> <td>Cablu USB; sursă alimentare (baterie Li-Ion sau baterii reîncărcabile)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L26-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L26-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L26-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L26-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025	L26-G03	Tip	înregistrator vocal digital	SPECIFICAȚII TEHNICE			L26-S01	Memorie internă	Min. 4 GB	L26-S02	Durata înregistrare (stereo)	Min. 40 ore	L26-S03	Difuzor integrat	Da	L26-S04	Microfon integrat stereo	Da	L26-S05	Formate înregistrare	Min. PCM și/sau MP3	L26-S06	Ecran LCD	Da	CONECTIVITATE			L26-C01	Conectori	USB; mufă căști 3,5 mm	FUNCȚIONALITĂȚI			L26-F01	Funcții suplimentare	Reducere zgomot	ACCESORII INCLUSE			L26-A01	Accesorii	Cablu USB; sursă alimentare (baterie Li-Ion sau baterii reîncărcabile)	GARANȚIE ȘI SUPORT			L26-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L26-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	2 033,00
					ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																														
					CERINȚE GENERALE																																																																
					L26-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																														
					L26-G02	Anul producerii	Min. Tr. I, 2025																																																														
					L26-G03	Tip	înregistrator vocal digital																																																														
					SPECIFICAȚII TEHNICE																																																																
					L26-S01	Memorie internă	Min. 4 GB																																																														
					L26-S02	Durata înregistrare (stereo)	Min. 40 ore																																																														
					L26-S03	Difuzor integrat	Da																																																														
					L26-S04	Microfon integrat stereo	Da																																																														
					L26-S05	Formate înregistrare	Min. PCM și/sau MP3																																																														
					L26-S06	Ecran LCD	Da																																																														
					CONECTIVITATE																																																																
					L26-C01	Conectori	USB; mufă căști 3,5 mm																																																														
					FUNCȚIONALITĂȚI																																																																
					L26-F01	Funcții suplimentare	Reducere zgomot																																																														
ACCESORII INCLUSE																																																																					
L26-A01	Accesorii	Cablu USB; sursă alimentare (baterie Li-Ion sau baterii reîncărcabile)																																																																			
GARANȚIE ȘI SUPORT																																																																					
L26-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																																																			
L26-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																																																			
27	30237 000-9	Lotul nr. 27 Camera foto cu obiective zoom, telefoto <i>(lot cu poziții)</i>																																																																			
		27.1 Camera foto profesională fără oglindă	Buc.	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27A-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27A-G02</td> <td>Tip</td> <td>Camera foto digitală fără oglindă, obiective interschimbabile</td> </tr> <tr> <td>L27A-G03</td> <td>Clasă</td> <td>Profesională</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27A-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27A-G02	Tip	Camera foto digitală fără oglindă, obiective interschimbabile	L27A-G03	Clasă	Profesională																																																
						ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																																													
						CERINȚE GENERALE																																																															
						L27A-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																																													
L27A-G02	Tip	Camera foto digitală fără oglindă, obiective interschimbabile																																																																			
L27A-G03	Clasă	Profesională																																																																			

L27A-G04	Livrare	Doar corp (body only); obiective separate
SPECIFICAȚII TEHNICE – SENZOR		
L27A-S01	Tip senzor	CMOS
L27A-S02	Dimensiune senzor	Full Frame (min. 36 × 24 mm)
L27A-S03	Rezoluție efectivă	Min. 45 megapixeli
L27A-S04	Suport format RAW	Da
SPECIFICAȚII TEHNICE – AUTOFOCUS		
L27A-S05	Tip AF	Autofocus cu fază pe senzor
L27A-S06	Acoperire AF	Min. 85% din cadru
L27A-S07	Recunoaștere subiecte	Față / ochi / persoane / animale (obligatoriu)
SPECIFICAȚII TEHNICE – STABILIZARE ȘI PERFORMANȚĂ		
L27A-S08	Stabilizare pe senzor (IBIS)	Da
L27A-S09	Viteză rafală	Min. 10 cadre/secundă
L27A-S10	Rezoluție video maximă	Min. 4K UHD
L27A-S11	Codec video	H.264 (obligatoriu); H.265 (recomandat)
VIZOR ȘI ECRAN		
L27A-S12	Vizor	Electronic (EVF)
L27A-S13	Ecran principal	Tactil, rabatabil sau articulată
MEMORIE ȘI INTERFEȚE		
L27A-S14	Sloturi carduri	Min. 2 (suport carduri de mare viteză)
L27A-S15	USB	Min. USB 3.0
L27A-S16	HDMI	Da
L27A-S17	Wireless	Wi-Fi și Bluetooth
L27A-S18	Audio	Intrare microfon extern; ieșire căști
CONSTRUCȚIE		
L27A-S19	Carcasă	Aliaj de magneziu sau echivalent rezistent
L27A-S20	Protecție	Împotriva prafului și umezelii
L27A-S21	Montură	Montură modernă fără oglindă
GARANȚIE ȘI SUPORT		
L27A-W01	Termen garanție	Min. 24 luni
L27A-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova

177 446,00

			L27A-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																							
27.2 Obiectiv zoom ultra-wide 15–35 mm f/2.8	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27B-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27B-G02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L27B-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)</td> </tr> <tr> <td>L27B-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27B-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27B-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus rapid și silențios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L27B-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27B-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L27B-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27B-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27B-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L27B-S01	Distanță focală	15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)	L27B-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27B-S03	Stabilizare optică	Da	L27B-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid și silențios	GARANȚIE ȘI SUPORT			L27B-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27B-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L27B-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare
			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																							
			CERINȚE GENERALE																																									
			L27B-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																							
			L27B-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)																																							
			SPECIFICAȚII TEHNICE																																									
			L27B-S01	Distanță focală	15–35 mm (sau echivalent ultra-wide zoom)																																							
			L27B-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																							
			L27B-S03	Stabilizare optică	Da																																							
			L27B-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid și silențios																																							
			GARANȚIE ȘI SUPORT																																									
			L27B-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																							
			L27B-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																							
L27B-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																										
27.3 Obiectiv zoom standard 24–70 mm f/2.8	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27C-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27C-G02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L27C-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>24–70 mm</td> </tr> <tr> <td>L27C-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27C-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27C-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus rapid</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L27C-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27C-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27C-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27C-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L27C-S01	Distanță focală	24–70 mm	L27C-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27C-S03	Stabilizare optică	Da	L27C-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid	GARANȚIE ȘI SUPORT			L27C-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27C-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova			
			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																							
			CERINȚE GENERALE																																									
			L27C-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																							
			L27C-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)																																							
			SPECIFICAȚII TEHNICE																																									
			L27C-S01	Distanță focală	24–70 mm																																							
			L27C-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																							
			L27C-S03	Stabilizare optică	Da																																							
			L27C-S04	Focalizare	Internă, autofocus rapid																																							
			GARANȚIE ȘI SUPORT																																									
			L27C-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																							
			L27C-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																							

				L27C-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																									
		27.4 Obiectiv telefoto 70–200 mm f/2.8	Buc.	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L27D-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L27D-G02</td> <td>Compatibilitate</td> <td>Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L27D-S01</td> <td>Distanță focală</td> <td>70–200 mm</td> </tr> <tr> <td>L27D-S02</td> <td>Diafragmă maximă constantă</td> <td>f/2.8</td> </tr> <tr> <td>L27D-S03</td> <td>Stabilizare optică</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L27D-S04</td> <td>Focalizare</td> <td>Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPORT</td> </tr> <tr> <td>L27D-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 24 luni</td> </tr> <tr> <td>L27D-W02</td> <td>Centru de service</td> <td>Autorizat în Republica Moldova</td> </tr> <tr> <td>L27D-W03</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L27D-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L27D-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)	SPECIFICAȚII TEHNICE			L27D-S01	Distanță focală	70–200 mm	L27D-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8	L27D-S03	Stabilizare optică	Da	L27D-S04	Focalizare	Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect	GARANȚIE ȘI SUPORT			L27D-W01	Termen garanție	Min. 24 luni	L27D-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova	L27D-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																													
CERINȚE GENERALE																																															
L27D-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																													
L27D-G02	Compatibilitate	Același brand și montură ca camera (Lot 27 poz. 27.1)																																													
SPECIFICAȚII TEHNICE																																															
L27D-S01	Distanță focală	70–200 mm																																													
L27D-S02	Diafragmă maximă constantă	f/2.8																																													
L27D-S03	Stabilizare optică	Da																																													
L27D-S04	Focalizare	Internă, autofocus profesional cu urmărire subiect																																													
GARANȚIE ȘI SUPORT																																															
L27D-W01	Termen garanție	Min. 24 luni																																													
L27D-W02	Centru de service	Autorizat în Republica Moldova																																													
L27D-W03	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																													
28	30237 000-9	Lotul nr. 28 Suport pentru 2 monitoare	Buc.	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru / Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L28-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nereconditionat</td> </tr> <tr> <td>L28-G02</td> <td>Tip</td> <td>Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)</td> </tr> <tr> <td>L28-G03</td> <td>Material</td> <td>Oțel sau aliaj metalic</td> </tr> <tr> <td>L28-G04</td> <td>Culoare</td> <td>Negru</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L28-S01</td> <td>Compatibilitate dimensiune ecran</td> <td>Min. 17" – 32"</td> </tr> <tr> <td>L28-S02</td> <td>Capacitate greutate per ecran</td> <td>Min. 1 – 9 kg</td> </tr> <tr> <td>L28-S03</td> <td>Compatibilitate VESA</td> <td>75×75 și 100×100 mm</td> </tr> <tr> <td>L28-S04</td> <td>Reglaj înclinare</td> <td>Da</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L28-G01	Stare	Nou, nereconditionat	L28-G02	Tip	Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)	L28-G03	Material	Oțel sau aliaj metalic	L28-G04	Culoare	Negru	SPECIFICAȚII TEHNICE			L28-S01	Compatibilitate dimensiune ecran	Min. 17" – 32"	L28-S02	Capacitate greutate per ecran	Min. 1 – 9 kg	L28-S03	Compatibilitate VESA	75×75 și 100×100 mm	L28-S04	Reglaj înclinare	Da	1 564,00						
ID	Parametru / Cerință	Valoare / Specificație																																													
CERINȚE GENERALE																																															
L28-G01	Stare	Nou, nereconditionat																																													
L28-G02	Tip	Suport desktop pentru 2 monitoare (unul deasupra celuilalt)																																													
L28-G03	Material	Oțel sau aliaj metalic																																													
L28-G04	Culoare	Negru																																													
SPECIFICAȚII TEHNICE																																															
L28-S01	Compatibilitate dimensiune ecran	Min. 17" – 32"																																													
L28-S02	Capacitate greutate per ecran	Min. 1 – 9 kg																																													
L28-S03	Compatibilitate VESA	75×75 și 100×100 mm																																													
L28-S04	Reglaj înclinare	Da																																													

					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>L28-S05</td> <td>Reglaj rotire</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td>L28-S06</td> <td>Montare pe birou</td> <td>Clemă și/sau manșon</td> </tr> <tr> <td>L28-S07</td> <td>Management cabluri</td> <td>Da</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L28-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L28-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	L28-S05	Reglaj rotire	Da	L28-S06	Montare pe birou	Clemă și/sau manșon	L28-S07	Management cabluri	Da	GARANȚIE ȘI SUPT			L28-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L28-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																			
L28-S05	Reglaj rotire	Da																																								
L28-S06	Montare pe birou	Clemă și/sau manșon																																								
L28-S07	Management cabluri	Da																																								
GARANȚIE ȘI SUPT																																										
L28-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																								
L28-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
29	30237 000-9	Lotul nr. 29 Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	Buc.	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Parametru/Cerință</th> <th>Valoare / Specificație</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">CERINȚE GENERALE</td> </tr> <tr> <td>L29-G01</td> <td>Stare</td> <td>Nou, nerecondiționat</td> </tr> <tr> <td>L29-G02</td> <td>Produs</td> <td>Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SPECIFICAȚII TEHNICE</td> </tr> <tr> <td>L29-S01</td> <td>Tensiune nominală</td> <td>AC 100–240 V</td> </tr> <tr> <td>L29-S02</td> <td>Frecvență nominală</td> <td>50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>L29-S03</td> <td>Direcționarea fluxului de aer</td> <td>Față-spate</td> </tr> <tr> <td>L29-S04</td> <td>Compatibilitate obligatorie</td> <td>Cisco Secure Firewall 3120 NGFW</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GARANȚIE ȘI SUPT</td> </tr> <tr> <td>L29-W01</td> <td>Termen garanție</td> <td>Min. 12 luni</td> </tr> <tr> <td>L29-W02</td> <td>Termen soluționare cazuri garanție</td> <td>Max. 30 zile lucrătoare</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație	CERINȚE GENERALE			L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat	L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply	SPECIFICAȚII TEHNICE			L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V	L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz	L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate	L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW	GARANȚIE ȘI SUPT			L29-W01	Termen garanție	Min. 12 luni	L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare	53 768,00
ID	Parametru/Cerință	Valoare / Specificație																																								
CERINȚE GENERALE																																										
L29-G01	Stare	Nou, nerecondiționat																																								
L29-G02	Produs	Cisco Secure Firewall 3K Series 400W AC Power Supply																																								
SPECIFICAȚII TEHNICE																																										
L29-S01	Tensiune nominală	AC 100–240 V																																								
L29-S02	Frecvență nominală	50/60 Hz																																								
L29-S03	Direcționarea fluxului de aer	Față-spate																																								
L29-S04	Compatibilitate obligatorie	Cisco Secure Firewall 3120 NGFW																																								
GARANȚIE ȘI SUPT																																										
L29-W01	Termen garanție	Min. 12 luni																																								
L29-W02	Termen soluționare cazuri garanție	Max. 30 zile lucrătoare																																								
Total suma estimativă					1 850 420,00																																					

Notă: Nu vor fi acceptate ofertele prețului cărora (pentru fiecare lot) va depăși cu 30% suma estimativă a autorității contractante, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*

13. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *Bunurile vor fi livrate în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate.*

14. Termenul de valabilitate a contractului: *31 decembrie 2026*

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Specificații tehnice	Specificații tehnice, completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnate electronic de către operatorul economic	Obligativiu
3.	Specificații de preț <i>(În prețul ofertei pentru lotul nr. 14 vor fi incluse costurile serviciilor de livrare, instalare, configurare, testare și</i>	Specificații de preț, completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnate electronic de către operatorul economic	Obligativiu

	<i>instruire.)</i>		
4.	<p>Garanția pentru ofertă 2% din suma ofertei fără TVA</p> <p><i>(Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.)</i></p>	<p>a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 sau</p> <p>b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), semnată electronic de către operatorul economic</p>	Obligatoriu
5.	<p>Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani și respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice</p>	<p>Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic</p>	Obligatoriu
6.	<p>Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție</p>	<p>Cerere de participare, completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic</p>	Obligatoriu
7.	<p>Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile <i>(calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)</i></p>	<p>Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic</p>	Obligatoriu
8.	<p>Deținerea de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau existența relațiilor contractuale cu Service Centru respectiv, pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate în garanție (pentru bunurile din loturile nr. 1-3,10,13-15, 27)</p>	<p>Document confirmativ emis de către compania-producător al echipamentului (prezentat în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat) sau orice document ce atestă relații contractuale cu un Service Centru local autorizat, semnate electronic de către operatorul economic</p>	Obligatoriu
9.	<p>Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din</p>	<p>Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani activitate, completată conform</p>	*Obligatoriu

	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice)	Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de către operatorul economic	
10.	Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile	Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) – copia, semnată electronic de către operatorul economic.	*Obligativiu
11.	1) Descrieri și/sau fotografii 2) Mostre	1) Prezentarea copiei pașaportului tehnic (fișa tehnică), semnată electronic de către operatorul economic și/sau prezentarea link-urilor de pe site-urile producătorilor 2) Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite după livrarea integrală a bunurilor și acceptarea acestora de către autoritatea contractantă.	*Obligativiu (la solicitare)
12.	Dovada înregistrării operatorului economic	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativiu (la solicitare)

13.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu (la solicitare)
-----	---	--	------------------------------

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

18. Garanția pentru ofertă: quantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA:

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din ____"

Notă: Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cazul atestării circumstanțelor stabilite de prevederile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

19. Garanția de bună execuție a contractului - quantum de 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA:

a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău,

Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. ____ din ____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:

lotul nr. 1 – 458,25 MDL (1%);
lotul nr. 2 – 419,94 MDL (1%);
lotul nr. 3 – 622,47 MDL (1%);
lotul nr. 4 – 820,80 MDL (1%);
lotul nr. 5 – 1 132,50 MDL (1%);

lotul nr. 6 -- 10,99 MDL (1%);
lotul nr. 7 – 355,63 MDL (1%);
lotul nr. 8 – 15,42 MDL (1%);
lotul nr. 9 – 18,73 MDL (1%);
lotul nr. 10 – 445,75 MDL (1%);

lotul nr. 11 – 67,50 MDL (1%);
 lotul nr. 12 – 338,69 MDL (1%);
 lotul nr. 13 – 1 212,46 MDL (1%);
 lotul nr. 14 – 7 666,67 MDL (1%);
 lotul nr. 15 – 573,83 MDL (1%);
 lotul nr. 16 – 61,33 MDL (1%);
 lotul nr. 17 – 20,58 MDL (1%);
 lotul nr. 18 – 131,65 MDL (1%);
 lotul nr. 19 – 62,82 MDL (1%);
 lotul nr. 20 – 282,47 MDL (1%);
 lotul nr. 21 – 624,61 MDL (1%);
 lotul nr. 22 – 392,50 MDL (1%);
 lotul nr. 23 – 220,67 MDL (1%);
 lotul nr. 24 – 83,17 MDL (1%);
 lotul nr. 25 – 116,66 MDL (1%);
 lotul nr. 26 – 20,33 MDL (1%);
 lotul nr. 27 – 1 774,46 MDL (1%);
 lotul nr. 28 – 15,64 MDL (1%);
 lotul nr. 29 – 537,68 MDL (1%).

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Locul livrării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.
- Furnizorul va asigura funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție prevăzut în cerințele tehnice din documentația de atribuire.
- Cheltuielile de transport aferente livrării Bunurilor, sunt incluse în prețul acestora.

23. Ofertele se prezintă în valuta: lei, MDL

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** Informația o găsiți în SIA RSAP.
- **pe:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică.*

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică.*

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

BAP: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_09.pdf din 30.01.2026.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare modificat: *08.04.2026*

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	<i>se acceptă</i>
Sistemul de comenzi electronice	<i>nu se acceptă</i>
Facturarea electronică	<i>se acceptă</i>
Plățile electronice	<i>nu se acceptă</i>

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică.*

40. Alte informații relevante:

40.1. Metoda și condițiile de plată - *prin transfer bancar, în termen de până la 20 (douăzeci) zile lucrătoare după livrarea Bunurilor, prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA „e-Factură”, actului de predare-primire a bunurilor, cu indicarea serial și part number (pentru bunurile din loturile nr. 1-3, 10, 13-15, 29), actului de prestare a serviciilor pentru bunurile din lotul nr. 14 și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.*

40.2. Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – *10 zile de la data remiterii spre semnare.*

**Președinte Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Radu CHERDIVARĂ