

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21084322/ [ocds-b3wdp1-MD-1688737482574](#) din 17.09.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 109</b> Cearșaf medical 200*150 cm (material neșesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil)	BAYMED NP-01010-23	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	1) material neșesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate	TECHNICAL DATA SHEET Descrierea produsului: cearșaf nesteril 2 straturi 150x200 cm Materie primă: Biflex Culoare produs: albastru medical Greutate în grame: 56 g/m <sup>2</sup> (Biflex) Pachet: ambalaj individual Produs : MDD Fabricat în conformitate cu cerințele 93/42 / CEE Anexă / IX. Produsele și materialele utilizate nu conțin metal.	CE/ISO
<b>Lotul 113</b> Set steril pentru laparoscopie	BAYMED SP-02005-23	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ș.	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masa instrumente 140x75 cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masa operație 160x150 cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160 cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15 cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată;	TECHNICAL DATA SHEET Componență : -cearșaf impermeabil pentru masa instrumentelor 140x75 cm – 1 buc - cearșaf SMS pentru masa operație 160x150 cm cu bordura adezivă 50 cm – 1 bucată - cearșaf 250x160 cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x20 cm - 1 bucată	CE/ISO

				<p>- pungă cu banda adezivă - 2 bucăți;  - șervețel material absorbant 70x50 cm - 3 bucăți;  - banda adezivă – 2 bucăți;</p>	<p>- husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată  - șervețel material absorbant 70x50 cm - 3 bucăți  - pungă cu banda adezivă - 2 bucăți  - banda adezivă – 2 bucăți;  -folie de sterilizare 100x100 cm - 1 buc  Greutate în grame: 43 g/m<sup>2</sup>(Sms)/43 g/m<sup>2</sup>(Sms)+adeziv /56 g/m<sup>2</sup>(Bilaminat Spunbond+PE)/45 mic.(PE)/28 gsm(SS)+65 mic.(PE)</p>	
<b>Lotul 232</b> Saci pentru deșeuri medicale	Saci pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția „Pericol biologic” 15 litri	Republica Moldova	Pacoplast-Service SRL	<p>1.Volumul - 10-20 litri  2.Cu pictograma "Pericol biologic"  3.Culoare galbenă  4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor  5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur</p>	<p>Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, dimensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50μm), volumul 15 L; Material PE 50μm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor;  Sacul poate fi închis ușor, sigur.  <b>Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită înregistrare la AMDM.</b></p>	Aviz sanitar
<b>Lotul 234</b> Absorbante pentru femei	First Lady Normal	Turcia	SEVINCLER SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A. S.,	Flux normal, cu aripioare N10	<p>Flux normal, cu aripioare N10  <b>Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită înregistrare la AMDM.</b></p>	CE/ISO
<b>Lotul 235</b> Respiratoare cu valva respiratorie	A-267V	Turcia	M.F.A. İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL TEKSTİL İMALAT TICARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	<p>Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valva expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură ( duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente.</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET  Respirator pentru particule, de gradul FFP2 (conform EN 149+A1:2010).  Design clasic  Structură orizontală pliabilă  Clemă pentru nas asamblată intern pentru o etanșare eficientă  Un corp întărit care este rezistent la deformare, probleme legate de transpirație și prăbușire cu stratul special de termoetanșare.  Filtrare ridicată,  Meltblown produs cu tehnologia Hydro-Charging</p>	CE/ISO

				- Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente.	Bandă TPI reglabilă fără latex Supapă specială de expirare concepută pentru un flux rapid de aer NR- Mască nereutilizabilă A trecut testul dolomitului Usor de depozitat Nu provoacă iritații ale pielii Culoare: albă. Cu valva expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5.	
<b>Lotul 255</b> Scutece-copii 9-18 kg	PINE Junior 5	Turcia	ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Scutece pentru copii, N5/9-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unica folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.	Scutece pentru copii, N5 (11 -18 kg).Aripioarele laterale late, fixate cu elastic, ce va împiedica scurgerea lichidului; Stratul absorbant subțire și flexibil; Lipiciul lat cu fixare puternică;Microperle pentru absorbirea umezelei;Moale ca bumbacul;Flexibil; Canale de absorbție; Distribuirea uniformă a umeditatii.	CE/ISO
<b>Lotul 262</b> Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI)	DISPOSABLE COVERALL WITH TAPE, PROTECTIVE CLOTHING Număr de înregistrare AMDM DM000302745	Turcia	BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SİRKETİ	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget într-o evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adiționale din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinezonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70	1.Material: neșesut laminat, densitatea totală (neșesut+materialul pentru laminare externă) min 55g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga cu elastic și cu clapă cusută care vine ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă prin fixare cu bandă adezivă. 5.Se închide cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale.Fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget într-o evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adiționale din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinezonul asigură protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau	CE/ISO

				nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL.	echivalentul. 9. Asigură libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. <b>Număr de înregistrare AMDM DM000302745.</b>	
<b>Lotul 263</b> Combinezoane de protecție (protecție medie)	DISPOSABLE COVERALL WITHOUT TAPE, PROTECTIVE CLOTHING <b>Număr de înregistrare AMDM DM000302746</b>	Turcia	BAKBAK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5. Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8. Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul.	1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 55 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga cu elastic și cu clapă cusută care vine ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă prin fixare cu bandă adezivă. 4. Se închide cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul cu clapetă protectoare. 5. Combinizonul asigură protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, este impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Asigură libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8. Combinizonul asigură protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. <b>Număr de înregistrare AMDM DM000302746.</b>	CE/ISO
<b>Lotul 264</b> Set chirurgical standard steril	BAYMED SP-03007-43 <b>Număr de înregistrare AMDM DM000370715</b>	Turcia	Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim	TECHNICAL DATA SHEET Componentă : 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc. Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm – 1 buc. Material nețesut minim 3	CE/ISO

			<p>60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm (+/-5cm) – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servetele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795;</p>	<p>straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm – 2 buc., Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100.Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>5. Servetele absorbante sterile din celuloza 40x40cm – 4 buc.</p> <p>6.Panglica de operație 20x25 cm – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;</p> <p>8.Certificat EN13795;</p> <p><b>Număr de înregistrare AMDM DM000370715.</b></p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: [medglobalfarm@mail.ru](mailto:medglobalfarm@mail.ru) Site: [www.medglobalfarm.md](http://www.medglobalfarm.md)