

**Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si
Sfint nr.77, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz _____ Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarari de reparatii				
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii	m2	25,00		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,00		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00		
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00		
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2)	m2	28,00		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			
		2. Acoperis				
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi	m	65,00		
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m	52,31		
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz)	m2	20,00		
13	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz)	m	0,00		
14	RCsN02B	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat .	m	28,00		
15	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	10,00		
16	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2	10,00		
17	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent	m2	25,00		
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	20,00		
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,00		

1	2	3	4	5	6	7
		d=150mm				
20	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	42,00		
21	CE23C4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	12,00		
22	CE23B4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m	40,00		
23	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	55,00		
24	pret de piata	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,00		
		<i>Total</i>	Lei			
		3. Diverse				
25	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00		
26	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,00		
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu	t	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km				
		<i>Total</i>	Lei			

		Total	Lei	
		Asigurari sociale	24 %	
		Total		
		Cheltueli de transport	7 %	
		Total		
		Cheltueli de depozitare	2 %	
		Total		
		Cheltueli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu de deviz	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si
Sfint nr.77, mun. Chisinau

 (denumirea obiectivului)

Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,76		
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,60		
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,46		
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,50		
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	16,50		
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,80		
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	181,44		
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,92		
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	43,31		
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,65		
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,57		
		Total manopera				

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	28,09		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,18		
3.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,28		
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,65		
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,05		
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03		
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01		
9.	2413217300010	Cleme	buc	17,85		
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,40		
11.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	4,20		
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,20		
13.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	16,00		
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,20		
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	30,80		
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,19		
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,60		
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	517,43		
19.	265310210083135	Amestec uscat	kg	199,92		
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,54		
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,12		
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,00		
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	63,65		
24.	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	2,35		
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	214,87		
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,77		
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	37,48		
28.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	21,63		
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,36		
30.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,47		
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,33		

32.	2874115837745	Suruburi	buc	206,00		
33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,99		
34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,12		
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85		
36.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,93		
37.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,93		
38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,12		
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,84		
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,50		
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,31		
42.	4100126202818	Apa	m3	1,03		
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,20		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	01	Platforma telescopica pe auto	h-ut	10,00		
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,55		
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,60		
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,45		
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,17		
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,45		
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10		
8.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,08		
9.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	52,25		
10.	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	14,20		
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,88		
		Total utilaje de construcții				

Total	Lei
Asigurari sociale	24 %
Total	
Cheltueli de transport	7 %
Total	
Cheltueli de depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	
TVA	20 %

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Comisia Nationala a Pietei Financiara bd.
Stefan cel Mare si Sfint nr.77, mun. Chisinau****Investitor Comisia Nationala a Pietei
Financiara bd. Stefan cel Mare si Sfint
nr.77, mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrarari de reparatii				
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea, pe durata refacerii	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m			
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	265310210083135	Amestec uscat	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
	2952240004021	Mixer electric	h-ut			
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (80gr/m2)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2			
	2462106110132	Aracet CPMB	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	24165861053031	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg			
	4100126202818	Apa	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2416586105303	Amorsa-grund	kg			
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc			
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
		2. Acoperis				
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, jgheaburi	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (carniz)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100126202818	Apa	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
13	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (carniz)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
14	RCsN02B	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - pe schelet de rabit gata montat .	m			
	7133010012100	Ipsosar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg			
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
15	RpCJ24A	Repararea craturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
16	RpCJ21C	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
17	RpCR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg			
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc			
	2666122800555	Element de inchidere	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc			
	2874115837745	Suruburi	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m			
	2875274000502	Cot burlan	buc			
	2875274110001	Piesa de legatura	buc			
	2413217300010	Cleme	buc			
	2875274000503	Cot de capat	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
20	CE23D4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
21	CE23C4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
22	CE23B4	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm, montarea cu autoturnul telescopic	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg			
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2			
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2652102100713	Var pasta	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut			
23	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3			
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut			
24	pret de piata	Platforma telescopica pe auto	h-ut			
	01	Platforma telescopica pe auto	h-ut			
		3. Diverse				
25	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
26	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut			

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)
 - 1.1 Denumirea completă/ Nume, prenume _____
 - 1.2 Forma de organizare juridică/ - _____
 - 1.3 Codul fiscal/IDNO _____
 - 1.4 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) _____
 - 1.5 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu _____
 - 1.6 Numărul de telefon, fax, email _____
 - 1.7 Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul
 - 1.7.1 Numele, prenumele _____
 - 1.7.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 - 1.7.3 Adresa de domiciliu _____
 - 1.7.4 Funcția deținută _____
 - 1.7.5 Telefon, fax, e-mail _____
 - 1.7.6 Expus politic (Da/Nu) _____
2. Informație privind natura relației de afaceri cu CNPF
 - 2.1 Domeniul de activitate _____
 - 2.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale _____
 - 2.3 Activități preconizate _____
3. Declarația privind beneficiarul efectiv
 - 3.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 3.2 Date despre beneficiarul efectiv :
 - 3.2.1 Numele, prenumele _____
 - 3.2.2 Data și locul nașterii, IDNO _____
 - 3.2.3 Adresa de domiciliu _____
 - 3.2.4 Funcția deținută _____
 - 3.2.5 Telefon, fax, email _____
 - 3.2.6 Expus politic (Da/Nu) _____

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară;

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru participarea la activități
ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al _____
 (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. _____ din data __/__/__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____

Funcția în cadrul persoanei juridice: _____

Denumirea persoanei juridice _____

IDNO al persoanei juridice _____

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Termenii de executare	Suma fără TVA (MDL)	Suma inclusiv TVA (MDL)
1	Lucrărilor de reparație curente a clădirii CNPF: -lucrări de reparație a peretelui interior și exterior -lucrările de reparație a burlanelor de scurgere a apei de pe acoperișul clădirii -servicii auxiliare reparațiilor (livrarea materialelor de construcție, arenda schelelor, transport, transportatea deșeurilor ș.a.)	45453000-7	lucrare	1	25 zile calendaristice		
TOTAL:							

Prestatorul de servicii

Semnătura autorizată:

Beneficiarul

Semnătura autorizată:

Dumitru BUDIANACHI