

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1715081649186/21224142 conform SIA RSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Inventar Moale - 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						<i>Raport (certificat) de inspecție sau raport de încercări, emise de organisme de evaluare a conformității acreditate</i>
1. Capot chirurgical	58,39	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mîineci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N, - Pe bătătură min.255 N. <p>Modificarea dimensiunelor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50.</p> <p>Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelul capoatelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	GOST 12.4.131-83.

2. Costum chirurgical	26,91	Moldova	SARM SA	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	<p>Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.490 N - Pe bătătură min.255 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. <p>Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.</p>	GOST 12.4.131-83.
3. Costum medical p-u colaboratori	26,35	Moldova	SARM SA	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. <p>Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Similar modelului atașat în anunțul de participare</p>	<p>Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%) <p>Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. <p>Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului. Similar modelului atașat în anunțul de participare</p>	GOST 12.4.131-83.
6. 1. Plic de plapumă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	64,31	Moldova	SARM SA	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) 	<p>Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N <p>Modificarea dimensiunilor după înmuere % max :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) 	GOST 31307-2005 SM 235:2004

				Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
6.2. Cearșaf de pat (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	64,32	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 31307-2005 SM 235:2004
6.3. Față de pernă (albită, cu desen imprimat, culori pastelate)	64,32	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, albită, cu desen imprimat, culori pastelate specific instituțiilor sanitare care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m ² . Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm ³ /m ² .s,min: 100 Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	GOST 31307-2005 SM 235:2004
8. Plapume	95,08	Moldova	SARM SA	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare monotonă deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	SM 236:2004

Ofertantul: „SARM” SA Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V Numele, prenumele: Zaichin Mihail _____ În calitate de: Director