

Antreprenor: S.R.L."MALVEAGRUP"

Investitor: Primaria or.Tvardita

Obiect: Lucrari de reparatii in muzeul orasului Tvardita, rn.Taraclia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1				
1	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA (ячеистый бетон, обработанный в автоклаве), керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) .	m3			170 168
1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	11,92	1
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	32,98	18
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	32,98	150
1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	3,14	0
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой).	m2			14 8
2.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	7,53	4
2.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	6,27	3
2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	32,98	8
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4").	m			15 10
3.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	4,19	1
3.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	62,74	4
3.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	3,14	0
3.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	6,27	0
3.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	32,98	10
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения).	m2			5 5
4.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	32,98	5
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м).	m3			476 123
5.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	273,56	246
5.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	1,88	6
5.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	586,65	41
5.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	584,77	58
5.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 056,11	1
5.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	11,92	1
5.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	32,98	102
5.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	32,98	21
5.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0
6	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			80 69
6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	0,63	6
6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	130,51	4
6.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	11,92	0
6.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0
6.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300	32,98	57
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	32,98	12
6.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	31,37	0
6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	3,14	0
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2			45



15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,88	0
15.3	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,88	1
15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	6,27	0
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	11,92	0
15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	32,98	23
15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,14	0
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			14
						14
16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	32,98	7
16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,98	7
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные).	kg			15
						7
17.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	8,16	0
17.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	7,53	8
17.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	22,59	0
17.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,63	0
17.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,88	0
17.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	32,98	6
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	32,98	0
17.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	32,98	0
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc.	m2			8
						7
18.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	11,92	0
18.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	32,98	4
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	32,98	4
18.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,14	0
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2).	m2			129
						30
19.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	674,49	69
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,63	15
19.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	130,51	8
19.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	94,12	6
19.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	11,92	0
19.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	32,98	26
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,98	3
19.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0
19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	3,14	0
19.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			37
						23
20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,63	8
20.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	130,51	5
20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	11,92	0
20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	32,98	20
20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,98	3
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	3,14	0
20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	31,37	0
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			112
						39
21.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	62,74	65
21.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	0,63	3
21.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	8,16	4
21.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1
21.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	11,92	0
21.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0
21.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	32,98	39
21.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	3,14	0
21.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	0,00	0
21.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	0,00	0
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею).	m			41
						16
22.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,96	22
22.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,25	0

22.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,06	0
22.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	1,25	0
22.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
22.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	32,98	13
22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	32,98	3
22.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,00	0
22.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	0,00	0
22.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	0,00	0
23	RpEF06D	Montarea corpului de iluminat minier cu siguranta marita sau normal pentru bec de 100 W (Установка шахтовых светильников с повышенной или нормальной безопасностью с лампами на 100 Вт).	buc			94
						26
23.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	65,36	65
23.2	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000	15,69	3
23.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7800	32,98	26
24	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей -однополярных 25 А- шифр 3129 N).	buc			38
						21
24.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	12,55	13
24.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,88	4
24.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,13	0
24.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	6,27	0
24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	32,98	21
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			26
						10
25.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	10,04	10
25.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,14	3
25.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,88	0
25.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	6,27	0
25.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,25	3
25.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,13	0
25.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	32,98	10
		TOTAL Capitolul 1				0

APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: Primaria or.Tvardita

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.