

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0089

P-1076/2025

Eliberat domnului (doamnei): **CHIRTOACĂ PETRU**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.06.16 15:07:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Eliberat la

16.06.2025

Valabil până la

11.06.2030

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0089 din 16 iunie 2025

Domeniile de atestare

42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare interioare

42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare

42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale

42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa

42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa

42.3.3. instalații și rețele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate) și sisteme de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate


42.4. instalații și rețele termice

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-DLS

de atestare

Nr. 0069

P-1060/2025

Eliberat domnului (doamnei): **CHIRTOACĂ PETRU**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.


Eliberat la **16.06.2025**

Valabil pînă la **11.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.06.16 14:38:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0069 din 16 iunie 2025

Domeniile de atestare

42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare interioare

42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare

42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale

42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa

42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa

42.3.3. instalații și rețele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate) și sisteme de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate

42.4. instalații și rețele termice

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare

-----SFÎRȘIT-----



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-DLS Nr. 0069

Numele **CHIRTOACĂ**

Prenumele **PETRU**

Atestat în calitate de **Diriginte de șantier pentru
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente
construcțiilor**

Eliberată la **16.06.2025**

Valabilă pînă la **11.06.2030**

Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

2025.06.16 14:38:43 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Domeniile:

42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare interioare

42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare

42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale **42.3.1. ,42.3.2. ,42.3.3. ,**

42.4. instalații și rețele termice **42.4.1. ,**

 42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE **00000116**
pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0116 - 23

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C. „Cadom-Gaz” S.R.L.**

(denumirea întreprinderii,

Chirtoacă Aliona – inginer

numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din oțel cu presiunea**

(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

de lucru până la $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil până la **17 februarie 2026**

Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**


(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat
în domeniul securității industriale

Guțu Dinu

(semnătura, numele, prenumele)

Pavel CARAMAN
Șef Direcție





**CENTRUL DE INSTRUIRE
S.R.L. „PROFESIONAL-START”**

PERMIS DE EXERCITARE

00000119

**pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
nr. 0119 - 23**

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

domnului (doamnei): **S.C. „Cadom-Gaz” S.R.L.** **Chirtoacă Aliona – inginer**

(denumirea întreprinderii, numele, prenumele, funcția titularului)

Inginer instalații pentru construcții,

(specialitatea)

și permite desfășurarea activității: **montarea sistemelor de alimentare cu gaze din polietilenă cu**

(domeniul de activitate și indicativul puasonului (pentru sudori))

presiunea de lucru pînă la $P \leq 1,0$ MPa

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **17 februarie 2023** la prezentarea buletinului de identitate.

Permisul este valabil pînă la **17 februarie 2026**



Președinte al comisiei **Crivenco Sergiu**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului abilitat

în domeniul securității industriale **Guțu Dinu**

(semnătura, numele, prenumele)




CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 5804-24

Nr. 5804-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploataării
în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis de către persoana împuternicită cu prevederile Legii 151 a RM
privind participarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Chiriac Petru

(numele, prenumele)

SRL "Cadour-gaz"

Se permite desfășurarea activității:

Lucrări de montaj plastic
(Ambele metode)
Pansoni; CP-70

Cod (CORM006-21) 72 12 32

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Legii nr 151

și din 08 iunie 2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 30 " 20 24

Permisul este valabil până la

" 30 " 20 24

Președinte al comisiei

Belous

(semnătura)

(numele, prenumele)

Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor "ENERGOSERVICE" SA
 Aviz de expertiză în domeniul securității industriale Nr. 0323/0222, din 18 mai 2020

PROCES-VERBAL № 106 din «12» decembrie 2024a.

al ședinței comisiei permanente «ENERGOSERVICE» SA de verificare a cunoștințelor
 în conformitate cu cerințele Reglementului de atestare a sudurilor.

Atestare sudurilor întreprinderii SRL «CADOM-GAZ», Calificativul sudur cu arc electric
 (denumirea calificăției)

№	Numele prenumele	Anul nașterii	Studii	Stagul de muncă	Puanșon	Modul de sudură	Material de sudură				Electrod	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură			Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Decizia comisiei
							Placă, țevă	Marca metalului	Grosime / Diametru: mm	Limita rezistență			Controlul vizual	Limita rezistență	Unghiul de îndoire			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	FURDUI VLADIMIR	1967	med	36	B	Sud elect	țevă	Cm3	57x3,2	41	Superiții Fin	Vert	Atest	Atest	>120°	Atest	Atest №5	Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor din oțel carbon în toate pozițiile cu presiunea până la P-I, 2MPa

Președintele comisiei: Administrator SA «Energoservice»



/David Dumitru/

Membrii comisiei: 1. Șef laborator SRL «Control-gaz»

/Golunov Calistrat/

2. Director SRL «CADOM-GAZ»

/Chirtoacă Petru/



LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
REGULAMENTULUI de ATESTARE
a SUDORILOR()



L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Legitimatie №

FURDUI

Eliberată

VLADIMIR
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1967 Puanson B"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 31

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atest
a întreprinderii

SRK, CADOM-GAZ
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura

электросварщик

Testari de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea — mm

b) țevă Ø 57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT3C17

d) poziție îmbinărilor sudate горизонтально
септы канавки

(îmbinare, lavr etc.)

e) materiale de sudare ГОСТ 1-131

PERMIS DE EXERCITARE Nr.106/24

«12» decembrie 2024 comisie permanentă la
Centrul de diagnostică și atestarea sudorilor

“ENERGOSERVICE” SA

Atestarea cunoștințelor sudor: **FURDUI VLADIMIR**

anșon «B»

Tip de sudare: *sudură cu arc electric*

Grupa metalului: *cm3cn*

Poziția îmbinărilor sudate: *verticale, orizontale*

Materiale de sudare: *supertit fin*

Cunoștințe teoretice: *Atestat*

Încălzirea practică: *Atestat*

Permis la: *sudură cu arc electric a gazoductelor*

de oțel carbon în toate pozițiile cu preseunea


de până la P-1,2MPa

Emisat în baza procesul-verbal:

Nr.106 din «12» decembrie 2024

Permisul este valabil până la:

«11» decembrie 2026



Președintele comisiei:

[Handwritten signature]

/David Dumitru/



PERMIS DE EXERCITARE
Seria PTM Nr. 0089

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Frunză Ștefan
(numele, prenumele)

lăcătuș
(funcția deținută)

Permite desfășurarea activității:
Lăcătuș în construcții

(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)
(montarea sistemelor de alimentare cu gaze
(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)
din polițienă cu presiunea de lucru până la $P \leq 1,0$ MPa)
(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)

Eliberat la data de 19.06.2025

Valabil până la

19.06.2026

Președintele Comisiei de atestare

Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)



PERMIS DE EXERCITARE
Seria PTM Nr. 0088

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Frunză Ștefan
(numele, prenumele)

lăcătuș
(funcția deținută)

Permite desfășurarea activității:
Lăcătuș în construcții

(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)
(montarea sistemelor de alimentare cu gaze
(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)
din otel cu presiunea de lucru până la $P \leq 1,2$ MPa)
(specializarea/activitatea la care s-a efectuat atestarea)

Eliberat la data de 19.06.2025

Valabil până la

19.06.2026

Președintele Comisiei de atestare

Crivenco Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)