

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-21558/2025
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 04 aprilie 2025

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Produse chimice de uz casnic/ menaj conform anexei!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
IM 341/2014

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
Pol Hun M.BIELSKA S.P.J, Polonia

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
FIRMA CLEBER S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Alexandru cel Bun, 15

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.145A din 01.02.2013, factura nr.0012/25/FV_EX din 06.03.2025, declarații, rapoarte a încercărilor de
laborator nr.51024121-51024126 din 01.04.2025
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51024121-51024126 din 01.04.2025

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2026
DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.04.04 12:21:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa la avizul sanitar nr. P-21558 din 04.04. 2025

Soluție pentru înlăturarea grăsimii
Soluție pentru mașini de spălat vase
Odorizant gel
Aparat cu ulei aromatizat
Odorizant spreț
Ulei aromatizat
Odorizant pentru coș de gunoi
Odorizant pentru aspirator
Odorizant pentru frigider
Odorizant pentru dulap
Soluție pentru podea
Soluție pentru curățare universală, anticale
Înălbitor
Bloc aromatic de toaletă
Sapun WC rezervă
Pastila WC
Soluție pentru WC
Soluție pentru instalații sanitare
Soluție pentru desfundarea țevelor
Bureți pentru veselă
Sîrma pentru veselă
Lavetă viscoză
Aromatizator pentru auto
Soluție pentru eliminarea petelor
Antimolie
Soluție pentru veciu
Saci de gunoi

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nicolae JELAMSCHI

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.04.04 12:21:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51024121

Denumirea probei: Odorizant de cameră, Tropical Forest, Arola
m.c.General fresh, 1x25ml

Beneficiar: CLEBER SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani,

Data și ora prelevării: str. Alexandru cel Bun, 15
24.03.2025

Livrat în laborator: 24.03.2025 12:23:06

Data eliberării raportul 01.04.2025 15:15:17

Producătorul Pol-Hun, M.Bileska sp.j. Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol conform SGA	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe animalele de laborator	0	puncte	< 1.5 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2 11, ed 2, rev 1/13 12 24

Data începerii investigației 27/03/2025

Data finisării investigației 31/03/2025

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOI DAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:


Responsabili:

Elena Savga, Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burduniuc

Olga Burduniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Odorizant de cameră, Flower, Arola
m.c.General fresh, 1x400ml

Producătorul Pol-Hun, M.Bileska sp.j. Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

Nr. probei:



51024122

Beneficiar: CLEBER SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani,
str. Alexandru cel Bun, 15

Data și ora prelevării: 24.03.2025

Livrat în laborator: 24.03.2025 12:52:04

Data eliberării raportului 01.04.2025 15:15:58

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol conform SGA	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe animalele de laborator	0	puncte	< 1.5 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2 11 ed 2 rev 1/13 12.24
Data începerii investigației	27/03/2025			
Data finisării investigației	31/03/2025			

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.


Notă:

Responsabili:

Elena Savga, Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burduniuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51024123

Denumirea probei: Detergent universal pentru pardoseli, Splash
m.c.General fresh, 1x1l

Beneficiar: CLEBER SRL

Producătorul Pol-Hun, M.Bileska sp.j. Polonia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Rîșcani,

Data și ora prelevării: str. Alexandru cel Bun, 15

24.03.2025

Livrat în laborator: 24.03.2025 12 52 05

Data eliberării raportului 01.04.2025 15 16 36

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH	6,80		±0,07	2,0-14,0	POS 1,101,ed.1, rev. 1/03.09.24
Data începerii investigației	24/03/2025				
Data finisării investigației	27/03/2025				

ÎNCERCĂRI TOXICOLOGICE

Indici determinați	Rezultatele cercetărilor	Unități de măsură	Categoria de pericol conform SGA	D.N. a metodelor de investigare
Determinarea proprietăților de iritare dermică pe animalele de laborator	0	puncte	< 1,5 - nu se clasifică ca iritant pentru piele	POS 2,11, ed 2, rev 1/13 12 24
Data începerii investigației	27/03/2025			
Data finisării investigației	31/03/2025			

- Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOI DAC Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto"
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean, Elena Savga, Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burdumuc





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Detergent pentru bucătărie Splash, Arola
m.c.General fresh, 1x500ml

Producătorul Pol-Hun, M.Bileska sp.j, Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

Nr. probei:



51024124

Beneficiar:

CLEBER SRL

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Rîșcani,
str. Alexandru cel Bun, 15

Data și ora prelevării:

24.03.2025

Livrat în laborator:

24.03.2025 12:52:06

Data eliberării raportului

01.04.2025 15:17:18

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH	6,56		$\pm 0,07$	2,0-14,0	POS 1.101,ed 1, rev. 1/03.09.24
Data începerii investigației	24/03/2025				
Data finisării investigației	27/03/2025				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOI DAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) — rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:


Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burduniuc





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI



DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Burete din inox m.c. General fresh

Producătorul Pol-Hun, M.Bileleska sp.j. Polonia

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 278/2013

Nr. probei:



51024125

Beneficiar:

CLEBER SRL

Adresa juridică:

mun. Chișinău, sec. Rîșcani,
str. Alexandru cel Bun, 15

Data și ora prelevării:

24.03.2025

Livrat în laborator:

24.03.2025 12:52:07

Data eliberării raportul

02.04.2025 15:45:11

ÎNCERCĂRI CHIMICE					D.N. a metodelor de investigare
Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	
Plumb	<0,01	mg/dm ³		0,03	
Data începerii investigației	24/03/2025				
Data finisării investigației	02/04/2025				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burdunuc





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: *Odorizant de WC, Forest, One Force
m.c. General fresh*

Producătorul *Pol-Hun, M.Bileleska sp.j. Polonia*

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
IM nr. 341/2014

Nr. probei:



51024126

Beneficiar:

CLEBER SRL

Adresa juridică:

*mun. Chișinău, sec. Rîșcani,
str. Alexandru cel Bun 15*

Data și ora prelevării:

24.03.2025

Livrat în laborator:

24.03.2025 12:52:08

Data eliberării raportului

01.04.2025 15:18:10

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH	10,21		±0,1	2,0-14,0	POS 1 101.ed 1, rev.1/03.09.24
Data începerii investigației	24/03/2025				
Data finisării investigației	27/03/2025				

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu * sunt anulate
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean, Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție

Olga Burdunuc

