

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1629308264883 din 18.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de preț

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 4						
34223300-9	Remorcă basculantă agricolă cu oblon suplimentar	5 Ton Double Axle Three Way Tipping Trailer	Turcia	Palazoglu Tarim Aleteri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completăți: Obloane suplimentare de metal. Sistem de frinare: Pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000kg Volum: min 10,03m ³ Dimensiuni de gabarit: min 5600x2300x2400/1920 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700kg Garda de sol: min 350mm	Remorcă pentru tractor: Stare: Noua, anul producerii 2021 Condiții specifice: Compatibil cu caracteristica tractorului solicitat în Lotul 1 Remorcă cu 2 axe pentru tractor Greutate maximă de ridicare: 5.000kg Greutatea remorcii: 2650kg Descărcare hidraulică: basculare în 3 părți Înălțimea obloanelor (mm): 500 Înălțimea obloanelor suplimentare (mm): 1000 (plasă din metal) Dimensiuni exterioare (mm): 5850x2300x2600 Volum încărcare: 12,18 m ³ Suprafața încărcare: 8,12 m ² Grosimea pereților/obloanelor: 2,5 mm Grosimea podelei: 4 mm Dimensiunile anvelopelor: 12,5/80-15,3 (pentru stabilitate mai buna) Garda la sol: 370mm Sistem de frânare: pneumatic Viteza de lucru: maxim 40km/h Cilindru hidraulic: 4 secții	

					Anvelope: 13.0/75-16 Garanție :min 12 luni	Sistem de suspensie: arcuri Sistem de iluminare: Inclus Boxă pentru instrumente: Inclus Rezervor din plastic p/u apă curată: Inclus Rezervor pentru săpun: Inclus Aripi protectoare împotriva stropitului cu noroi: Inclus (2 bucăți la roțile axei din spate) Fereastră în oblonul din spate, cu deschidere prin manetă pentru evacuarea centralizată a deșeurilor: Inclus Sistem de cuplare și priza electrică, pentru conectarea a încă unei remorci în tandem: Inclus Garanția: 12 luni An de producere: 2021	
	Lotul 6						
34390000-7	Împrăștiător antiderapant	S350L	Polonia	S.F.M.R. Strumyk	Stare:Nou Volumul buncărului: min 300L Completarea: arbore cardanic Distanța de aruncare:6-18 m	Stare: Nou, anul de producere 2021 Volumul buncărului: 350L Completarea: arbore cardanic inclus Distanța de aruncare: 6-18 m Disc cu aruncatoare: din INOX Reglarea debitului de material antiderapant: prin manete Garanția: 12 luni	
	Lotul 8						
34390000-7	Cisternă de udat	4 Ton single axle water tank	Turcia	Palazoglu Tarim Aleteri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Stare:Nou Adâncime de absorbție: min 7m Volum rezervor:min 3800litri Completare cu arbore cardanic Tip anvelope:900/16 Greutate:820 kg Debit lichid:14-15 m.cub/oră	Stare: noua, anul de producere 2021 Adâncimea de absorbție: 8m Volumul rezervor: 4000 litri Completare cu arbore cardanic: inclus Tip anvelope: 12.5/80-15,3 (p/u stabilitate mai buna) Greutatea: 1000 kg Debit lichid: pînă la 36 m³/ora APP spate: 540rot/min Garanția: 12 luni Sistem de frânare: hidraulic	



					APP spatate :540 rot./min Sistem de suspensie: arcuri Sistem de iluminare: Incluz Sistem de aruncare a apei: 2 conexiuni spatate cu diametrul de 50mm. cu robinete	
--	--	--	--	--	---	--

Semnatura: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantul „SRL” Ozonteh Impex”, Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

