

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la sala de sport la
LT "M. Lomonosov"**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 286 990,24 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	535,700	71,644 70,444	38 379,584 37 736,744
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	503,558		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	214,280		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	64,284		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, capelnic	m	13,000	7,460 7,360	96,978 95,678
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130		
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, piñza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Parapet)	m2	59,400	38,050 37,850	2 260,194 2 248,314
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,384		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,188		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	165,000	75,159 36,799	12 401,235 6 071,835
	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,445		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 145,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,650		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,950		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,980		
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. + 1.0 cm)	m2	165,000	25,269 12,617	4 169,352 2 081,772
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,815		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	709,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,310		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,990		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,495		
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	535,700	9,306 2,103	4 985,120 1 126,470
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,428		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,710		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,536		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,161		
7	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	492,400	225,094 59,404	110 836,343 29 250,579
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	453,008		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,404		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	597,404		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	597,404		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	311,689		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,240		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,848		
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	43,300	241,035 72,021	10 436,815 3 118,505



Free

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	50,228		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,093		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	53,676		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	53,676		
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	27,409		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,330		
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,866		
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic. Din resurse se exclude cartonul bitumat si platforma telescopica)	m	13,000	94,484 59,930	1 228,298 779,087
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250		
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	25,012		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,676		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,406		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	27,040		
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc	4,000	102,822 67,815	411,287 271,261
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,120		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,780		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,588		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,200		
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	4,000	273,161 147,196	1 092,644 588,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,680		
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,060		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	7,004		
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,450		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,247		



1	2	3	4	5	6	7
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,330		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120		
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	13,000	20,643 13,668	268,362 177,687
	7422010060100	Timplar	h-om	3,380		
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	13,650		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	78,000		
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m	13,000	20,936 18,400	272,164 239,194
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,047		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,137		
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica)	m	86,600	138,518 66,238	11 995,670 5 736,228
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	87,466		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,650		
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	288,205		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,064		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,205		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,503		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	180,128		
15	RpCE26A Ksak=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC), 1 - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc	16,000	180,269 59,141	2 884,308 946,260
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	33355501	Aerator PVC	buc	16,480		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	18,128		
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	41,500	65,713 65,713	2 727,069 2 727,069
	71240100107001	Dulgher	h-om	10,375		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,500		
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	41,500	58,353	2 421,637



1	2	3	4	5	6	7
					58,353	2 421,637
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,065		
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	41,500	85,140	3 533,310
					0,000	0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,707		
Total Lucrari de constructie						210 400,370
Total		lei		210 400,37		
Asigurarea sociala		24,00 %		22 948,11		
Transport		1,00 %		1 097,68		
Total		100,00 +		234 446,16		
Cheltuieli de regie		1,00 %		2 344,46		
Total		100,00 +		236 790,62		
Beneficiu		1,00 %		2 367,91		
Total		100,00 +		239 158,53		
TVA		20,00 %		47 831,71		

Total deviz:

286 990,24

Intocmit

Verificat



**Lucrari de reparatie a
acoperisului la sala de sport la
LT "M. Lomonosov"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
• Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 286 990,24 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,375	52,57	545,414
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,000	52,57	6 939,240
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	536,084	52,57	28 181,936
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	645,188	52,57	33 917,534
5.	7422010060100	Timplar	h-om	3,380	52,57	177,687
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,065	52,57	2 421,637
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,261	52,57	21 252,001
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,500	52,57	2 181,655
				Total manopera		95 617,11

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	339,098	18,20	6 171,584
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,240	280,00	2 587,200
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	207,168	0,22	45,577
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,330	25,00	8,250
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648	25,00	41,200
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	25,132	16,00	402,112
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	160,710	24,00	3 857,040
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,137	24,00	3,288
9.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	4,200	12,00	50,400
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,047	14,50	29,682
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 854,500	2,00	5 709,000
12.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,200	2,00	8,400
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442	1,00	1,442
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,260	0,00	0,000
15.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,060	8,00	16,480
16.	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	651,080	60,00	39 064,800
17.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	651,080	66,00	42 971,280
18.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	90,064	12,60	1 134,806
19.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,780	16,50	62,370
20.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	313,217	16,50	5 168,080

21.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	13,650	3,50	47,775
22.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,716	32,00	278,912
23.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,450	20,00	309,000
24.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,909	22,00	107,998
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	78,000	0,55	42,900
26.	33355501	Aerator PVC	buc	16,480	100,00	1 648,000
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,846	0,00	0,000
Total materiale de constructii						109 767,57

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,714	15,00	160,710
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,654	10,00	536,540
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,763	10,00	657,630
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,940	12,00	71,280
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,475	20,00	49,500
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	56,00	6,720
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,707	330,00	3 533,310
Total utilaje de constructii						5 015,69

Total:

Total	lei	210 400,37
Asigurarea sociala	24,00 %	22 948,11
Transport	1,00 %	1 097,68
Total	100,00 +	234 446,16
Cheltuieli de regie	1,00 %	2 344,46
Total	100,00 +	236 790,62
Beneficiu	1,00 %	2 367,91
Total	100,00 +	239 158,53
TVA	20,00 %	47 831,71

Total deviz:

286 990,24

Intocmit

Verificat



Investitor
Obiect

DETS sec. Riscani
Lucrari de reparatie a acoperisului la sala de sport la LT "M.
Lomonosov"



WinCmera2000
Formular Nr.5

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de reparatie (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2			71,644
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	52,57	49,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	1,200
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -sorturi, capelnic	m			7,460
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Parapet)	m2			38,050
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,159
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=2, gr. + 1.0 cm)	m2			25,269
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,103
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,072
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,060
6	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			9,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	24,00	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	2922140006703 RpCI34A2	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	h-ut m2	0,0003	10,00	0,003 225,094 59,404
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	52,57	48,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,57	11,040
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1500	60,00	72,795
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1500	66,00	80,074
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	15,00	0,300
8	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			241,035 72,021
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	52,57	60,981
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	52,57	11,040
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1750	60,00	74,378
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1750	66,00	81,816
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	15,00	0,300
9	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic. Din resurse se exclude cartonul bitumat si platforma telescopica)	m			94,484 59,930
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	52,57	46,787
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,8500	16,50	31,746
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	32,00	1,664
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	22,00	0,687
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,22	0,458
10	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare	buc			102,822 67,815
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,720
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,9000	16,50	15,592
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1400	32,00	4,704
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,100
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	12,00	12,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			273,161 147,196
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	52,57	98,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	52,57	48,364
	2682122600713	Pinza bit. fara str. acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	8,00	4,120
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	16,00	28,016
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	20,00	77,250
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	32,00	1,976
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	25,00	10,300
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	25,00	2,063
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	1,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	56,00	1,680
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			20,643 13,668



flor

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	52,57	13,668
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,50	3,675
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,300
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			20,936
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	14,50	2,283
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	24,00	0,253
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica)	m			138,518
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	52,57	53,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	16,50	54,912
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,60	13,104
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	32,00	2,662
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	22,00	1,144
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,22	0,458
15	RpCE26A Ksak=0.5	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator din PVC), 1 - In resurse doar: Manopera, Aerator PVC, Bitum	buc			180,269
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	6,571
	3335501	Aerator PVC	buc	1,0000	100,00	103,000
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	16,00	18,128
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,713
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,143
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,570
17	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
18	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			85,140
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	330,00	0,000
						85,140

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

SRL "ROM-VIC"



Investitor
